



Uudet
terävästi purevat
käsisahat



Täydellinen valikoima käsisahoja ammatti-käyttöön

- Markkinoiden laajin valikoima
- Eri hintasegmentit
- Paljon erikoissahoja
- Monipuolinen tuotekuvaus loppukäyttäjille



Superior

Koe Superior-käsisahan ominaisuudet. Se sahaa kaikkea puusta valmistettua, ja on terävä vielä vuosienkin käytön jälkeen, koska siinä käytetään ainutlaatuista kärkikarkaistua XT-hammastusta ja kitkaa alentavaa pinnoitetta. Paksu terä on myös vakaa ja tarkka, ja kahva ergonomisesti muotoiltu.



ProfCut

Ammattikäyttäjille tarkoitetuissa ProfCut- ja ProfCut+ käsisahoissa on uusi, terävä kärkikarkaistua GT-hammastus. Valitse pienikitkainen ProfCut+ -käsisaha helppoon sahaamiseen. Valikoimassa on myös erilaisia ProfCut -sahoja vaneerin, laminaattien, puutavaran, muovin, kipsilevyn ja betonin sahaamiseen.





PrizeCut

Kestävän ja edullisen PrizeCut-käsisahan kärkikarkaistua UT-hammastus soveltuu kaikenlaisen puun sahaamiseen. Yksikomponenttinen massiivikahva on pitkäikäinen.

Superior

Ylivoimainen

- Ainutlaatuinen XT-hammastus
- Kitkaa alentava pinnoite
- Ergo-luokitettu **ergo**[®]
- Paksu terä on tukeva ja sahaa tarkasti



Superior



Karkea hammastus



KARKEA 24"

24" / 600 mm
Tuotekoodi : 2700-24-XT7-HP

KARKEA 22"

22" / 550 mm
Tuotekoodi : 2700-22-XT7-HP



Medium-hammastus



MEDIUM 22"

22" / 550 mm
Tuotekoodi : 2600-22-XT-HP

MEDIUM 19"

19" / 475 mm
Tuotekoodi : 2600-19-XT-HP

Saha työkalulaatikkon



Hieno hammastus



HIENO 16"

16" / 400 mm
Tuotekoodi : 2600-16-XT11-HP

Laminaattisaha



LAMINATOR 20"

20" / 500 mm
Tuotekoodi : SUP-20-LAM

Pienet sahat



TENON 14"

14" / 350 mm
Tuotekoodi : 3180-14-XT11-HP



VENEER 14"

14" / 350 mm
Tuotekoodi : 3240-14-XT11-HP



COMPASS 12"

12" / 300 mm
Tuotekoodi : 3150-12-XT9-HP

ProfCut

Laatua vaativille


- Uusi superterävä GT-hammastus
- Vähäkitkainen ProfCut+
- Uusi, mukava kaksikomponenttikahva
- Ainutlaatuiset sahat erikoiskäyttöön

Pakkaus - etu

Pakkaus - taka



EAN-koodi Ominaisuudet 14 kielellä



PERUSVALIKOIMA

ProfCut+




Medium-hammastus



Hieno hammastus



ProfCut



Medium-hammastus



Hieno hammastus



Saha työkalulaatikkoon



Hieno hammastus



Pienet sahat



GT-hammastus

Uusi terävä GT-hammastus on kehitetty tehokkaasti sahaavaksi. Kolmisärmäinen hiottu hammas antaa erinomaisen tuloksen sahattaessa kaikenlaista puuta.

MEDIUM 22"

22" / 550 mm
Tuotekoodi: PCP-22-GT7

MEDIUM 19"

19" / 475 mm
Tuotekoodi: PCP-19-GT7

HIENO 22"

22" / 550 mm
Tuotekoodi: PCP-22-GT9

HIENO 19"

19" / 475 mm
Tuotekoodi: PCP-19-GT9

MEDIUM 22"

22" / 550 mm
Tuotekoodi: PC-22-GT7

MEDIUM 19"

19" / 475 mm
Tuotekoodi: PC-19-GT7

HIENO 22"

22" / 550 mm
Tuotekoodi: PC-22-GT9

HIENO 19"

19" / 475 mm
Tuotekoodi: PC-19-GT9

HIENO 15"

15" / 400 mm
Tuotekoodi: PC-15-TB9

TENON 12"

12" / 300 mm
Tuotekoodi: PC-12-TEN

VENEER 12"

12" / 300 mm
Tuotekoodi: PC-12-VEN

COMPASS 12"

12" / 300 mm
Tuotekoodi: PC-12-COM

ERIKOISSAHAT

Laminaattisaha



LAMINATOR 20"
20" / 500 mm
Tuotekoodi: PC-20-LAM

Tarkkuussaha



PRECISION 20"
20" / 500 mm
Tuotekoodi: PC-20-PRC

Runkosaha



TIMBER 24"
24" / 600 mm
Tuotekoodi: PC-24-TIM

Levysaha



PLASTER 24"
24" / 600 mm
Tuotekoodi: PC-24-PLS

Yleissaha



GENERAL PURPOSE 15"
15" / 380 mm
Tuotekoodi: PC-15-GNP

Askartelusaha



DECOR 16"
16" / 400 mm
Tuotekoodi: PC-16-DECO

Betonisahat



30"
30" / 750 mm
30 KARBIDIKÄRKEÄ
Tuotekoodi: 255

30"
30" / 750 mm
15 KARBIDIKÄRKEÄ
Tuotekoodi: 255-15/29

Kevytbetonisaha



26"
26" / 650 mm
EI-KARBIDI
Tuotekoodi: 256-26

Terän tiedot


Terän pituus tuumaa ja mm

Medium-hammastus symboli

GT-hammastus symboli

Kahva

Mukava kaksikomponentti-kahva



Hampaita/kärkiä per tuuma

Kärkikarikaistu symboli

ProfCut : ruostesuojalackaus
ProfCut+ : kitkaa alentava pinta (oranssi)

Viilattavat sahat



Viilattava Medium-hammastus



MEDIUM 24"
24" / 600 mm
Tuotekoodi: PC-24-FILE-U7

MEDIUM 22"
22" / 550 mm
Tuotekoodi: PC-22-FILE-U7

MEDIUM 19"
19" / 475 mm
Tuotekoodi: PC-19-FILE-U7

MEDIUM 16"
16" / 400 mm
Tuotekoodi: PC-16-FILE-U7

Selkäsahat



ERIKOISSAHA 10"
10" / 250 mm
PUU JA MUOVI, KAHVA OIKEALLA.
Tuotekoodi: PC-10-DTR



ERIKOISSAHA 10"
10" / 250 mm
PUU JA MUOVI, KAHVA VASEMMALLA.
Tuotekoodi: PC-10-DTL



ERIKOISSAHA 10"
10" / 250 mm
PUU JA MUOVI, KAHVA JOUSTAVA.
Tuotekoodi: PC-10-DTF


PrizeCut

Edullinen ja tehokas

- Yleishammastus kaikenlaisen puun sahaamiseen
- Kärkikarkaisulla pitkä kestoikä



PrizeCut



YLEIS 22"
22" / 550 mm
Tuotekoodi: NP-22-U7/8-HP

YLEIS 19"
19" / 475 mm
Tuotekoodi: NP-19-U7/8-HP

YLEIS 16"
16" / 400 mm
Art. Code: NP-16-U7/8-HP

Pienet sahat



TENON 12"
12" / 300 mm
Tuotekoodi: NP-12-TEN



VENEER 12"
12" / 300 mm
Tuotekoodi: NP-12-VEN



COMPASS 12"
12" / 300 mm
Tuotekoodi: NP-12-COM

Yleissaha



HIENO 14"
14" / 360 mm
Tuotekoodi: 300-14-F15/16-HP

Betonisahat



25"
25" / 620 mm
34 KARBIDIKÄRKEÄ
Tuotekoodi: NP-CONC

25"
25" / 620 mm
17 KARBIDIKÄRKEÄ
Tuotekoodi: NP-CONC-17/34

Valintataulukko

Sahaa valittaessa on huomioitava joitakin seikkoja. Seuraavat ohjeet ja taulukko auttavat sahan valinnassa. Täydennä valintaa muilla sahan ominaisuuksilla, joita haluat.

Ota yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja!

Superior

YLEIS			TERÄ				KAHVA			
Sahan tyyppi/materiaali	Tuotekoodi	EAN-koodi	Pakka-uskoko	Käyttötarkoitus	Pituus tuumaa/mm	Hammastus/ TPI	Kitkaa alen-tava pinnoite	Terän paksuus	Tyyppi	
KARKEA	2700-24-XT7-HP	7311518191665	4	Sahatavara, tuore puu ja kylästetty	24/600	XT/7	Kyllä	1.03 mm	Ergo, 2-komponentti	
KARKEA	2700-22-XT7-HP	7311518191672	4	Sahatavara, tuore puu ja kylästetty	22/550	XT/7	Kyllä	1.03 mm	Ergo, 2-komponentti	
MEDIUM	2600-22-XT-HP	7311518160777	4	Medium	22/550	XT/9	Kyllä	1.03 mm	Ergo, 2-komponentti	
MEDIUM	2600-19-XT-HP	7311518160760	4	Medium	19/475	XT/9	Kyllä	1.03 mm	Ergo, 2-komponentti	
Saha työkalulaatikko										
HIENO	2600-16-XT11-HP	7311518239527	4	Työkalulaatikko	16/400	XT/11	Kyllä	1.03 mm	Ergo, 2-komponentti	
Laminaattisaha										
LAMINATOR	SUP-20-LAM	7311518258351	4	Laminaatti ja puulattiat	20/500	XT/11	Kyllä	0.93 mm	Ergo, 2-komponentti	
Pienet sahat										
TENON	3180-14-XT11-HP	7311518181390	4	Saumasaha	14/360	XT/11	Kyllä	0.75 mm	Ergo, 2-komponentti	
VEENER	3240-14-XT11-HP	7311518243005	4	Vaneerisaha	14/360	XT/11	Kyllä	0.75 mm	Ergo, 2-komponentti	
COMPASS	3150-12-XT9-HP	7311518181406	4	Pistosaha	12/300	XT/9	Kyllä	1.03 mm	Ergo, 2-komponentti	

ProfCut

YLEIS			TERÄ				KAHVA			
Sahan tyyppi/materiaali	Tuotekoodi	EAN-koodi	Pakka-uskoko	Käyttötarkoitus	Pituus tuumaa/mm	Hammastus/ TPI	Kitkaa alen-tava pinnoite	Terän paksuus	Tyyppi	
ProfCut+ perusvalikoima										
MEDIUM	PCP-22-GT7	7311518263331	4	Medium	22/550	GT/7	Kyllä	0.83 mm	2-komponentti	
MEDIUM	PCP-19-GT7	7311518263317	4	Medium	19/475	GT/7	Kyllä	0.83 mm	2-komponentti	
HIENO	PCP-22-GT9	7311518263348	4	Hieno	22/550	GT/9	Kyllä	0.83 mm	2-komponentti	
HIENO	PCP-19-GT9	7311518263324	4	Hieno	19/475	GT/9	Kyllä	0.83 mm	2-komponentti	

ProfCut perusvalikoima

MEDIUM	PC-22-GT7	7311518263393	4	Medium	22/550	GT/7	Ei	0.83 mm	2-komponentti
MEDIUM	PC-19-GT7	7311518263362	4	Medium	19/475	GT/7	Ei	0.83 mm	2-komponentti
HIENO	PC-22-GT9	7311518263409	4	Hieno	22/550	GT/9	Ei	0.83 mm	2-komponentti
HIENO	PC-19-GT9	7311518263379	4	Hieno	19/475	GT/9	Ei	0.83 mm	2-komponentti

Saha työkalulaatikko										
HIENO	PC-15-TBX	7311518263423	4	Hieno/työkalulaatikko	15/380	GT/11	Ei	0.75 mm	2-komponentti	

Pienet sahat										
TENON	PC-12-TEN	7311518263447	4	Saumasaha	12/300	UT/11	Ei	0.75 mm	2-komponentti	
VEENER	PC-12-VEN	7311518263430	4	Vaneerisaha	12/300	UT/11	Ei	0.75 mm	2-komponentti	
COMPASS	PC-12-COM	7311518263454	4	Pistosaha	12/300	XT/9	Ei	1.03 mm	2-komponentti	

Viilattavat sahat										
MEDIUM	PC-16-FILE-U7	7311518263461	4	Medium/viilattava	16/400	UT/7 Viilattava	Ei	0.83 mm	2-komponentti	
MEDIUM	PC-19-FILE-U7	7311518263478	4	Medium/viilattava	19/475	UT/7 Viilattava	Ei	0.83 mm	2-komponentti	
MEDIUM	PC-22-FILE-U7	7311518263485	4	Medium/viilattava	22/550	UT/7 Viilattava	Ei	0.83 mm	2-komponentti	
MEDIUM	PC-24-FILE-U7	7311518263492	4	Medium/viilattava	24/600	UT/7 Viilattava	Ei	0.83 mm	2-komponentti	

Erikoissahat										
DOVE TAIL	PC-10-DTR	7311518263546	10	Kahva oikealla	10/250	UT/13	Ei	0.50 mm	Puu	
DOVE TAIL	PC-10-DTL	7311518263553	10	Kahva vasemmalla	10/250	UT/13	Ei	0.50 mm	Puu	
DOVE TAIL	PC-10-DTF	7311518263560	10	Joustava kahva	10/250	FT/15	Ei	0.50 mm	Puu	

Erikoissahat										
Laminaattisaha										
LAMINATOR	PC-20-LAM	7311518258290	4	Laminaatti ja puulattiat	20/500	XT/11	Ei	0.93 mm	2-komponentti	

Tarkkuussaha										
PRECISION	PC-20-PRC	7311518264291	4	Kulma/Tarkkuus/Hieno	20/500	UT/9	Ei	0.93 mm	2-komponentti	

Runkosaha										
TIMBER	PC-24-TIM	7311518263515	4	Karkea/Viilattava	24/600	FT/3.5 Viilattava	Ei	0.93 mm	2-komponentti	

Levysaha										
PLASTER	PC-24-PLS	7311518263508	4	Kipsi	24/600	GT/7	Ei	0.93 mm	2-komponentti	

Yleissaha										
GEN. PURPOSE	PC-15-GNP	7311518264307	4	Yleissaha	15/380	FT/15	Ei	0.75 mm	2-komponentti	

Askartelusaha										
DECOR	PC-16-DECO	7311518264987	4	Saha vaahтомуovin ja solumuovin sahaamiseen	16/400	Erikois	Ei	0.75 mm	2-komponentti	

Betonisahat										
	255	7311518007843	1	Betoni/Karbidikärki	30/750	30 Karbidikärjet	Ei	1.6 mm	2-komponentti	
	255-15/29	7311518007850	1	Betoni/Karbidikärki	30/750	15 Karbidikärjet	Ei	1.6 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	

Kevytbetonisahat										
	256-26	7311518000080	4	Kevytbetoni	26/650	Ei-karbididi	Ei	1.15 mm	2-komponentti	



Uuden sukupolven
käsisahat ammatti-
käyttöön



BAT-10177-FIN. 02251. Edita Västra Aros. 3000

Ainutlaatuisen sahojen toimittaja vuodesta 1886 Bahco on ollut käsisahojen johtava valmistaja ja toimittaja vuodesta 1886. Oma Tutkimus- ja kehitys-laboratoriomme sekä 11 kohdan ergonomia-ohjelmamme varmistavat tuotteiden parhaan laadun. Markkinoiden laajin käsisahavaliikoima kattaa kaikki käyttötarkoitukset ja loppukäyttäjien tarpeet. Bahco huomioi jakelijoiden tarpeet tarjoamalla kolme käsi-sahaperhettä kolmessa hintasegmentissä. Olemme ottamassa käyttöön uuden pakkaus- ja merkintäjärjestelmän jossa on käyttö ja ominaisuudet helposti luettavissa. Tehokkaat kuvat ja symbolit vievät viestin perille. Värikäs ja aggressiivinen design varmistaa maksimaa-lisen näkyvyyden liikkeessä.



Bahco Työkalut Oy
PL 79, 01511 Vantaa
Puh. 09-8706 640, Fax 09-8706 6362
www.bahco.com/fin