



**Nya
handsågar med
överträffad
skärpa**



Ett komplett sortiment professionella handsågar

- Största sortimentet på marknaden
- Olika prisklasser
- Stort urval för olika användningsområden
- Detaljerad information till slutförbrukaren



Superior

Upplev handsågen Superior – ett lyft för hantverkaren! Den sågar bokstavligen genom allt som är av trä och behåller skärpan efter lång tids användning. Detta beror på den unika XT-tandningen, tandspetshårdningen, ytbehandlingen för låg friktion, den extra tjocka klingan som ger stabilitet och precision samt det ergonomiskt utformade handtaget.



ProfCut

Med inriktning på den professionella användaren har både ProfCut och ProfCut+ den nya supervassa, tandspetshärdade GT-tandningen. Välj ProfCut+ med ytbehandling för låg friktion som gör sågningen lättare. Det finns också ett brett urval av specialsågar ProfCut för sågning i plywood, laminat, trä, plast, gips och lättbetong.




PrizeCut

PrizeCut är en robust, prisvärd handsåg med tandspetshärdad UT-tandning för alla träslag. Solitt handtag i plast utformat för att hålla länge.


Superior

Helt överlägsen

- Unik XT-tandning
- Ytbehandling för låg friktion
- Ergonomiskt utformad ergo®
- Tjockare klinga för stabilitet och precision



Superior



XT-tandning

Kombinationen tandgeometri och skränkningvinkel tillsammans med en perfekt härdningsprocess gör vår unika XT-tandning till det perfekta valet för lätt och effektiv sågning.



För sågning i grovt trä



GROV 24"

24" / 600 mm
Artikelkod: 2700-24-XT7-HP

GROV 22"

22" / 550 mm
Artikelkod: 2700-22-XT7-HP



För sågning i medelgrovt trä.



MEDIUM 22"

22" / 550 mm
Artikelkod: 2600-22-XT-HP

MEDIUM 19"

19" / 475 mm
Artikelkod: 2600-19-XT-HP

Såg för verktyglådan



FIN 16"

16" / 400 mm
Artikelkod: 2600-16-XT11-HP

Laminatsåg



LAMINATOR 20"

20" / 500 mm
Artikelkod: SUP-20-LAM

Små sågar



RYGGSÅG 14"

14" / 350 mm
Artikelkod: 3180-14-XT11-HP



FANÉRSÅG 14"

14" / 350 mm
Artikelkod: 3240-14-XT11-HP



STICKSÅG 12"

12" / 300 mm
Artikelkod: 3150-12-XT9-HP

ProfCut

För ett professionellt resultat


- Ny supervass GT-tandning
- Ytbehandling för låg friktion ProfCut+
- Nytt bekvämt tvåkomponentshandtag
- Unika specialsågar

Baksida



EAN-kod Huvudargument på 14 språk

Framsida



BASSORTIMENT

ProfCut+




För sågning i medelgrovt trä.



För sågning där finare snittytor krävs.



ProfCut



För sågning i medelgrovt trä.



För sågning där finare snittytor krävs.



Såg för verktygsådan



För sågning där finare snittytor krävs.



Små sågar



RYGGSÅG 12"

12" / 300 mm
Artikelkod: PC-12-TEN

FANÉRSÅG 12"

12" / 300 mm
Artikelkod: PC-12-VEN

STICKSÅG 12"

12" / 300 mm
Artikelkod: PC-12-COM

GT-tandning

Vår nya supervassa GT-tandning är speciellt utvecklad för hög kapprestanda. Tandens är slipad på tre sidor och har en form som ger ett perfekt resultat på alla träslag.



SPECIALSORTIMENT

Laminatsåg



LAMINATOR 20"
20" / 500 mm
Artikelkod: PC-20-LAM

Geringsåg



PRECISION 20"
20" / 500 mm
Artikelkod: PC-20-PRC

Timmersåg



TIMBER 24"
24" / 600 mm. Filbar
Artikelkod: PC-24-TIM

Gippsåg



PLASTER 24"
24" / 600 mm
Artikelkod: PC-24-PLS

Allroundsåg



GENERAL PURPOSE 15"
15" / 380 mm
Artikelkod: PC-15-GNP

Såg för Polystyrén/Cellplast



DECOR 16"
16" / 400 mm
Artikelkod: PC-16-DECO

Betongsåg för LWA, LWC, LECA®



30"
30" / 750 mm
30 HÅRDMETALLTÄNDER
Artikelkod: 255

30"
30" / 750 mm
15 HÅRDMETALLTÄNDER
Artikelkod: 255-15/29

Lättbetongsåg för LWC



26"
26" / 650 mm
TANDSPETSHÄRDAD
Artikelkod: 256-26

Information på klingan

Kling-
längd
i tum
och mm

Medelgrov
tandning
Symbol

GT-
tandning
Symbol

Handtag

Bekvämt
tvåkomponentshandtag



Sågar som kan filas



För sågning i medelgrovt trä.



MEDIUM 24"
24" / 600 mm
Artikelkod: PC-24-FILE-U7

MEDIUM 22"
22" / 550 mm
Artikelkod: PC-22-FILE-U7

MEDIUM 19"
19" / 475 mm
Artikelkod: PC-19-FILE-U7

MEDIUM 16"
16" / 400 mm
Artikelkod: PC-16-FILE-U7

Specialsågar



SPECIALSÅG 10"
10"/250 mm
TRÄ OCH PLAST. RAK
Artikelkod: PC-10-DTR



SPECIALSÅG 10"
10" / 250 mm
TRÄ OCH PLAST. VÄNSTERVINKLAD
Artikelkod: PC-10-DTL



SPECIALSÅG 10"
10" / 250 mm
TRÄ OCH PLAST. FLEXIBEL
Artikelkod: PC-10-DTF

PrizeCut


Prisvärd skärpa

- **Universaltandad för alla träslag**
- **Tandspetshärdad för ökad livslängd**




UT-tandning

Universaltandningen är vass och slitstark. Passar både för kap- och klyvsågning i alla träslag.



PrizeCut



UNIVERSAL 22"
22" / 550 mm
Artikelkod: NP-22-U7/8-HP

UNIVERSAL 19"
19" / 475 mm
Artikelkod: NP-19-U7/8-HP

UNIVERSAL 16"
16" / 400 mm
Artikelkod: NP-16-U7/8-HP

Små sågar



RYGGSÅG 12"
12" / 300 mm
Artikelkod: NP-12-TEN



FANÉRSÅG 12"
12" / 300 mm
Artikelkod: NP-12-VEN



STICKSÅG 12"
12" / 300 mm
Artikelkod: NP-12-COM

Universalsåg



FIN 14"
14" / 360 mm
Artikelkod: 300-14-F15/16-HP

Betongsåg för LWA, LWC, LECA®



25"
25" / 620 mm
34 HÅRDMETALLTÄNDER
Artikelkod: NP-CONC

25"
25" / 620 mm
17 HÅRDMETALLTÄNDER
Artikelkod: NP-CONC-17/34

Välj rätt såg

Det är en hel del att ta hänsyn till när man ska välja rätt såg. Följ de tre stegen så hjälper tabellen dig att välja.

Steg 1. Välj modell: Superior, ProfCut eller PrizeCut.

Steg 2. Välj såg efter kolumn 1 – Typ av såg/material.

Steg 3. Välj såg efter användningsområde, kolumn 5 och 6 (längd).

- Precisionssägning: Använd en såg med fin tandning från 9/10 till 15/16 tänder per tum. Längden spelar mindre roll.

- Universalsägning: Använd en såg med medelgrov tandning från 7/8 till 9/10 tänder per tum. Längden bör ligga mellan 18 – 22 tum för kraftfull sägning.

- Grovsägning: Använd en såg med grov tandning, 7/8 tänder per tum. Längden bör ligga mellan 22 – 26 tum för långa kraftiga drag.

Superior

ALLMÄNT			KLINGA					HANDTAG		
Typ av såg/material	Artikelkod	EAN-kod	Antal/förp.	Användningsområde	Längd tum/mm	Tandning/tpi	Ytbehandlad för låg friktion	Tjocklek på klinga	Typ	
GROV	2700-24-XT7-HP	7311518191665	4	Timmer, färskt och impregnerat trä	24/600	XT/7	Ja	1.03 mm	Ergo, 2-komponent	
GROV	2700-22-XT7-HP	7311518191672	4	Timmer, färskt och impregnerat trä	22/550	XT/7	Ja	1.03 mm	Ergo, 2-komponent	
MEDELGROV	2600-22-XT-HP	7311518160777	4	Medelgrovt trä	22/550	XT/9	Ja	1.03 mm	Ergo, 2-komponent	
MEDELGROV	2600-19-XT-HP	7311518160760	4	Medelgrovt trä	19/475	XT/9	Ja	1.03 mm	Ergo, 2-komponent	
Såg för verktygsådan										
FIN	2600-16-XT11-HP	7311518239527	4	Verktygsåda	16/400	XT/11	Ja	1.03 mm	Ergo, 2-komponent	
Laminatorsåg										
LAMINATOR	SUP-20-LAM	7311518258351	4	Trä- och laminatgolv	20/500	XT/11	Ja	0.93 mm	Ergo, 2-komponent	
Små sågar										
RYGGSÅG	3180-14-XT11-HP	7311518181390	4	Ryggsåg	14/360	XT/11	Ja	0.75 mm	Ergo, 2-komponent	
FANERSÅG	3240-14-XT11-HP	7311518243005	4	Fanersåg	14/360	XT/11	Ja	0.75 mm	Ergo, 2-komponent	
STICKSÅG	3150-12-XT9-HP	7311518181406	4	Sticksåg	12/300	XT/9	Ja	1.03 mm	Ergo, 2-komponent	

ProfCut

ALLMÄNT			KLINGA					HANDTAG		
Typ av såg/material	Artikelkod	EAN-kod	Antal/förp.	Användningsområde	Längd tum/mm	Tandning/tpi	Ytbehandlad för låg friktion	Tjocklek på klinga	Typ	
ProfCut+ bassortiment										
MEDELGROV	PCP-22-GT7	7311518263331	4	Medelgrovt trä	22/550	GT/7	Ja	0.83 mm	2-komponent	
MEDELGROV	PCP-19-GT7	7311518263317	4	Medelgrovt trä	19/475	GT/7	Ja	0.83 mm	2-komponent	
FIN	PCP-22-GT9	7311518263348	4	Fint trä	22/550	GT/9	Ja	0.83 mm	2-komponent	
FIN	PCP-19-GT9	7311518263324	4	Fint trä	19/475	GT/9	Ja	0.83 mm	2-komponent	
ProfCut bassortiment										
MEDELGROV	PC-22-GT7	7311518263393	4	Medelgrovt trä	22/550	GT/7	Nej	0.83 mm	2-komponent	
MEDELGROV	PC-19-GT7	7311518263362	4	Medelgrovt trä	19/475	GT/7	Nej	0.83 mm	2-komponent	
FIN	PC-22-GT9	7311518263409	4	Fint trä	22/550	GT/9	Nej	0.83 mm	2-komponent	
FIN	PC-19-GT9	7311518263379	4	Fint trä	19/475	GT/9	Nej	0.83 mm	2-komponent	
Såg för verktygsådan										
FINE	PC-15-TBX	7311518263423	4	Fint trä/Verktygsåda	15/380	GT/11	Nej	0.75 mm	2-komponent	
Småsågar										
RYGGSÅG	PC-12-TEN	7311518263447	4	Ryggsåg	12/300	UT/11	Nej	0.75 mm	2-komponent	
FANERSÅG	PC-12-VEN	7311518263430	4	Fanersåg	12/300	UT/11	Nej	0.75 mm	2-komponent	
STICKSÅG	PC-12-COM	7311518263454	4	Sticksåg	12/300	XT/9	Nej	1.03 mm	2-komponent	
Sågar som kan skärpas										
MEDELGROV	PC-16-FILE-U7	7311518263461	4	Medelgrovt trä/Kan filas	16/400	UT/7 Kan filas	Nej	0.83 mm	2-komponent	
MEDELGROV	PC-19-FILE-U7	7311518263478	4	Medelgrovt trä/Kan filas	19/475	UT/7 Kan filas	Nej	0.83 mm	2-komponent	
MEDELGROV	PC-22-FILE-U7	7311518263485	4	Medelgrovt trä/Kan filas	22/550	UT/7 Kan filas	Nej	0.83 mm	2-komponent	
MEDELGROV	PC-24-FILE-U7	7311518263492	4	Medelgrovt trä/Kan filas	24/600	UT/7 Kan filas	Nej	0.83 mm	2-komponent	
Specialsågar										
SPECIALSÅG	PC-10-DTR	7311518263546	10	Specialsåg, höger	10/250	UT/13	Nej	0.50 mm	Trä	
SPECIALSÅG	PC-10-DTL	7311518263553	10	Specialsåg, vänster	10/250	UT/13	Nej	0.50 mm	Trä	
SPECIALSÅG	PC-10-DTF	7311518263560	10	Specialsåg, flexibel	10/250	FT/15	Nej	0.50 mm	Trä	
ProfCut specialsortiment										
Laminatsåg										
LAMINATOR	PC-20-LAM	7311518258290	4	Trä- och laminatgolv	20/500	XT/11	Nej	0.93 mm	2-komponent	
Geringssägg										
PRECISION	PC-20-PRC	7311518264291	4	Geringssäggning/fin	20/500	UT/9	Nej	0.93 mm	2-komponent	
Timmersåg										
TIMBER	PC-24-TIM	7311518263515	4	Grov trä/Kan skärpas	24/600	FT/3.5 Kan filas	Nej	0.93 mm	2-komponent	
Gippsåg										
PLASTER	PC-24-PLS	7311518263508	4	Gips	24/600	GT/7	Nej	0.93 mm	2-komponent	
Allroundsåg										
GEN. PURPOSE	PC-15-GNP	7311518264307	4	Allround	15/380	FT/15	Nej	0.75 mm	2-komponent	
Såg för kapning av polystyrén/cellplast										
DECOR	PC-16-DECO	7311518264987	4	Polystyrén, cellplast	16/400	Special	Nej	0.75 mm	2-komponent	
Betongsåg för LWA, LWC, LECA®										
	255	7311518007843	1	Betong/Hårdmetalltänder	30/750	30 Hårdm.tänder	Nej	1.6 mm	2-komponent	
	255-15/29	7311518007850	1	Betong/Hårdmetalltänder	30/750	15 Hårdm.tänder	Nej	1.6 mm	2-komponent	
Lättbetongsåg för LWC										
	256-26	7311518000080	4	Lättbetong	26/650	Tandspetshärdad	Nej	1.15 mm	2-komponent	

PrizeCut

ALLMÄNT			KLINGA					HANDTAG		
Typ av såg/material	Artikelkod	EAN-kod	Antal/förp.	Användningsområde	Längd tum/mm	Tandning/tpi	Ytbehandlad för låg friktion	Tjocklek på klinga	Typ	
UNIVERSAL	NP-22-U7/8-HP	7311518034399	10	Universalsåg	22/550	UT/7	Nej	0.83 mm	1-komponent	
UNIVERSAL	NP-19-U7/8-HP	7311518241452	10	Universalsåg	19/475	UT/7	Nej	0.83 mm	1-komponent	
UNIVERSAL	NP-16-U7/8-HP	7311518241773	4	Universalsåg	16/400	UT/7	Nej	0.83 mm	1-komponent	
Småsågar										
RYGGSÅG	NP-12-TEN	7311518263959	10	Ryggsåg	12/300	UT/13	Nej	0.75 mm	1-komponent	
FANERSÅG	NP-12-VEN	7311518264260	4	Fanersåg	12/300	UT/13	Nej	0.75 mm	1-komponent	
STICKSÅG	NP-12-COM	7311518264277	4	Sticksåg	12/300	UT/7	Nej	1.20 mm	1-komponent	
Allroundsåg										
FIN	300-14-F15/16-HP	7311518005955	4	Allroundsåg	14/360	FT/15	Nej	0.75 mm	1-komponent	
Betongsåg för LWA, LWC, LECA®										
	NP-CONC	7311518264918	4	Betong/Hårdmetalltänder	25/620	34 Hårdm.tänder	Nej	2.00 mm	Trä	
	NP-CONC-17/34	7311518264925	4	Betong/Hårdmetalltänder	25/620	17 Hårdm.tänder	Nej	2.00 mm	Trä	



**En ny generation
professionella
handsågar**



BAT-10177-SWE. 02251. Edita Västra Aros. 3000

Vi har levererat sågar sedan 1886

Bahco har varit ledande när det gäller tillverkning och försäljning av handsågar sedan 1886. Vår forsknings- och utvecklingsavdelning, testlabbet och vårt 11-punktsprogram för ergonomisk utformning, säkerställer produkter av högsta kvalitet.

Marknadens största sortiment av handsågar täcker in alla användningsområden för att tillgodose användarens behov.

Vi introducerar ett nytt sätt att kommunicera genom att visa användningsområden och fördelar på både klinga och förpackning. Informativa bilder, symboler och texter som snabbt ger den information du behöver. En färgstark och offensiv design skapar maximalt genomslag på försäljningen.



Bahco Verktyg AB
Box 902, SE-745 25 Enköping
Tel 0171-47 82 20, Fax 0171-47 82 38,
E-post info.bahcoverktyg@bahco.com
www.bahco.com