




4659

SDS Meißel für Stahlbeton

PRODUKTDDETAILS

- Größen von 90 mm bis 110 mm
- Gehärtetes und verschleißfestes Qualitätsstahlwerkzeug
- Beton, Stahlbeton, Naturstein, Kunststein für leichte Meißelarbeiten für Renovierung und Restaurierung
- Passt ohne Anpassung in alle Schlagbohrmaschinen mit SDS Max Haltern
- Spitzmeißel eignen sich z. B. für Durchbrüche und Drahtschlitze sowie für Abbrucharbeiten, was auf alle Meißel zutrifft
- Flachmeißel verfügen über eine größere Brechleistung als Spitzmeißel und sie eignen sich für die meisten Abbrucharbeiten und Durchbrüche
- Kratz- und Spatmeißel verfügen über eine breitere Spitze, mit der mehr Material entfernt werden kann.
- Hohlmeißel und Flügelmeißel für die präzise Kanäle in Beton
- Fliesenmeißel sind ideal zum Entfernen von Fliesen (Boden und Wand)



Follow the Fish!



Produkt: 4659-POINT-28

A	B	280 mm	C	SDS MAX mm
D	P	X		
				
				
				
				505 g

Produkt: 4659-POINT-40

A	B	400 mm	C	SDS MAX mm
D	P	X		
				
				
				
				735 g

Produkt: 4659-POINT-60

A	B	600 mm	C	SDS MAX mm
D	P	X		
				
				
				
				1110 g

Produkt: 4659-FLAT -28

A	24 mm	B	280 mm	C	SDS MAX mm
D	F				X
					
					
					
					500 g

Produkt: 4659-FLAT -40

A	24 mm	B	400 mm	C	SDS MAX mm
D	F				X
					
					
					
					735 g

Produkt: 4659-FLAT -60

A	24 mm	B	600 mm	C	SDS MAX mm
D	F				X
					
					
					
					1125 g



Produkt: 4659-WIDE-30-8

A	80 mm	B	300 mm	C	SDS MAX mm
D	W				
	X				
					
					645 g

Produkt: 4659-WIDE-36-5

A	50 mm	B	360 mm	C	SDS MAX mm
D	W				
	X				
					
					760 g

Produkt: 4659-TILE-30-5

A	50 mm	B	300 mm	C	SDS MAX mm
D	T				
					
	X				
					575 g

Produkt: 4659-TILE-30-8

A	80 mm	B	300 mm	C	SDS MAX mm
D	T				
					
	X				
					625 g

