



6729MHP

Sada nástrčných klíčů 1/4".



PODROBNOSTI O VÝROBKU

- sada nástrčných klíčů 1/4"
- ISO 1174
- DIN 3120
- Provedení: niklováno a chromováno, jemně leštěno.
- Materiál: vysocepevnostní legovaná ocel
- Plastový kufr
- Vložka z pružného plastu přidržuje a chrání nářadí.
- Norma: DIN 3120

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt				
6729MHP	220 mm	110 mm	50 mm	1160 g

OBSAH SADY



1/4" adaptér pro 1/4" bity.
6973A



Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"
6700SM-4

Follow the Fish!





**Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"**
6700SM-5



**Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"**
6700SM-6



**Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"**
6700SM-7



**Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"**
6700SM-8



**Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"**
6700SM-9



**Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"**
6700SM-10



**Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"**
6700SM-11



**Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"**
6700SM-13



**Nástrčný klíč šestihranný. metrický,
1/4"**
6700SM-14



**Obousměrná ráčna, výstup 1/4".
úhel záběru. Utěsněná.
SB=obchodní balení**
6950



Prodlužovací rukojeť, výstup 1/4"
6956



**Prodlužovací nástavec.
SB=Obchodní balení**
6960



**Prodlužovací nástavec.
SB=Obchodní balení**
6962



Univerzální kloub, 1/4".
6966



Standardní bity ploché - 25mm.
59S/0.6-4.5



Standardní bity ploché - 25mm.
59S/0.8-5.5





Standardní bity ploché - 25mm.
59S/1.2-6.5



Standardní bity Phillips - 25mm.
59S/PH1



Standardní bity Phillips - 25mm.
59S/PH2



Standardní bity Phillips - 25mm.
59S/PH3



Standardní bity Pozidriv - 25mm.
59S/PZ1



Standardní bity Pozidriv - 25mm.
59S/PZ2



Standardní bity Pozidriv - 25mm.
59S/PZ3



Standardní bity 6-hran, metrický -
25mm.
59S/H3



Standardní bity 6-hran, metrický -
25mm.
59S/H4



Standardní bity 6-hran, metrický -
25mm.
59S/H5



Standardní bity 6-hran, metrický -
25mm.
59S/H6



1/4" Square Drive Extension Bar
150 mm
6960-6



1/4" prodlužovací nástavec 50 mm
6960-2

