



6730MBP

Sada nástrčných klíčů 1/4".



PODROBNOSTI O VÝROBKU

- sada nástrčných klíčů 1/4"
- ISO 1174
- DIN 3120
- Provedení: niklováno a chromováno, jemně leštěno.
- Materiál: vysocepevnostní legovaná ocel
- v kovové kazetě
- Vložka z pružného plastu přidržuje a chrání nářadí.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt				
6730MBP	220 mm	110 mm	50 mm	1116 g

OBSAH SADY



1/4" adaptér pro 1/4" bity.
6973A



**Nástrčný klíč standartní
dvanáctihranný, 1/4", 5 mm, s
tenkou stěnou**
A6700DM-5

Follow the Fish!





Nástrčný klíč standardní
dvanáctihřanný, 1/4", 5.5 mm, s
tenkou stěnou
A6700DM-5.5



Nástrčný klíč standardní
dvanáctihřanný, 1/4". metrický, s
tenkou stěnou
A6700DM-6



Nástrčný klíč standardní
dvanáctihřanný, 1/4". metrický, s
tenkou stěnou
A6700DM-7



Nástrčný klíč standardní
dvanáctihřanný, 1/4". metrický, s
tenkou stěnou
A6700DM-8



Nástrčný klíč standardní
dvanáctihřanný, 1/4". metrický, s
tenkou stěnou
A6700DM-9



Nástrčný klíč standardní
dvanáctihřanný, 1/4". metrický, s
tenkou stěnou
A6700DM-10



Nástrčný klíč standardní
dvanáctihřanný, 1/4". metrický, s
tenkou stěnou
A6700DM-11



Nástrčný klíč standardní
dvanáctihřanný, 1/4". metrický, s
tenkou stěnou
A6700DM-12



Nástrčný klíč standardní
dvanáctihřanný, 1/4". metrický, s
tenkou stěnou
A6700DM-13



Nástrčný klíč standardní
dvanáctihřanný, 1/4". metrický, s
tenkou stěnou
A6700DM-14



Obousměrná ráčna, výstup 1/4".
úhel záběru. Utěsněná.
SB=obchodní balení
6950



Prodlužovací rukojeť, výstup 1/4"
6956



Prodlužovací nástavec.
SB=Obchodní balení
6960



Prodlužovací nástavec.
SB=Obchodní balení
6962



Univerzální kloub, 1/4".
6966



Standardní bity ploché - 25mm.
59S/0.6-4.5





Standardní bity ploché - 25mm.
59S/0.8-5.5



Standardní bity ploché - 25mm.
59S/1.2-6.5



Standardní bity Phillips - 25mm.
59S/PH1



Standardní bity Phillips - 25mm.
59S/PH2



Standardní bity Phillips - 25mm.
59S/PH3



Standardní bity Pozidriv - 25mm.
59S/PZ1



Standardní bity Pozidriv - 25mm.
59S/PZ2



Standardní bity Pozidriv - 25mm.
59S/PZ3



Standardní bity 6-hran, metrický - 25mm.
59S/H3



Standardní bity 6-hran, metrický - 25mm.
59S/H4



Standardní bity 6-hran, metrický - 25mm.
59S/H5



Standardní bity 6-hran, metrický - 25mm.
59S/H6



**1/4" Square Drive Extension Bar
150 mm**
6960-6



1/4" prodlužovací nástavec 50 mm
6960-2

