



S530T





Juego de vasos pasantes con carraca articulada/alargaderas (53 piezas/maletín)



DETALLES DEL PRODUCTO

- 13 vasos pasantes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 24 mm.
- 1 carraca pasante con cabeza flexible, 72 dientes y un ángulo de acción de 5°.
- 1 alargadera pasante: 75 mm.
- 10 adaptadores cuadrados perfil hexagonal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 mm.
- 9 adaptadores de llaves de anillo E-TORX®: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 y E22.
- 8 puntas hexagonales de 5/16" x 25 mm (zinc fosfatado): 7, 8, 10 y 12 mm; TORX® inviolables: TR-40, TR-45, TR-50 y TR-55.
- 6 puntas hexagonales de 1/4" x 25 mm (zinc fosfatado): 5 y 6 mm; TORX® inviolables: TR-20, TR-25, TR-27 y TR-30.
- 1 cuadradillo de 19 mm (3/4") x adaptador para puntas de 1/4".
- 1 cuadradillo de 19 mm (3/4") x adaptador para puntas de 5/16"
- 1 cuadradillo de 19 mm (3/4") x adaptador para puntas con cuadrado de 3/8", con liberación rápida.
- 1 cuadradillo de 19 mm (3/4") x adaptador para puntas con cuadrado de 1/4", con liberación rápida.
- 1 cuadradillo de 19 mm (3/4") x adaptador para puntas con cuadrado de 1/2", con liberación rápida.
- Acabado cromado mate.
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Acceso fácil a las tuercas cuando es necesario pasar el fijador por el vaso.
- Carraca pasante de cabeza flexible cómoda y multiposición.
- Maletín: polietileno de alta densidad (PEAD).

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
S530T	370 mm	205 mm	90 mm	2440 g

Follow the Fish!



CONTENIDO DEL JUEGO



Carraca pasante de 19 mm con 72
dientes y ángulo de acción de 5°.
SBS19-THR



Vaso pasante 19mm con perfil
Spline, 10 mm
SBS19-TH10



Vaso pasante 19mm con perfil
Spline, 11 mm
SBS19-TH11



Vaso pasante 19mm con perfil
Spline, 12 mm
SBS19-TH12



Vaso pasante 19mm con perfil
Spline, 13 mm
SBS19-TH13



Vaso pasante 19mm con perfil
Spline, 14 mm
SBS19-TH14



Vaso pasante 19mm con perfil
Spline, 15 mm
SBS19-TH15



Vaso pasante 19mm con perfil
Spline, 16 mm
SBS19-TH16



Vaso pasante 19mm con perfil
Spline, 17 mm
SBS19-TH17



Vaso pasante 19mm con perfil
Spline, 18 mm
SBS19-TH18



Vaso pasante 19mm con perfil
Spline, 19 mm
SBS19-TH19



Vaso pasante 19mm con perfil
Spline, 21 mm
SBS19-TH21



Vaso pasante 19mm con perfil
Spline, 22 mm
SBS19-TH22



Vaso pasante 19mm con perfil
Spline, 24mm
SBS19-TH24



Vaso pasante de 19 mm Extensión
de 75 mm
SBS19-TH75



Adaptador para puntas y vasos con
cuadrado de 1/4" para llaves de
carraca de 19 mm
1RMA-19-1/4-SQ

Follow the Fish!





Punta estándar 1/4" para tornillos TORX® TR20 inviolables de 25 mm (5 piezas/caja de plástico)
59S/TR20



Punta estándar 1/4" para tornillos TORX® TR25 inviolables de 25 mm (5 piezas/caja de plástico)
59S/TR25



Punta estándar 1/4" para tornillos TORX® TR27 inviolables de 25 mm (5 piezas/caja de plástico)
59S/TR27



Punta estándar 1/4" para tornillos TORX® TR30 inviolables de 25 mm (5 piezas/caja de plástico)
59S/TR30



Punta estándar 1/4" y 25 mm para tornillos hexagonales de 5 mm (5 piezas/caja de plástico)
59S/H5



Punta estándar 1/4" y 25 mm para tornillos hexagonales de 6 mm (5 piezas/caja de plástico)
59S/H6



Punta de destornillador a golpe 5/16" para tornillos hexagonales de 7 mm (5 piezas/caja de plástico)
70S/H7



Punta de destornillador a golpe 5/16" para tornillos hexagonales de 8 mm (5 piezas/caja de plástico)
70S/H8



Punta de destornillador a golpe 5/16" para tornillos hexagonales de 10 mm (5 piezas/caja de plástico)
70S/H10



Punta de destornillador a golpe 5/16" para tornillos hexagonales de 12 mm (5 piezas/caja de plástico)
70S/H12

