

FF2A09
Juego de llaves y destornillador en bandeja de foam para las maletas rígidas "heavy duty" 4750RCHD01 (56 piezas)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Incluye 56 piezas
- Destornillador ranurado ERGO™ BE-8210 (0,4 × 2,5 × 75 mm)
- Destornillador ranurado ERGO™ BE-8040 (0,8 × 4 × 100 mm)
- Destornillador ranurado ERGO™ BE-8150 (1 × 5,5 × 100 mm)
- Destornillador ranurado ERGO™ con refuerzo y varilla de perfil hexagonal BE-8260 (1,6 × 8 × 175 mm)
- Destornillador Phillips ERGO™ BE-8600/BE-8620 (PH0 × 60, PH1 × 75, PH2 × 100 mm)
- Juego de llaves hexagonales acodadas de serie larga con bola BE-9780 de 0,05, 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" (12 piezas)
- Para mecánica de aviación, compatible con todos los aviones grandes
- Especial para mantenimientos aéreos
- Compatible con la maleta 4750RCHD01

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		kg
FF2A09	45 x 335 x 440 mm	2.25 kg

CONTENIDO DEL JUEGO



Juego de 28 puntas 1/4" para ranurados, Phillips, TORX®, hexagonales y TORQ-SET
59/S28-4



Destornillador de punta recta ranurada ERGO™ con agarre de goma, 0,4 mm x 2,5 mm x 75 mm
BE-8210



Destornillador de punta recta ranurada ERGO™ con agarre de goma, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
BE-8040



Destornillador de punta plana ranurada ERGO™ con agarre de goma, 1 mm x 5,5 mm x 100 mm
BE-8150



Destornillador de punta plana con tuerca hexagonal ERGO™ con agarre de goma, 1,6 mm x 8 mm x 175 mm
BE-8260



Destornillador para Phillips ERGO™ con agarre de goma, PH0 x 60 mm
BE-8600



Destornillador para Phillips ERGO™ con agarre de goma, PH1 x 75 mm de 27 mm
BE-8610



Destornillador para Phillips ERGO™ con agarre de goma, PH2 x 100 mm de 36 mm
BE-8620



Destornillador a carraca de 125 mm con portapuntas de 1/4"
808050



Juego de 12 llaves tipo allen hexagonales con bola, largas, imperiales y fosfatadas
BE-9780



Llaves tipo allen de dos bocas ranuradas (5,5 x 125 mm)
2047-1-5.5

Dedo magnético flexible
2535F2



Dedos flexibles con núcleo de acero de 525 mm
2509



Espejo telescópico con cabeza giratoria, 52 mm
5515T-52



Flexómetro métrico/imperial con agarre de goma, 3 m
MTB-3-16-E