

FF2B04
Juego de vasos en bandeja de foam para las maletas rígidas "heavy duty" 4750RCHDW01 (45 piezas)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Incluye una Llave ajustable "inglesa"ERGO™ cromada de 6" 9070C (158 × 20 mm)
- Dedo flexible 2509 de 525 mm
- Destornillador a carraca de 1/4" 808050
- Juego de puntas para tornillos ranurados, Phillips, TORX®, hexagonales y TORQ-SET® 59/S28-4 (28 piezas)
- Destornilladores de precisión 701 para tornillos Phillips (PH00 × 50 mm, PH0 × 50 mm)
- Destornilladores de precisión 700 para tornillos ranurados (1,5 × 50 mm y 1 × 50 mm)
- Destornillador ranurado ERGO™ BE-8020L/BE-8040 (0,5 × 3 × 75 mm y 0,8 × 4 × 100 mm)
- Destornillador ranurado ERGO™ BE-8150/BE-8255 (1 × 5,5 × 100 y 1,2 × 6,5 × 15 mm)
- Destornillador Phillips ERGO™ BE-8610/BE-8620 (PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm)
- Destornillador TORQ-SET® ERGO™ BE-8080-10 (10 × 100 mm)
- Para mecánica de aviación, en especial, para todas las aplicaciones móviles
- Compatible con la maleta 4750RCHDW01

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
FF2B04	42 x 270 x 505 mm	1.57 kg

CONTENIDO DEL JUEGO



Llave ajustable "inglesa"de moleta central ERGO™ de 20 mm con mango de goma y acabado cromado de 158 mm
9070C



Juego de 28 puntas 1/4" para ranurados, Phillips, TORX®, hexagonales y TORQ-SET
59/S28-4



Destornillador de punta recta ranurada ERGO™ con agarre de goma, 0,5 mm x 3 mm x 75 mm
BE-8020L



Destornillador de punta recta ranurada ERGO™ con agarre de goma, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
BE-8040



Destornillador de punta plana ranurada ERGO™ con agarre de goma, 1 mm x 5,5 mm x 100 mm
BE-8150



Destornillador de punta plana ranurada ERGO™ con agarre de goma, 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm
BE-8255



Destornillador para Phillips ERGO™ con agarre de goma, PH1 x 75 mm de 27 mm
BE-8610



Destornillador para Phillips ERGO™ con agarre de goma, PH2 x 100 mm de 36 mm
BE-8620



Destornillador de seguridad TORQ-SET® ERGO™ con agarre de goma, n.º 10 x 100 mm
BE-8080-10



Destornillador a carraca de 125 mm con portapuntas de 1/4"
808050



Destornillador ranurado de precisión de 0,18 x 1 x 50 mm
700-1-50



Destornillador ranurado de precisión de 0,25 x 1,5 x 50 mm
700-1.5-50



Destornillador Phillips de precisión PH00 x 50 mm
701-00-50



Destornillador Phillips de precisión PH0 x 50 mm
701-0-50



Dedo magnético flexible
2535F2



Galga de espesor profesional con 26 hojas (106 mm)
1544