

4750RCHDW02FF1

Composición de herramientas para MRO con maleta rígida resistente: 195 piezas

DETALLES DEL PRODUCTO

- Composición para MRO en maleta rígida muy resistente con ruedas
- Fabricación con una estructura de resina de copolímero de polipropileno
- Válvula de presión de aire para una protección máxima frente a condiciones meteorológicas extremas
- Robusto sistema de doble perno para un cierre hermético
- Candado con homologación TSA
- Medidas: 1/4"; 1/2"
- Vasos, llaves, destornilladores, puntas, alicates, etc.
- 195 herramientas
- Maleta rígida "heavy duty" con ruedas 4750RCHDW02
- El juego incluye llaves planas combinadas 111M de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 32 mm.
- Calibre 1150-1/2H/P de 150 mm, trazador acodado 1177-SCRIBE de 230 mm, galga de espesor 1544
- Llave combinada de carraca 1RM de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm
- Portapuntas con carraca 2058-BR de 1/4", alicate de corte diagonal 2101G-160IP de 160 mm, boca semirredonda curvada 2427 G-200 IP de 200 mm, corte de boca semirredonda 2430 G-200 IP de 200 mm
- Dedo flexible 2509, dedo magnético 2535F1 1KGR, alicates combinados 2628 G-160IP de 160 mm, mango de plástico para cuchilla de electricista 2820EF2 de 200 mm
- Maza con boca de nylon 3625W-35 de 35 mm
- Botador 3734 de 3, 5 y 8 mm
- Granete 3735-4-120, martillo alemán DIN 481-300, espejo telescópico 5515T-52
- Juego de puntas 59/S31 de 31 piezas para cabezas de tornillo ranuradas, Phillips, Pozidriv y hexagonales
- Vaso hexagonal de 1/4" 6700SM (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm)
- Vaso con puntas hexagonal de 1/4" 6709M (3, 4, 5, 6, 8 mm)
- Vaso con puntas de 1/4" 6709PH (PH1, PH2, PH3)
- Llave de vaso de 1/4" 6709 TORX® de 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 y 40 mm
- Carraca y cabeza delgada de 1/4" 72T 6950SL, mango en T 6954, mango giratorio de 1/4" 6956
- Mango articulado 6958, extensión de 50 mm de 1/4" 6960, extensión de 150 mm de 1/4" 6962
- Alargadera de 1/4" 6962L (355 mm); articulación universal 6966; portapuntas de 1/4" 6972H; adaptador 7764 de 3/8" a 1/4"
- Vaso de 1/2" 7800SM de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 32 mm
- Vaso de serie larga 7805SM de 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 32 mm
- Vaso TORX® 7809 de 25, 27, 30, 40, 45 y 50 mm
- Carraca redonda de 1/2" 8150RN-1/2, mango en T 8154-1/2, mango articulado 8158-1/2, extensión 8159-1/2 de 75 mm
- Extensión 8160-1/2 de 125 mm, extensión 8162-1/2 de 250 mm, articulación universal 8166-1/2
- Alicates articulados 8224 IP de 250 mm, Llave ajustable "inglesa"9070C- C de 6"
- Vaso aeroespacial de serie larga de 1/4" A6800DM (5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm)
- Hojas BE-8571 PH1, 2 PZ1, 2 y 5,5 y 6,5 ranuradas de 100 mm con SCD de liberación rápida
- Juego de llaves acodadas hexagonales largas con bola en negro BE-9770, 9 piezas (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)
- Linterna LED BFLA01 Q3, cinta métrica MTB-3-16 3 m de 16 mm
- Adecuado para todas las aplicaciones MRO

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	X		kg
4750RCHDW02FF1	195	275 x 460 x 600 mm	32.79 kg

CONTENIDO DEL JUEGO



Llave ajustable "inglesa"de moleta central ERGO™ de 20 mm con mango de goma y acabado cromado de 158 mm
9070C



Llave plana combinada de 6 mm con acabado cromado de 112 mm
111M-6



Llave plana combinada de 7 mm con acabado cromado de 120 mm
111M-7



Llave plana combinada de 8 mm con acabado cromado de 130 mm
111M-8



Llave plana combinada de 9 mm con acabado cromado de 136 mm
111M-9



Llave plana combinada de 10 mm con acabado cromado de 144 mm
111M-10



Llave plana combinada de 11 mm con acabado cromado de 153 mm
111M-11



Llave plana combinada de 12 mm con acabado cromado de 160 mm
111M-12



Llave plana combinada de 13 mm con acabado cromado de 169 mm
111M-13



Llave plana combinada de 14 mm con acabado cromado de 177 mm
111M-14



Llave plana combinada de 15 mm con acabado cromado de 185 mm
111M-15



Llave plana combinada de 16 mm con acabado cromado de 195 mm
111M-16



Llave plana combinada de 17 mm con acabado cromado de 200 mm
111M-17



Llave plana combinada de 18 mm con acabado cromado de 208 mm
111M-18



Llave plana combinada de 19 mm con acabado cromado de 218 mm
111M-19



Llave plana combinada de 21 mm con acabado cromado de 250 mm
111M-21



Llave plana combinada de 22 mm con acabado cromado de 250 mm
111M-22



Llave plana combinada de 23 mm con acabado cromado de 280 mm
111M-23



Llave plana combinada de 24 mm con acabado cromado de 270 mm
111M-24



Llave plana combinada de 25 mm con acabado cromado de 290 mm
111M-25



Llave plana combinada de 26 mm con acabado cromado de 290 mm
111M-26



Llave plana combinada de 27 mm con acabado cromado de 310 mm
111M-27



Llave plana combinada de 28 mm con acabado cromado de 310 mm
111M-28



Llave plana combinada de 29 mm con acabado cromado de 330 mm
111M-29



Llave plana combinada de 30 mm con acabado cromado de 330 mm
111M-30



Llave plana combinada de 32 mm con acabado cromado de 350 mm
111M-32



Llave combinada de carraca de 6 mm con acabado cromado de 128 mm
1RM-6



Llave combinada de carraca de 7 mm con acabado cromado de 140 mm
1RM-7



Llave combinada de carraca de 8 mm con acabado cromado de 140 mm
1RM-8



Llave combinada de carraca de 9 mm con acabado cromado de 150 mm
1RM-9



Llave combinada de carraca de 10 mm con acabado cromado de 159 mm
1RM-10



Llave combinada de carraca de 11 mm con acabado cromado de 165 mm
1RM-11



Llave combinada de carraca de 12 mm con acabado cromado de 172 mm
1RM-12



Llave combinada de carraca de 13 mm con acabado cromado de 178 mm
1RM-13



Llave combinada de carraca de 14 mm con acabado cromado de 191 mm
1RM-14



Llave combinada de carraca de 15 mm con acabado cromado de 200 mm
1RM-15



Llave combinada de carraca de 16 mm con acabado cromado de 208 mm
1RM-16



Llave combinada de carraca de 17 mm con acabado cromado de 226 mm
1RM-17



Llave combinada de carraca de 18 mm con acabado cromado de 237 mm
1RM-18



Llave combinada de carraca de 19 mm con acabado cromado de 248 mm
1RM-19



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 5,5 mm y acabado pulido fino
6700SM-5.5



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 6 mm y acabado pulido fino
6700SM-6



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 7 mm y acabado pulido fino
6700SM-7



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 8 mm y acabado pulido fino
6700SM-8



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 9 mm y acabado pulido fino
6700SM-9



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 10 mm y acabado pulido fino
6700SM-10



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 11 mm y acabado pulido fino
6700SM-11



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 12 mm y acabado pulido fino
6700SM-12



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 13 mm y acabado pulido fino
6700SM-13



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil bi-hexagonal de 5,5 mm
A6800DM-5.5



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil bi-hexagonal de 6 mm
A6800DM-6



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil bi-hexagonal de 7 mm
A6800DM-7



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil bi-hexagonal de 8 mm
A6800DM-8



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil bi-hexagonal de 9 mm
A6800DM-9



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil bi-hexagonal de 10 mm
A6800DM-10



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil bi-hexagonal de 11 mm
A6800DM-11



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil bi-hexagonal de 12 mm
A6800DM-12



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil bi-hexagonal de 13 mm
A6800DM-13



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos Phillips PH1
6709PH-1



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos Phillips PH2
6709PH-2



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos Phillips PH3
6709PH-3



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos TORX® T8
6709TORX-T8



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos TORX® T9
6709TORX-T9



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos TORX® T10
6709TORX-T10



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos TORX® T15
6709TORX-T15



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos TORX® T20
6709TORX-T20



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos TORX® T25
6709TORX-T25



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos TORX® T27
6709TORX-T27



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos TORX® T30
6709TORX-T30



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos TORX® T40
6709TORX-T40



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos de cabeza hexagonal de 3 mm
6709M-3



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos de cabeza hexagonal de 4 mm
6709M-4



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos de cabeza hexagonal de 5 mm
6709M-5



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos de cabeza hexagonal de 6 mm
6709M-6



Vaso con punta y cuadradillo de 1/4" para tornillos de cabeza hexagonal de 8 mm
6709M-8



Adaptador con cuadradillo de 1/4" para puntas de destornilladores hexagonales de bola de 1/4"
6972H



Carraca de cabeza delgada reversible de 1/4" con 72 dientes y un ángulo de acción de 5° de 120 mm
6950SL



Mango articulado con cuadradillo de 1/4" (153 mm)
6958



Destornillador portavasos con cuadradillo de 1/4" (150 mm)
6956

Alargadera con cuadradillo conductor de 1/4" (50 mm)
6960



Alargadera con cuadradillo conductor de 1/4" (152 mm)
6962



Alargadera con cuadradillo conductor de 1/4" (355 mm)
6962L



Articulación universal con cuadradillo de 1/4" (35 mm)
6966



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 8 mm y acabado pulido fino
7800SM-8



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 9 mm y acabado pulido fino
7800SM-9



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 10 mm y acabado pulido fino
7800SM-10



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 11 mm y acabado pulido fino
7800SM-11



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 12 mm y acabado pulido fino
7800SM-12



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 13 mm y acabado pulido fino
7800SM-13



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 14 mm y acabado pulido fino
7800SM-14



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 15 mm y acabado pulido fino
7800SM-15



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 16 mm y acabado pulido fino
7800SM-16



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 17 mm y acabado pulido fino
7800SM-17



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 18 mm y acabado pulido fino
7800SM-18



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 19 mm y acabado pulido fino
7800SM-19



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 21 mm y acabado pulido fino
7800SM-21



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 22 mm y acabado pulido fino
7800SM-22



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 23 mm y acabado pulido fino
7800SM-23



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 24 mm y acabado pulido fino
7800SM-24



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 25 mm y acabado pulido fino
7800SM-25



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 26 mm y acabado pulido fino
7800SM-26



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 27 mm y acabado pulido fino
7800SM-27



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 28 mm y acabado pulido fino
7800SM-28



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 30 mm y acabado pulido fino
7800SM-30



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 32 mm y acabado pulido fino
7800SM-32



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 10 mm
7805SM-10



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 12 mm
7805SM-12



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 13 mm
7805SM-13



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 14 mm
7805SM-14



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 15 mm
7805SM-15



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 16 mm
7805SM-16



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 17 mm
7805SM-17



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 18 mm
7805SM-18



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 19 mm
7805SM-19



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 20 mm
7805SM-20



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 21 mm
7805SM-21



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 22 mm
7805SM-22



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 23 mm
7805SM-23



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 24 mm
7805SM-24



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 25 mm
7805SM-25



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 26 mm
7805SM-26



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 27 mm
7805SM-27



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 28 mm
7805SM-28



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 29 mm
7805SM-29



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 30 mm
7805SM-30



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal de 32 mm
7805SM-32



Vaso con punta con cuadradillo de 1/2" para tornillo de cabeza TORX® T25
7809TORX-T25



Vaso con punta con cuadradillo de 1/2" para tornillo de cabeza TORX® T27
7809TORX-T27



Vaso con punta con cuadradillo de 1/2" para tornillo de cabeza TORX® T30
7809TORX-T30



Vaso con punta con cuadradillo de 1/2" para tornillo de cabeza TORX® T40
7809TORX-T40



Vaso con punta con cuadradillo de 1/2" para tornillo de cabeza TORX® T45
7809TORX-T45



Vaso con punta con cuadradillo de 1/2" para tornillo de cabeza TORX® T50
7809TORX-T50



Destornillador ERGO™ con mango de goma y juego de varillas intercambiables ranuradas/Phillips/Pozidriv (7 piezas)
BE-8571



Juego de 9 llaves tipo allen hexagonales con bola serie larga métrica con acabado fosfatado, 1,5 mm-10 mm
BE-9770



Alicates de corte diagonal ERGO™ con mango bi-componente de apertura automática y acabado fosfatado (160 mm, embalaje industrial)
2101G-160IP



Alicates ERGO™ universales con mangos bi-materiales (160 mm) Embalaje industrial
2628 G-160IP



Alicates ERGO™ de boca semirredonda con mangos bi-materiales (200 mm) Embalaje industrial
2430 G-200 IP



Alicates ERGO™ de boca semirredonda y punta curvada 45º, con mangos bi-materiales (200 mm) Embalaje industrial
2427 G-200 IP



Alicates extensibles de apertura múltiple ERGO™ con mangos bi-componente y acabado fosfatado, 250 mm, embalaje industrial
8224 IP

Dedo magnético flexible
2535F1

Follow the Fish!



Estuche rígido para trabajos pesados con ruedas de 53 l de 627 mm x 475 mm x 292 mm
4750RCHDW02



Dedos flexibles con núcleo de acero de 525 mm
2509



Espejo telescópico con cabeza giratoria, 52 mm
5515T-52



Flexómetro métrico con agarre de goma, 3 m
MTB-3-16



Trazador acodado de aleación de acero de alto rendimiento de 230 mm
1177-SCRIBE



Calibres mecánicos, 150 mm
1150-1/2H/P



Galga de espesor profesional con 26 hojas (106 mm)
1544



Navaja para electricistas con hoja de 65 mm
2820EF2



Martillo alemán DIN de cerrajero, 300 g
481-300



Mazas de boca de nylon con mango de madera, 550 g
3625W-35



Granete de 4 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 120 mm
3735-4-120



Botador cilíndrico de 3 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-3



Botador cilíndrico de 5 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-5



Botador cilíndrico de 8 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-8



Alargaderas con cuadradillo conductor de 1/2", 125 mm, 5"
8160-5



Alargaderas con cuadradillo conductor de 1/2", 250 mm, 10"
8160-10



Articulaciones universales con cuadrado de 1/2"
8166



Mangos corredizos en T con cuadradillo de 1/2", 280 mm, 11"
8154-11



Extensor de 1/2" con cuadradillo 88 mm -3,5"
8160-3



Mangos articulados con cuadrado de 1/2" de 390 mm
8157-15



Carraca de cabeza redonda reversible de 1/2" con 72 dientes y un ángulo de acción de 5° de 267 mm
8150RN-1/2



1/4" Llaves combinadas de carraca para puntas de destornillador 90 mm
6950CBR