



FF1A5009

**Juego de
destornilladores/alicates/llaves
aisladas en bandeja de foam 3/3
Fit&Go (17 piezas)**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Incluye 17 piezas
- Alicates de corte diagonal aislados 2101S-160 de 160 mm
- Alicates pelacables 2223 S-150
- Cortacables aislado 2250V-170
- Alicates de boca semirredonda aislados 2430 S-200
- Alicates universales aislados 2628 S-180
- Llave ajustable "inglesa" aislada 8072 V
- Destornillador ranurado aislado ERGO™ BE-8040S (0,8 × 4 × 100 mm)
- Destornillador ranurado aislado ERGO™ BE-8050S (1 × 5,5 × 125 mm)
- Destornillador ranurado aislado ERGO™ BE-8065S (1,2 × 8 × 175 mm)
- Destornillador ranurado aislado ERGO™ BE-8220S (0,5 × 3 × 100 mm)
- Destornillador ranurado aislado ERGO™ BE-8255S (1,2 × 6,5 × 150 mm)
- Destornillador ranurado extracorto ERGO™ BE-8340 (0,8 × 4 × 25 mm)
- Destornillador extracorto ERGO™ BE-8601 (PH1 × 25 mm)
- Destornillador IEC aislado Phillips ERGO™ BE-8610S (PH1 × 80 mm)
- Destornillador aislado Phillips ERGO™ BE-8620S (PH2 × 100 mm)
- Destornillador aislado Pozidriv ERGO™ BE-8810S (PZ1 × 80 mm)
- Destornillador aislado Pozidriv ERGO™ BE-8820S (PZ2 × 100 mm)
- Foam disponible con marcado láser
- Para uso general
- Bandeja de foam resistente a Skydrol, gasolina, agua y rayos UV
- Bandeja de foam respetuosa con el medioambiente
- Sistema push para facilitar la extracción de las herramientas
- Sistema de bandejas de foam para una organización limpia y ordenada de las herramientas
- Sistema FOD: bandejas de foam bicolor para una identificación rápida de las herramientas ausentes



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
FF1A5009	38 mm	543 mm	445 mm	2.77 kg

CONTENIDO DEL JUEGO



Destornillador de punta recta ERGO™ con mango de goma Stubby (0,8 x 4 x 25 mm)
BE-8340



Destornillador para Phillips ERGO™ con agarre de goma Stubby, PH1 x 25 mm
BE-8601



Bahco BE-8220S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 0,5 mm x 3 mm x 100 mm
BE-8220S



Bahco BE-8040S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
BE-8040S



Bahco BE-8050S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
BE-8050S



Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm
BE-8255S



Bahco BE-8065S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 1,2 mm x 8 mm x 175 mm
BE-8065S



Bahco BE-8610S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH1 x 27 mm x 80 mm
BE-8610S



Bahco BE-8620S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH2 x 36 mm x 100 mm
BE-8620S



Bahco BE-8810S: Destornillador Pozidriv aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PZ1 x 27 mm x 80 mm
BE-8810S



Bahco BE-8820S: Destornillador Pozidriv aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PZ2 x 36 mm x 100 mm
BE-8820S



Alicates de corte diagonal ERGO™ con mangos aislados y acabado fosfatado, 160 mm
2101S-160

Follow the Fish!





Alicates ERGO™ universales con mangos bi-materiales aislados (180 mm)
2628 S-180



Alicates ERGO™ de boca semirredonda con mangos bi-materiales aislados (200 mm)
2430 S-200



Alicate pelacables ERGO™ con mangos bi-materiales aislados (150 mm)
2223 S-150



Cortacables aislados VDE, 170 mm
2250V-170



Llave ajustable "inglesa" de moleta central aislada VDE, 260 mm
8072V

