

FF1A5010

Composición de Llaves ajustables "inglesas", herramientas de golpeo, limas y alicates en bandeja de foam 3/3 Fit&Go, 22 unidades

DETALLES DEL PRODUCTO

- Incluye 22 piezas
- Llave ajustable "inglesa"ERGO™ 9031
- Lima plana ERGO™ 1-100-08-1-2 de 8", basta
- Lima de mecánico cuadrada ERGO™ 1-160-08-1-2 de 8", basta
- Lima triangular ERGO™ 1-170-08-2-2, 8", picado entrefino
- Lima de mecánico de media caña ERGO™ 1-210-08-1-2 de 8", basta
- Lima de mecánico redonda ERGO™ 1-230-08-1-2 de 8", basta
- Alicates de corte diagonal 2101GC-180IP de 180 mm en embalaje industrial
- Alicates de boca semirredonda ERGO™ 2427 G-200 IP
- Alicates de boca semirredonda ERGO™ 2430 G-200 IP
- Alicates universales ERGO™ 2628G-180IP
- Botador 3733-2 de 2 mm
- Botador 3733-4 de 4 mm
- Botador 3733-6 de 6 mm
- Botador 3734-2 de 2 mm
- Botador 3734-3 de 3 mm
- Botador 3734-4 de 4 mm
- Botador 3734-5 de 5 mm
- Botador 3734-6 de 6 mm
- Botador 3734-8 de 8 mm
- Botadores 3735-4-120 de 4 a 120 mm
- Martillo alemán DIN 481-300 de 300 mm
- Llave ajustable "inglesa"central 8069 IP, 4", acabado fosfatado, embalaje industrial
- Foam disponible con marcado láser
- Para uso general
- Bandeja de foam resistente a Skydrol, gasolina, agua y rayos UV
- Bandeja de foam respetuosa con el medio ambiente
- "Push system" para facilitar la extracción de las herramientas
- Sistema de bandejas de foam para una organización limpia y ordenada de las herramientas
- Sistema FOD: bandejas de foam bi-color para una identificación rápida de las herramientas faltantes

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				kg
FF1A5010	35 mm	543 mm	445 mm	3.27 kg

CONTENIDO DEL JUEGO



Lima plana paralela ERGO™, corte basto, 200 mm
1-100-08-1-2



Lima cuadrada ERGO™, corte basto, 200 mm
1-160-08-1-2



Lima triangular ERGO™, picado entrefino, 200 mm
1-170-08-2-2



Lima de media caña ERGO™, corte basto, 200 mm
1-210-08-1-2



Lima redonda ERGO™, corte basto, 200 mm
1-230-08-1-2



Llave ajustable "inglesa"de moleta central de gran apertura ERGO™ de 38 mm con mango de goma y acabado fosfatado de 218 mm
9031



Llave ajustable "inglesa"de moleta central con acabado fosfatado de 110 mm (embalaje industrial)
8069 IP



Alicates de corte diagonal ERGO™ con mango bi-componente de apertura automática y acabado fosfatado (180 mm, embalaje industrial)
2101G-180IP



Alicates ERGO™ universales con mangos bi-materiales (180 mm) Embalaje industrial
2628 G-180IP



Alicates ERGO™ de boca semirredonda con mangos bi-materiales (200 mm) Embalaje industrial
2430 G-200 IP



Alicates ERGO™ de boca semirredonda y punta curvada 45º, con mangos bi-materiales (200 mm) Embalaje industrial
2427 G-200 IP



Martillo alemán DIN de cerrajero, 300 g
481-300



Granete de 4 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 120 mm
3735-4-120



Botador cónico de 2 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 120 mm
3733-2



Botador cónico de 4 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 120 mm
3733-4



Botador cónico de 6 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 120 mm
3733-6



Botador cilíndrico de 2 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-2



Botador cilíndrico de 3 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-3



Botador cilíndrico de 4 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-4



Botador cilíndrico de 5 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-5



Botador cilíndrico de 6 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-6



Botador cilíndrico de 8 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-8