



**4750FB2-19TS001**

## **Composición de herramientas para mantenimiento en una bolsa con cierre: 61 piezas**









### DETALLES DEL PRODUCTO

- Bolsa de tela con una composición de herramientas para mantenimiento.
- Base rígida e impermeable.
- Cremalleras de PVC.
- Vasos, destornilladores, limas y alicates, entre otras herramientas de mantenimiento.
- Correa de hombro ajustable.
- Acceso fácil a las herramientas gracias al diseño de apertura rápida y al amplio compartimento interior.
- En el bolsillo de red externo se pueden guardar efectos personales, pequeñas herramientas y accesorios.
- Incluye 61 piezas.
- Destornillador ERGO™ BE-8010S (0,4 x 2,5 75 mm).
- Destornillador IEC ranurado ERGO™ BE-8040S (0,8 x 4 x 100 mm).
- Destornillador IEC ranurado ERGO™ BE-8050S (1 x 5,5 x 125 mm).
- Destornillador ranurado aislado ERGO™ BE-8220S (0,5 x 3 x 100 mm).
- Destornillador IEC aislado Phillips ERGO™ BE-8610S (PH1 x 80 mm).
- Destornillador IEC aislado Phillips ERGO™ BE-8620S (PH2 x 100 mm).
- Destornillador aislado ERGO™ BE-8630 (PH3 x 150 mm).
- Destornillador IEC aislado ERGO™ BE-8800S (PZ0 x 60 mm).
- Destornillador IEC aislado Pozidriv ERGO™ BE-8820S (PZ2 x 100 mm).
- Destornillador IEC aislado Pozidriv ERGO™ BE-8830S (PZ3 x 150 mm).
- Juego de destornilladores de precisión 706-4.
- Serrucho profesional PC-12-V.
- Lima de media caña ERGO™ 1-210-08-2-2 (8") de picado entrefino.
- Alicates de corte diagonal 2101G-180 (180 mm).
- Cortacables y pelacables 2233 D-200.
- Alicates combinados 2628G-180 (180 mm).
- Miniarco de sierra 268.
- Coronas de sierra Sandflex® 3830-20-VIP.
- Coronas de sierra Sandflex® 3830-25-VIP.
- Soporte para coronas 3834-ARBR-730.
- Alicates de corte diagonal 4130.
- Cincel 424P-16 (16 mm).
- Cincel 424P-20 (20 mm).
- Cincel 424P-25 (25 mm).
- Martillo de uña 428-16 con varilla de fibra de vidrio.
- Maceta 484-1250 (1250 mm).
- Comprobador de tensión 806-1-1 (3 x 65 mm), de 150 a 250 V.
- Alicates articulados 8231 (225 mm).
- Llave ajustable "inglesa" ERGO™ 9031.
- Vasos 1/4" SL25.

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto						
<b>4750FB2-19TS001</b>	61	330 mm	500 mm	250 mm	25 kg	8.58 kg

## CONTENIDO DEL JUEGO



Bolsa portaherramientas textil de 32 L con cierre y base rígida de 300 mm x 235 mm x 500 mm  
**4750FB2-19A**



Corona bi-metal Sandflex® para planchas de metal/madera o plásticos, 20 mm, caja de cartón  
**3830-20-VIP**



Corona bi-metal Sandflex® para planchas de metal/madera o plásticos, 25 mm, caja de cartón  
**3830-25-VIP**



Soportes para coronas con vástago triangular para coronas de sierra pequeñas de entre 14 mm y 30 mm, 8 mm: 1 unidad/caja de cartón  
**3834-ARBR-730**



Lima de media caña ERGO™, picado entrefino, 200 mm  
**1-210-08-2-2**



Llave ajustable "inglesa" de moleta central de gran apertura ERGO™ de 38 mm con mango de goma y acabado fosfatado de 218 mm  
**9031**



Bahco BE-8010S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 0,4 mm x 2,5 mm x 75 mm  
**BE-8010S**



Bahco BE-8220S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 0,5 mm x 3 mm x 100 mm  
**BE-8220S**



Bahco BE-8040S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm  
**BE-8040S**



Bahco BE-8050S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm  
**BE-8050S**



Bahco BE-8610S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH1 x 27 mm x 80 mm  
**BE-8610S**



Bahco BE-8620S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH2 x 36 mm x 100 mm  
**BE-8620S**

Follow the Fish!





**Bahco BE-8630S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH3 x 36 mm x 150 mm**  
**BE-8630S**



**Bahco BE-8800S: Destornillador Pozidriv aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PZ0 x 20 mm x 75 mm**  
**BE-8800S**



**Bahco BE-8820S: Destornillador Pozidriv aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PZ2 x 36 mm x 100 mm**  
**BE-8820S**



**Bahco BE-8830S: Destornillador Pozidriv aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PZ3 x 36 mm x 150 mm**  
**BE-8830S**



**Juego de destornilladores ranurados/Phillips/TORX® de precisión (7 piezas)**  
**706-4**



**Destornillador aislado/comprobador de tensión especial para 15-250 V de 0,5 x 3 x 65 mm**  
**806-1-1**



**Alicates de corte diagonal ERGO™ con mango bi-componente y acabado fosfatado (180 mm)**  
**2101G-180**



**Alicates ERGO™ universales con mangos bi-materiales (180 mm)**  
**2628 G-180**



**Alicates de corte diagonal micro ERGO™ con mangos bi-componentes y acabado fosfatado, 120 mm**  
**4130**



**Alicates para corte y pelado de cables con mangos recubiertos de PVC para cables de cobre y aluminio, 200 mm**  
**2233 D-200**



**Alicates extensibles de apertura múltiple extra ancha ERGO™ con mangos bi-componente y acabado fosfatado, 225 mm**  
**8231**



**Mini-arco con marco de acero y mango de fibra de vidrio, 150 mm**  
**268**



**Serrucho duro PrizeCut™ para material de espesor fino/medio, 11/12 DPP, 12"**  
**PC-12-VEN**



**Formón con mango de goma de 16 mm**  
**424P-16**



**Formón con mango de goma de 20 mm**  
**424P-20**



**Formón con mango de goma de 25 mm**  
**424P-25**

**Follow the Fish!**





**Martillo de uña con agarre de goma, mango de fibra de vidrio, 450 g**  
**428-16**



**Maceta con mango de madera de nogal americano, 1,25 kg**  
**484-1250**



**Juego de vasos con cuadrado de 1/4", perfil hexagonal métrico y puntas de destornillador/portapuntas (25 piezas/maletín)**  
**SL25**

