


4750RCHDW02FF2

Kit de herramientas para la industria de la energía eólica con maleta rígida resistente: 167 piezas

DETALLES DEL PRODUCTO

- Composición para Industria eólica desarrollada junto a Danish Windpower Academy
- Fabricación con una estructura de resina de copolímero de polipropileno
- Válvula de presión de aire para una protección máxima frente a condiciones meteorológicas extremas
- Robusto sistema de doble perno para un cierre hermético
- Candado con homologación TSA
- Vasos, llaves, alicates, destornilladores y cordones
- 167 herramientas
- Maleta rígida "heavy duty" con ruedas 4750RCHDW02
- Maleta rígida con ruedas muy resistente
- Incluye vaso aeroespacial de serie corta de 1/4" 6700SM de 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm
- Mango en T 6954, mango giratorio de 1/4" 6956
- Mango articulado 6958, 6960, 6962, extensión de 1/4" 6962 de 50 mm, extensión de 1/4" 6961, alargadera de 1/4" 6962L de 355 mm
- Articulación universal 6966, portapuntas de 1/4" 6972H, carraca de cabeza delgada de 1/4" 6950SLL
- Vaso de serie corta de 1/2" 7800SM de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm
- Llave de vaso hexagonal de 1/2" 7809M (5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm)
- Llave de vaso TORX® de 1/2" 7809TORX T40, T45, T50, T55, T60
- Carraca y cabeza delgada de 1/2" 72T 8150SL, mango en T de 1/2" 8154-1/2
- Extensión de 1/2" 8160-1/2, 8162-1/2
- adaptador de 1/2" 8165-1/2, articulación universal de 1/2" 8166-1/2, bandeja 02
- Llave combinada 111M de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Bandeja de foam 03 con llaves
- Juego de llaves acodadas hexagonales largas con bola en negro BE-9770, 9 piezas (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)
- Llave fija 1177-SCRIBE, 6M-10-11, 6M-12-13, 6M-14-15
- Llave ajustable "inglesa"6M-16-17 9070 de 6", Llave ajustable "inglesa"6M-18-19 9072, trazador acodado 6M-20-22 de 230 mm
- Llave combinada 6M-24-27, 6M-30-32, 6M-6-7, 6M-8-9
- Reparación y mantenimiento específicamente desarrollados para aerogeneradores Siemens y Vestas
- Caja Heavy Duty con herramientas especiales para ser utilizadas en ciertas aplicaciones



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	X	h / a / b	kg
4750RCHDW02FF2	167	480 x 290 x 630 mm	29.45 kg

CONTENIDO DEL JUEGO



Recogedora magnética con luz
2535L



Llaves acodadas dobles con alambre de acero para tornillos Phillips de tipo PH1 y PH2 de 100 mm
TAH2047PR-1-2



Llave ajustable "inglesa"de moleta central ERGO™ de 20 mm con mango de goma y acabado fosfatado de 158 mm
9070



Llave ajustable "inglesa"de moleta central ERGO™ de 31 mm con mango de goma y acabado fosfatado de 257 mm
9072



Llave plana combinada de 6 mm con acabado cromado de 112 mm
111M-6



Llave plana combinada de 7 mm con acabado cromado de 120 mm
111M-7



Llave plana combinada de 8 mm con acabado cromado de 130 mm
111M-8



Llave plana combinada de 9 mm con acabado cromado de 136 mm
111M-9



Llave plana combinada de 10 mm con acabado cromado de 144 mm
111M-10



Llave plana combinada de 11 mm con acabado cromado de 153 mm
111M-11



Llave plana combinada de 12 mm con acabado cromado de 160 mm
111M-12



Llave plana combinada de 13 mm con acabado cromado de 169 mm
111M-13



Llave plana combinada de 14 mm con acabado cromado de 177 mm
111M-14



Llave plana combinada de 15 mm con acabado cromado de 185 mm
111M-15



Llave plana combinada de 16 mm con acabado cromado de 195 mm
111M-16



Llave plana combinada de 17 mm con acabado cromado de 200 mm
111M-17



Llave plana combinada de 18 mm con acabado cromado de 208 mm
111M-18



Llave plana combinada de 19 mm con acabado cromado de 218 mm
111M-19



Llave plana combinada de 21 mm con acabado cromado de 250 mm
111M-21



Llave plana combinada de 24 mm con acabado cromado de 270 mm
111M-24



Llave plana combinada de 27 mm con acabado cromado de 310 mm
111M-27



Llave plana combinada de 29 mm con acabado cromado de 330 mm
111M-29



Llave plana combinada de 30 mm con acabado cromado de 330 mm
111M-30



Llave plana combinada de 32 mm con acabado cromado de 350 mm
111M-32



Juego de llaves fijas de dos bocas de 6 mm x 7 mm con acabado cromado de 122 mm
6M-6-7



Juego de llaves fijas de dos bocas de 8 mm x 9 mm con acabado cromado de 138 mm
6M-8-9



Llave fija de dos bocas de 10 mm x 11 mm con acabado cromado de 153 mm
6M-10-11



Juego de llaves fijas de dos bocas de 12 mm x 13 mm con acabado cromado de 168 mm
6M-12-13



Juego de llaves fijas de dos bocas de 14 mm x 15 mm con acabado cromado de 183 mm
6M-14-15



Juego de llaves fijas de dos bocas de 16 mm x 17 mm con acabado cromado de 201 mm
6M-16-17



Juego de llaves fijas de dos bocas de 18 mm x 19 mm con acabado cromado de 222 mm
6M-18-19



Juego de llaves fijas de dos bocas de 20 mm x 22 mm con acabado cromado de 225 mm
6M-20-22



Juego de llaves fijas de dos bocas de 24 mm x 27 mm con acabado cromado de 260 mm
6M-24-27



Juego de llaves fijas de dos bocas de 30 mm x 32 mm con acabado cromado de 300 mm
6M-30-32



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 5,5 mm y acabado pulido fino
6700SM-5.5



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 6 mm y acabado pulido fino
6700SM-6



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 7 mm y acabado pulido fino
6700SM-7



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 8 mm y acabado pulido fino
6700SM-8



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 9 mm y acabado pulido fino
6700SM-9



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 10 mm y acabado pulido fino
6700SM-10



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 11 mm y acabado pulido fino
6700SM-11



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 12 mm y acabado pulido fino
6700SM-12



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 13 mm y acabado pulido fino
6700SM-13



Adaptador con cuadradillo de 1/4" para puntas de destornilladores hexagonales de bola de 1/4"
6972H



Carraca de cabeza delgada reversible de 1/4" con 72 dientes y un ángulo de acción de 5° de 120 mm
6950SL



Mango articulado con cuadradillo de 1/4" (153 mm)
6958



Destornillador portavasos con cuadradillo de 1/4" (150 mm)
6956

Alargadera con cuadradillo conductor de 1/4" (50 mm)
6960



Alargadera con cuadradillo conductor de 1/4" (152 mm)
6962



Alargadera con cuadradillo conductor de 1/4" (355 mm)
6962L



Articulación universal con cuadradillo de 1/4" (35 mm)
6966



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 10 mm y acabado pulido fino
7800SM-10



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 11 mm y acabado pulido fino
7800SM-11



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 12 mm y acabado pulido fino
7800SM-12



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 13 mm y acabado pulido fino
7800SM-13



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 14 mm y acabado pulido fino
7800SM-14



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 15 mm y acabado pulido fino
7800SM-15



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 16 mm y acabado pulido fino
7800SM-16



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 17 mm y acabado pulido fino
7800SM-17



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 18 mm y acabado pulido fino
7800SM-18



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 19 mm y acabado pulido fino
7800SM-19



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 21 mm y acabado pulido fino
7800SM-21



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 22 mm y acabado pulido fino
7800SM-22



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 24 mm y acabado pulido fino
7800SM-24



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 27 mm y acabado pulido fino
7800SM-27



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 30 mm y acabado pulido fino
7800SM-30



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 32 mm y acabado pulido fino
7800SM-32



Vaso con punta con cuadradillo de 1/2" para tornillo de cabeza TORX® T45
7809TORX-T45



Vaso con punta con cuadradillo de 1/2" para tornillo de cabeza TORX® T50
7809TORX-T50



Vaso con punta con cuadradillo de 1/2" para tornillo de cabeza TORX® T55
7809TORX-T55



Vaso con punta con cuadradillo de 1/2" para tornillo de cabeza TORX® T60
7809TORX-T60



Vaso con punta y cuadrado de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal de 5 mm
7809M-5



Vaso con punta y cuadrado de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal de 6 mm
7809M-6



Vaso con punta y cuadrado de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal de 7 mm
7809M-7



Vaso con punta y cuadrado de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal de 8 mm
7809M-8



Vaso con punta y cuadrado de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal de 10 mm
7809M-10



Vaso con punta y cuadrado de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal de 12 mm
7809M-12



Vaso con punta y cuadrado de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal de 14 mm
7809M-14



Vaso con punta y cuadrado de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal de 17 mm
7809M-17



Vaso con punta y cuadrado de 1/2" para tornillos de cabeza hexagonal de 19 mm
7809M-19



Carraca de cabeza delgada reversible de 1/2" con 72 dientes y un ángulo de acción de 5° de 264 mm
8150SL



Destornillador de punta recta ranurada ERGO™ con agarre de goma, 0,5 mm x 3 mm x 75 mm
BE-8020L



Destornillador de punta recta ranurada ERGO™ con agarre de goma, 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm
BE-8030



Destornillador de punta plana ranurada ERGO™ con agarre de goma, 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm
BE-8155



Destornillador de punta plana con tuerca hexagonal ERGO™ con agarre de goma, 1,6 mm x 8 mm x 175 mm
BE-8260



Destornillador para Phillips ERGO™ con agarre de goma, PH1 x 75 mm de 27 mm
BE-8610



Destornillador para Phillips ERGO™ con agarre de goma, PH2 x 100 mm de 36 mm
BE-8620



Destornillador Phillips con tuerca hexagonal ERGO™ con mango de goma (PH3 x 150 mm)
BE-8630



Destornillador para Pozidriv ERGO™ con agarre de goma, PZ1 x 27 x 75 mm
BE-8810



Destornillador para Pozidriv ERGO™ con agarre de goma, PZ2 x 36 x 100 mm
BE-8820



Destornillador Pozidriv con tuerca hexagonal ERGO™ con mango de goma (PZ3 x 150 mm)
BE-8830



Bahco BE-8220S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 0,5 mm x 3 mm x 100 mm
BE-8220S



Bahco BE-8040S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
BE-8040S



Bahco BE-8050S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
BE-8050S



Bahco BE-8610S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH1 x 27 mm x 80 mm
BE-8610S



Bahco BE-8620S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH2 x 36 mm x 100 mm
BE-8620S



Destornillador a carraca con portapuntas de 1/4" y mango tipo pistola de 135 mm
808050P



Destornillador a carraca Stubby de 68 mm con portapuntas de 1/4"
808050S



Juego de 9 llaves tipo allen hexagonales con bola serie larga métrica con acabado fosfatado, 1,5 mm-10 mm
BE-9770



Llaves tipo allen hexagonales de dos bocas ranuradas (4 x 100 mm)
2047-0.8-4



Alicates de corte diagonal ERGO™ con mango bi-componente de apertura automática y acabado fosfatado (160 mm, embalaje industrial)
2101G-160IP



Alicates ERGO™ universales con mangos bi-materiales (160 mm) Embalaje industrial
2628 G-160IP



Alicates ERGO™ de boca semirredonda con mangos bi-materiales (200 mm) Embalaje industrial
2430 G-200 IP



Alicates ERGO™ de boca semirredonda y punta curvada 45º, con mangos bi-materiales (200 mm) Embalaje industrial
2427 G-200 IP



Alicates extensibles de apertura múltiple ERGO™ con mangos bi-componente y acabado fosfatado, 250 mm, embalaje industrial
8224 IP



Dedo magnético flexible
2535F2



Palanca de cabeza plana con vástago plano, 400 mm
3680



Estuche rígido para trabajos pesados con ruedas de 53 l de 627 mm x 475 mm x 292 mm
4750RCHDW02



Cinturón con tres bolsillos y 4 anillas de seguridad para enganche de lanyard 100 mm x 280 mm x 630 mm en trabajos en altura
4750-3PB-2



Lanyard retráctil con mosquetón fijo para 0,9 kg de 1 m
3875-RL1



Lanyards de muñeca con cordón intercambiable y seguro estanco para 1 kg de 0,6 m
3875-WL1



Dedos flexibles con núcleo de acero de 525 mm
2509



Espejo telescópico con cabeza giratoria, 52 mm
5515T-52



Flexómetro métrico/imperial con agarre de goma, 3 m
MTB-3-16-E



Trazador acodado de aleación de acero de alto rendimiento de 230 mm
1177-SCRIBE



Calibres mecánicos, 150 mm
1150-1/2H/P



Galga de espesor profesional con 26 hojas (106 mm)
1544



Navaja para electricistas con hoja de 65 mm
2820EF2



Martillo alemán DIN de cerrajero, 300 g
481-300



Mazas de boca de nylon con mango de madera, 550 g
3625W-35



Cortafríos para grietas de 26x7 mm mango plano ovalado y acabado lacado color cobre, 235 mm
3750



Granete de 4 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 120 mm
3735-4-120



Botador cilíndrico de 3 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-3



Botador cilíndrico de 5 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-5



Botador cilíndrico de 8 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-8



Alargaderas con cuadradillo conductor de 1/2", 125 mm, 5"
8160-5



Alargaderas con cuadradillo conductor de 1/2", 250 mm, 10"
8160-10



Articulaciones universales con cuadrado de 1/2"
8166



Mangos corredizos en T con cuadradillo de 1/2", 280 mm, 11"
8154-11



Mangos articulados con cuadrado de 1/2" de 390 mm
8157-15



Cuadrado de 1/2" para reductores de 3/8", 37 mm
8171



Juego de 31 puntas rectas, Phillips, Pozidriv TORX®, hexagonales y portapuntas magnético
59S/31-1



1/4" Llaves combinadas de carraca para puntas de destornillador 90 mm
6950CBR