



FF1A5024

Juego de alicates y llaves en bandeja de foam 3/3 Fit&Go, 28 unidades



DETALLES DEL PRODUCTO

- Incluye 28 piezas
- Mordaza de 1" 141
- Llave ajustable "inglesa" central 8070 de 6" con acabado fosfatado
- Llave ajustable "inglesa" ERGO™ 9031
- Llave combinada de 10 mm 111M-10
- Llave combinada de 11 mm 111M-11
- Llave combinada de 12 mm 111M-12
- Llave combinada de 13 mm 111M-13
- Llave combinada de 6 mm 111M-6
- Llave combinada de 7 mm 111M-7
- Llave combinada de 8 mm 111M-8
- Llave combinada de 9 mm 111M-9
- Llave combinada de carraca de 10 mm 1RM-10
- Llave combinada de carraca de 11 mm 1RM-11
- Llave combinada de carraca de 12 mm 1RM-12
- Llave combinada de carraca de 13 mm 1RM-13
- Llave combinada de carraca de 14 mm 1RM-14
- Llave combinada de carraca de 15 mm 1RM-15
- Llave combinada de carraca de 16 mm 1RM-16
- Llave combinada de carraca de 17 mm 1RM-17
- Llave combinada de carraca de 18 mm 1RM-18
- Llave combinada de carraca de 19 mm 1RM-19
- Llave combinada de carraca de 8 mm 1RM-8
- Llave combinada de carraca de 9 mm 1RM-9
- Alicates de corte diagonal 2101GC-160IP de 160 mm en embalaje industrial
- Alicates de boca semirredonda ERGO™ 2430 G-160 IP
- Alicates universales ERGO™ 2628G-180IP
- Alicates articulados 8224 IP de 250 mm en embalaje industrial
- Llave ajustable "inglesa" central ERGO™ 9072 P de 10"
- Foam disponible con marcado láser
- Para uso general
- Bandeja de foam resistente a Skydrol, gasolina, agua y rayos UV
- Bandeja de foam respetuosa con el medio ambiente
- "Push system" para facilitar la extracción de las herramientas
- Sistema de bandejas de foam para una organización limpia y ordenada de las herramientas
- Sistema FOD: bandejas de foam bi-color para una identificación rápida de las herramientas faltantes

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
FF1A5024	45 mm	543 mm	445 mm	4.2 kg

CONTENIDO DEL JUEGO



Llave ajustable "inglesa" fosfatada con mango de goma ERGO™, moleta central y mordaza reversible - 33 mm
9072 P



Llave ajustable "inglesa" de moleta central de gran apertura ERGO™ de 38 mm con mango de goma y acabado fosfatado de 218 mm
9031



Llave ajustable "inglesa" de moleta central con acabado fosfatado de 155 mm
8070



Llave plana combinada de 6 mm con acabado cromado de 112 mm
111M-6



Llave plana combinada de 7 mm con acabado cromado de 120 mm
111M-7



Llave plana combinada de 8 mm con acabado cromado de 130 mm
111M-8



Llave plana combinada de 9 mm con acabado cromado de 136 mm
111M-9



Llave plana combinada de 10 mm con acabado cromado de 144 mm
111M-10



Llave plana combinada de 11 mm con acabado cromado de 153 mm
111M-11



Llave plana combinada de 12 mm con acabado cromado de 160 mm
111M-12



Llave plana combinada de 13 mm
con acabado cromado de 169 mm
111M-13



Llave combinada de carraca de
8 mm con acabado cromado de
140 mm
1RM-8



Llave combinada de carraca de
9 mm con acabado cromado de
150 mm
1RM-9



Llave combinada de carraca de
10 mm con acabado cromado de
159 mm
1RM-10



Llave combinada de carraca de
11 mm con acabado cromado de
165 mm
1RM-11



Llave combinada de carraca de
12 mm con acabado cromado de
172 mm
1RM-12



Llave combinada de carraca de
13 mm con acabado cromado de
178 mm
1RM-13



Llave combinada de carraca de
14 mm con acabado cromado de
191 mm
1RM-14



Llave combinada de carraca de
15 mm con acabado cromado de
200 mm
1RM-15



Llave combinada de carraca de
16 mm con acabado cromado de
208 mm
1RM-16



Llave combinada de carraca de
17 mm con acabado cromado de
226 mm
1RM-17



Llave combinada de carraca de
18 mm con acabado cromado de
237 mm
1RM-18



Llave combinada de carraca de
19 mm con acabado cromado de
248 mm
1RM-19



Alicates de corte diagonal ERGO™
con mango bi-componente de
apertura automática y acabado
fosfatado (160 mm, embalaje
industrial)
2101G-160IP



Alicates ERGO™ universales con
mangos bi-materiales (180 mm)
Embalaje industrial
2628 G-180IP



Alicates ERGO™ de boca
semirredonda con mangos bi-
materiales (160 mm) Embalaje
industrial
2430 G-160 IP





Alicates extensibles de apertura múltiple ERGO™ con mangos bi-componente y acabado fosfatado, 250 mm, embalaje industrial
8224 IP



Llave para tubo de 90° modelo sueco de 1", 12,6"
141

