

FF1A114

Composición de alicates y herramientas de golpeo en bandeja de foam 3/3 Fit&Go, 18 unidades

DETALLES DEL PRODUCTO

- Incluye 18 piezas
- Alicates articulados 8224 IP de 250 mm
- Extractor de clavos 2632 de 170 mm
- Botador 3734 de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 mm
- Alicates para arandelas interiores 2800-180, 180 mm, 19 mm a 60 mm
- Tronzatuercas 4611-2, M16
- Martillo de bola 479-24
- Juego de extractores de espárragos 1435/5
- Trazador de carburo de tungsteno 1178-SCRIBE
- Alicates de corte diagonal 2101G-180IPS de 180 mm en embalaje industrial
- Alicates de boca semirredonda ERGO™ 2430 G-160 IPRU
- Disponibilidad de herramientas de mano premium, almacenamientos de herramientas de primera calidad y una gran variedad de bandejas para satisfacer todas las necesidades
- Foam disponible con marcado láser
- Para uso general
- Bandeja de foam resistente a Skydrol, gasolina, agua y rayos UV
- Bandeja de foam respetuosa con el medio ambiente
- "Push system" para facilitar la extracción de las herramientas
- Sistema de bandejas de foam para una organización limpia y ordenada de las herramientas
- Sistema FOD: bandejas de foam bi-color para una identificación rápida de las herramientas faltantes

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				kg
FF1A114	42 mm	543 mm	445 mm	3.46 kg

CONTENIDO DEL JUEGO



Alicates de corte diagonal ERGO™ con mango bi-componente de apertura automática y acabado fosfatado (180 mm, embalaje industrial)
2101G-180IP



Alicates ERGO™ de boca semirredonda con mangos bi-materiales (160 mm) Embalaje industrial
2430 G-160 IP



Alicates para arandelas interiores con mordazas rectas y acabado fosfatado, 180 mm
2800-180



Alicates para arandelas interiores con mordazas curvadas a 90° y acabado fosfatado (180 mm)
2890-180



Alicates para arandelas exteriores con mordazas rectas y acabado fosfatado, 180 mm
2900-180



Alicates para arandelas exteriores con mordazas curvadas a 90° y acabado fosfatado, 180 mm
2990-180



Alicates extensibles de apertura múltiple ERGO™ con mangos bi-componente y acabado fosfatado, 250 mm, embalaje industrial
8224 IP



Tronzatuercas M16 con acabado galvanizado y pavonado M16
4611-2



Extractor de espárrago: 5 unidades
1435/5



Palanca combinada con barra hexagonal, 170 mm
2632



Trazador de carburo de tungsteno de 150 mm
1178-SCRIBE



Martillo de bola con mango de nogal americano, 800 g
479-24



Botador cilíndrico de 2 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-2



Botador cilíndrico de 3 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-3



Botador cilíndrico de 4 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-4



Botador cilíndrico de 5 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-5



Botador cilíndrico de 6 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-6



Botador cilíndrico de 8 mm con mango octogonal y acabado lacado color cobre, 150 mm
3734-8