



**FF1A145**

**Juego de  
destornilladores//limas/alicates  
en bandeja de foam 3/3 Fit&Go,  
20 unidades**



**DETALLES DEL PRODUCTO**


- Incluye 20 piezas
- Alicates universales ERGO™ 2628G-180
- Alicates de boca semirredonda ERGO™ 2430 G-160
- Alicates articulados 8224
- Alicates de corte diagonal 2101G-160 de 160 mm
- Comprobador de tensión VDE 8045LVDE (0,5 × 3,5 × 42 mm)
- Destornillador a carraca de 1/4" 808050 (6 piezas)
- Destornillador 613-3-75
- Destornillador 611-4-100
- Destornillador 611-5.5-100
- Destornillador 611-6.5-150
- Destornillador 611-8-150
- Destornillador 615-1-100
- Destornillador 615-2-125
- Destornillador 611-6.5-25
- Destornillador 615-2-25
- Lima plana ERGO™ 1-100-08-1-2 de 8", basta
- Lima de mecánico cuadrada ERGO™ 1-160-08-1-2 de 8", basta
- Lima triangular ERGO™ 1-170-08-2-2, 8", picado entrefino
- Lima de mecánico de media caña ERGO™ 1-210-08-1-2 de 8", basta
- Lima de mecánico redonda ERGO™ 1-230-08-1-2 de 8", basta
- Foam disponible con marcado láser
- Para uso general
- Bandeja de foam resistente a Skydrol, gasolina, agua y rayos UV
- Bandeja de foam respetuosa con el medio ambiente
- "Push system" para facilitar la extracción de las herramientas
- Sistema de bandejas de foam para una organización limpia y ordenada de las herramientas
- Sistema FOD: bandejas de foam bi-color para una identificación rápida de las herramientas faltantes



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
<b>FF1A145</b>	38 mm	543 mm	445 mm	2.75 kg

## CONTENIDO DEL JUEGO



Lima plana paralela ERGO™, corte basto, 200 mm  
1-100-08-1-2



Lima cuadrada ERGO™, corte basto, 200 mm  
1-160-08-1-2



Lima triangular ERGO™, picado entrefino, 200 mm  
1-170-08-2-2



Lima de media caña ERGO™, corte basto, 200 mm  
1-210-08-1-2



Lima redonda ERGO™, corte basto, 200 mm  
1-230-08-1-2



Destornillador de punta plana con mango de goma (0,8 x 4 x 100 mm)  
611-4-100



Destornillador de punta plana con mango de goma (1 x 5,5 x 100 mm)  
611-5.5-100



Destornillador de punta plana con mango de goma (1,2 x 6,5 x 25 mm)  
611-6.5-25



Destornillador de punta plana con mango de goma (1,2 x 6,5 x 150 mm)  
611-6.5-150



Destornillador de punta plana con mango de goma (1,2 x 8 x 150 mm)  
611-8-150



Destornillador de punta recta con mango de goma (0,5 x 3 x 75 mm)  
613-3-75



Destornillador Phillips con mango de goma (PH1 x 100 mm)  
615-1-100

Follow the Fish!





**Destornillador Phillips con mango de goma (PH2 x 25 mm)**  
**615-2-25**



**Destornillador Phillips con mango de goma (PH2 x 125 mm)**  
**615-2-125**



**Destornillador a carraca de 125 mm con portapuntas de 1/4"**  
**808050**



**Comprobador de tensión destornillador aislado modelo luminoso de 150 V a 250 V**  
**8045LVDE**



**Alicates de corte diagonal ERGO™ con mango bi-componente y acabado fosfatado (160 mm)**  
**2101G-160**



**Alicates ERGO™ universales con mangos bi-materiales (180 mm)**  
**2628 G-180**



**Alicates ERGO™ de boca semirredonda con mangos bi-materiales (160 mm)**  
**2430 G-160**



**Tenazas articuladas de apertura múltiple ERGO™ con mangos bi-componente y acabado fosfatado, 250 mm**  
**8224**

