

28M/15

Juego de llaves de tubo acodadas de dos bocas métricas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos (15 piezas/caja)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Disponible en una caja de cartón
- Perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos en estrella acodada
- Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en anillo recto
- Reducción del desgaste del fijador con el perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos
- Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
- Acero aleado de alto rendimiento
- Pasante en extremo acodado y vaso serie larga en extremo recto, para uso con varillas largas
- Norma: ISO 2236

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	
28M/15	15

CONTENIDO DEL JUEGO



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 8 mm y 110 mm
28M-8



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 9 mm y 115 mm
28M-9



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 10 mm y 125 mm
28M-10



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 11 mm y 130 mm
28M-11



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 12 mm y 145 mm
28M-12



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 13 mm y 160 mm
28M-13



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 14 mm y 175 mm
28M-14



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 15 mm y 180 mm
28M-15



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 16 mm y 190 mm
28M-16



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 17 mm y 195 mm
28M-17



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 18 mm y 200 mm
28M-18



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 19 mm y 210 mm
28M-19



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 21 mm y 225 mm
28M-21



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 22 mm y 235 mm
28M-22



Llave de tubo acodada de dos bocas con perfil Dynamic-Drive™ de 12 x 6 puntos de 24 mm y 255 mm
28M-24