



4513-SET-19



Juego de brocas HSS-G para metal (19 piezas)

DETALLES DEL PRODUCTO

- Caja de plástico con 19 brocas de 1 a 10 mm x 0,5 mm
- 4411 brocas HSS-G de 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm y 5 mm
- 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm y 10 mm
- Ángulo superior de 130° con punta dividida de autocentrado para cortes rápidos y un centrado perfecto
- Brocas con un mango cilíndrico (el mango es igual al diámetro de la broca) y diseñadas para ser utilizadas en soportes de perforación y taladros atornilladores
- Broca de acero rápido (HSS) para taladrar bronce, latón, acero al carbono, fundición de hierro, acero aleado e inoxidable
- Fabricación conforme a la normativa DIN 338 N
- Caja de plástico con 19 brocas de 1 a 10 mm x 0,5 mm
- Acero rápido (HSS) con espirales
- Rendimiento prolongado
- Ángulo superior de 130
- Punta dividida
- Los espirales permiten una perforación rápida y una mayor precisión
- DIN 338N



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		
4513-SET-19	19	600 g

Follow the Fish!



CONTENIDO DEL JUEGO



Broca HSS-G para metal de
1 mm x 34 mm
4413-1.00



Broca HSS-G para metal de
1,5 mm x 40 mm
4413-1.50



Broca HSS-G para metal de
10 mm x 133 mm
4413-10.00



Broca HSS-G para metal de
2 mm x 49 mm
4413-2.00



Broca HSS-G para metal de
2,5 mm x 57 mm
4413-2.50



Broca HSS-G para metal de
3 mm x 61 mm
4413-3.00



Broca HSS-G para metal de
3,5 mm x 70 mm
4413-3.50



Broca HSS-G para metal de
4 mm x 75 mm
4413-4.00



Broca HSS-G para metal de
4,5 mm x 80 mm
4413-4.50



Broca HSS-G para metal de
5 mm x 86 mm
4413-5.00



Broca HSS-G para metal de
5,5 mm x 93 mm
4413-5.50



Broca HSS-G para metal de
6 mm x 93 mm
4413-6.00



Broca HSS-G para metal de
6,5 mm x 101 mm
4413-6.50



Broca HSS-G para metal de
7 mm x 109 mm
4413-7.00



Broca HSS-G para metal de
7,5 mm x 109 mm
4413-7.50



Broca HSS-G para metal de
8 mm x 117 mm
4413-8.00

Follow the Fish!





**Broca HSS-G para metal de
8,5 mm x 117 mm**
4413-8.50



**Broca HSS-G para metal de
9 mm x 125 mm**
4413-9.00



**Broca HSS-G para metal de
9,5 mm x 125 mm**
4413-9.50

Follow the Fish!

