



FF1B05LM

Bandeja de foam para carro de 40" con alicates, alicates compactos, llaves y calibres (32 piezas)



DETALLES DEL PRODUCTO

- Incluye 32 piezas.
- Calibre 1150-1/2H/P de 150 mm.
- Alicates de corte diagonal 1520G.
- Llave para tubo ERGO de ajuste rápido 1620.
- Alicates de corte diagonal 2101S-160.
- Alicates de corte diagonal ERGO 21HDG-160.
- Alicates pelacables 2223S-150.
- Alicates de boca semirredonda 2430G-160.
- Alicates de boca semirredonda 2430 S-200.
- Alicates combinados 2628G-180.
- Alicates combinados 2628S-180.
- Tijeras multi-uso 2744.
- Nivel torpedo de aluminio 426TOR9 de 9".
- Dispensador de hojas para cúteres KBGU-10P-DISPEN.
- Cúter ERGO KERU-01.
- Flexómetro de clase I de 5 m x 16 mm MTC-5-16-C1.
- Tenaza articulada de 250 mm 8224.
- Llave ajustable "inglesa" 9029.
- Llave ajustable "inglesa" 9031.
- Comprobador automático de 3 x 45 y 6-24 V 806-1-3.
- Alicates de corte diagonal de precisión T&R C3330R.
- Alicates de boca redonda C3530.
- Alicates de corte frontal de precisión C3230.
- Alicates de boca semirredonda largos C3640.
- Foam con marcado láser.
- Bandeja de foam resistente a Skydrol, gasolina, agua y rayos UV.
- Bandeja de foam respetuosa con el medio ambiente.
- "Push system" para facilitar la extracción de las herramientas.
- Sistema de bandejas de foam para una organización limpia y ordenada de las herramientas.
- Sistema FOD: bandejas de foam bi-color para una identificación rápida de las herramientas faltantes.

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto					
FF1B05LM	32	35 mm	880 mm	445 mm	

CONTENIDO DEL JUEGO



Hoja trapezoidal para cúteres
(10 piezas/dispensador)
KBGU-10P-DISPEN



Flexómetro compacto con agarre
de ABS y de clase I (5 m)
MTC-5-16-C1



Alicates de boca redonda
compactos con mangos de PVC
naranjas de 127 mm
C3530



Alicates de boca semirredonda de
aguja compactos con mango de
PVC naranja de 145 mm
C3640



Llave para tubo de ajuste rápido
ERGO™ de 1-1/2" (430 mm)
1620



Llave ajustable "inglesa" de moleta
central de gran apertura ERGO™
de 32 mm con mango de goma y
acabado fosfatado de 170 mm
9029



Llave ajustable "inglesa" de moleta
central de gran apertura ERGO™
de 38 mm con mango de goma y
acabado fosfatado de 218 mm
9031



Destornillador
aislado/comprobador de tensión
especial para 15-250 V de
0,5 x 3 x 45 mm
806-1-3



Alicates de corte diagonal ERGO™
para industria pesada, con mango
bi-componente de apertura
automática y acabado fosfatado
(160 mm)
21HDG-160



Alicates de corte diagonal ERGO™
con mangos aislados y acabado
fosfatado, 160 mm
2101S-160



Alicate de corte con mango bi-
componente y acabado fosfatado,
210 mm
1520 G



Alicates ERGO™ universales con
mangos bi-materiales (180 mm)
2628 G-180

Follow the Fish!





Alicates ERGO™ universales con mangos bi-materiales aislados (180 mm)
2628 S-180



Alicates ERGO™ de boca semirredonda con mangos bi-materiales (160 mm)
2430 G-160



Alicates ERGO™ de boca semirredonda con mangos bi-materiales aislados (200 mm)
2430 S-200



Alicate pelacables ERGO™ con mangos bi-materiales aislados (150 mm)
2223 S-150



Tenazas articuladas de apertura múltiple ERGO™ con mangos bi-componente y acabado fosfatado, 250 mm
8224



Nivel torpedo de aluminio, 230 mm
426TOR9



Calibres mecánicos, 150 mm
1150-1/2H/P



Tijeras universales multifunción de 190 mm para industria pesada
2744



Cúter retráctil ERGO™ de 161 mm
KERU-01

