







4750ALC01FF1

Caja de herramientas Aluminio - 145 piezas

DETALLES DEL PRODUCTO

- Dos incrustaciones para uso general en la caja de aluminio de alta resistencia
- Paredes de ABS moldeadas por inyección con marco de construcción de aluminio fuerte
- Dos cerraduras metálicas con llaves
- Mango ergonómico de agarre suave
- Dos bisagras de seguridad especiales
- Incluye dos palets de herramientas con elásticos
- Cartera de documentos con sala de almacenamiento de herramientas
- Gran variedad de herramientas incluidas: llaves combinadas, destornilladores, zócalos HEX de 1/4" y 1/2", herramientas de golpeo y corte, alicates, brocas

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
4750ALC01FF1	160 mm	450 mm	320 mm	13.85 kg

Follow the Fish!



CONTENIDO DEL JUEGO



Hoja seccionable de 18 mm para cúteres (10 piezas/dispensador)
KSBG18-10DISPEN



Hoja de sierra de mano bi-metálica Sandflex®, 24 DPP 250 mm: 5 unidades/pack especial
3906-250-24-5P



Hoja de sierra de mano bi-metálica Sandflex®, 32 DPP 250 mm: 5 unidades/pack especial
3906-250-32-5P



Punta estándar 1/4" y 25 mm para tornillos hexagonales de 1,5 mm (3 piezas/blíster)
59S/H1.5-3P



Punta estándar 1/4" y 25 mm para tornillos hexagonales de 2,5 mm (3 piezas/blíster)
59S/H2.5-3P



Punta estándar 1/4" y 25 mm para tornillos hexagonales de 2 mm (3 piezas/blíster)
59S/H2-3P



Punta estándar 1/4" para tornillos Phillips PH0 de 25 mm (3 piezas/blíster)
59S/PH0-3P



Punta estándar 1/4" para tornillos Phillips PH2G para escayola de 25 mm (3 piezas/blíster)
59S/PH2G-3P



Punta estándar 1/4" para tornillos Pozidriv PZ0 de 25 mm (3 piezas/blíster)
59S/PZ0-3P



Punta estándar 1/4" para tornillos ranurados de 1 mm x 5,5 mm x 25 mm (3 piezas/blíster)
59S/1.0-5.5-3P



Punta estándar 1/4" para tornillos ranurados de 1,2 mm x 6,5 mm x 25 mm (3 piezas/blíster)
59S/1.2-6.5-3P



Destornillador de punta plana ranurada BahcoFit con agarre de goma, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
B190.055.125



Destornillador de punta plana ranurada BahcoFit con agarre de goma, 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm
B190.065.150



Destornillador de punta recta ranurada BahcoFit con agarre de goma, 0,5 mm x 3 mm x 75 mm
B191.030.075

Follow the Fish!





Destornillador de punta recta ranurada BahcoFit con agarre de goma, 0,8 mm x 4 mm x 125 mm
B191.040.125



Destornillador para Phillips BahcoFit con agarre de goma, PH1 x 100 mm
B192.001.100



Destornillador para Phillips BahcoFit con agarre de goma, PH2 x 125 mm
B192.002.125



Tijeras de electricista extrafuertes 140mm
SCB140



Adaptador magnético de 1/4" para vasos de cabeza hexagonal de 11 mm
KM6750-11



Llave ajustable "inglesa" de moleta central estándar de 31 mm con acabado cromado de 255 mm (embalaje industrial)
8072 C IP



Llave plana combinada de 8 mm con acabado cromado de 130 mm
111M-8



Llave plana combinada de 9 mm con acabado cromado de 136 mm
111M-9



Llave plana combinada de 10 mm con acabado cromado de 144 mm
111M-10



Llave plana combinada de 11 mm con acabado cromado de 153 mm
111M-11



Llave plana combinada de 12 mm con acabado cromado de 160 mm
111M-12



Llave plana combinada de 13 mm con acabado cromado de 169 mm
111M-13



Llave plana combinada de 14 mm con acabado cromado de 177 mm
111M-14



Llave plana combinada de 15 mm con acabado cromado de 185 mm
111M-15



Llave plana combinada de 16 mm con acabado cromado de 195 mm
111M-16



Llave plana combinada de 17 mm con acabado cromado de 200 mm
111M-17





Llave plana combinada de 18 mm
con acabado cromado de 208 mm
111M-18



Llave plana combinada de 19 mm
con acabado cromado de 218 mm
111M-19



Vaso con cuadradillo de 1/4" con
perfil hexagonal de 4 mm y
acabado mate
SBS60-4



Vaso con cuadradillo de 1/4" con
perfil hexagonal de 4,5 mm y
acabado mate
SBS60-4.5



Vaso con cuadradillo de 1/4" con
perfil hexagonal de 5 mm y
acabado mate
SBS60-5



Vaso con cuadradillo de 1/4" con
perfil hexagonal de 5,5 mm y
acabado mate
SBS60-5.5



Vaso con cuadradillo de 1/4" con
perfil hexagonal de 6 mm y
acabado mate
SBS60-6



Vaso con cuadradillo de 1/4" con
perfil hexagonal de 7 mm y
acabado mate
SBS60-7



Vaso con cuadradillo de 1/4" con
perfil hexagonal de 8 mm y
acabado mate
SBS60-8



Vaso con cuadradillo de 1/4" con
perfil hexagonal de 9 mm y
acabado mate
SBS60-9



Vaso con cuadradillo de 1/4" con
perfil hexagonal de 10 mm y
acabado mate
SBS60-10



Vaso con cuadradillo de 1/4" con
perfil hexagonal de 11 mm y
acabado mate
SBS60-11



Vaso con cuadradillo de 1/4" con
perfil hexagonal de 12 mm y
acabado mate
SBS60-12



Vaso con cuadradillo de 1/4" con
perfil hexagonal de 13 mm y
acabado mate
SBS60-13



Mango corredizo en T con
cuadradillo de 1/4" con acabado
mate, 125 mm
SBS64



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 10 mm y
acabado pulido fino
7800SM-10

Follow the Fish!





Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 11 mm y acabado pulido fino
7800SM-11



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 12 mm y acabado pulido fino
7800SM-12



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 13 mm y acabado pulido fino
7800SM-13



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 14 mm y acabado pulido fino
7800SM-14



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 15 mm y acabado pulido fino
7800SM-15



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 16 mm y acabado pulido fino
7800SM-16



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 17 mm y acabado pulido fino
7800SM-17



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 18 mm y acabado pulido fino
7800SM-18



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 19 mm y acabado pulido fino
7800SM-19



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 20 mm y acabado pulido fino
7800SM-20



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 21 mm y acabado pulido fino
7800SM-21



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 22 mm y acabado pulido fino
7800SM-22



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 23 mm y acabado pulido fino
7800SM-23



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 24 mm y acabado pulido fino
7800SM-24



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 27 mm y acabado pulido fino
7800SM-27



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 30 mm y acabado pulido fino
7800SM-30





Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 32 mm y acabado pulido fino
7800SM-32



Carraca de cabeza tipo pera reversible de 1/2" con 60 dientes y un ángulo de acción de 6° de 250 mm
SBS81



Punta estándar 1/4" para tornillos ranurados de 0,6 mm x 4,5 mm x 25 mm (3 piezas/blíster)
59S/0.6-4.5-3P



Punta estándar 1/4" para tornillos Phillips PH1 de 25 mm (3 piezas/blíster)
59S/PH1-3P



Punta estándar 1/4" para tornillos Phillips PH2 de 25 mm (3 piezas/blíster)
59S/PH2-3P



Punta estándar 1/4" para tornillos Phillips PH3 de 25 mm (3 piezas/blíster)
59S/PH3-3P



Punta estándar 1/4" para tornillos Pozidriv PZ1 de 25 mm (3 piezas/blíster)
59S/PZ1-3P



Punta estándar 1/4" para tornillos Pozidriv PZ2 de 25 mm (3 piezas/blíster)
59S/PZ2-3P



Punta estándar 1/4" para tornillos Pozidriv PZ3 de 25 mm (3 piezas/blíster)
59S/PZ3-3P



Punta estándar 1/4" y 25 mm para tornillos hexagonales de 3 mm (3 piezas/blíster)
59S/H3-3P



Punta estándar 1/4" y 25 mm para tornillos hexagonales de 4 mm (3 piezas/blíster)
59S/H4-3P



Punta estándar 1/4" y 25 mm para tornillos hexagonales de 5 mm (3 piezas/blíster)
59S/H5-3P



Punta estándar 1/4" y 25 mm para tornillos hexagonales de 6 mm (3 piezas/blíster)
59S/H6-3P



Punta estándar 1/4" y 25 mm para tornillos hexagonales de 8 mm (3 piezas/blíster)
59S/H8-3P



Adaptador magnético de 1/4" para vasos de cabeza hexagonal de 6 mm
KM6750-6



Adaptador magnético de 1/4" para vasos de cabeza hexagonal de 7 mm
KM6750-7

Follow the Fish!





Adaptador magnético de 1/4" para vasos de cabeza hexagonal de 8 mm
KM6750-8



Portapuntas magnético universal de 60 mm para perfil hexagonal de 1/4" (1 unidad/soporte de plástico)
KM653-1P



Destornillador a carraca Stubby con mango en T y portapuntas de 1/4" (68 mm)
808050TS



Destornillador ranurado de precisión de 0,18 x 1 x 50 mm
700-1-50



Destornillador ranurado de precisión de 0,2 x 1,2 x 50 mm
700-1.2-50



Destornillador ranurado de precisión de 0,25 x 1,5 x 50 mm
700-1.5-50



Destornillador ranurado de precisión de 0,3 x 1,8 x 50 mm
700-1.8-50



Destornillador Phillips de precisión PH00 x 50 mm
701-00-50



Destornillador Phillips de precisión PH0 x 50 mm
701-0-50



Destornillador aislado/comprobador de tensión especial para 15-250 V de 0,5 x 3 x 65 mm
806-1-1



Juego 9 llaves tipo allen hexagonales con bola serie larga métricas con soporte compacto bi-componente
BE-9678



Alicates de corte diagonal con mangos bi-componentes y acabado pulido, 160 mm
2171G-160



Alicates universales con mangos bi-componente, 180 mm
2678 G-180



Alicates de boca semirredonda con mangos bi-componentes y acabado lacado, 165 mm
2470 G-160



Tenaza de encofrador con mayor acción de palanca y acabado epoxi negro (220 mm, embalaje industrial)
2339-220IP



Alicates articulados de tornillo para bombas de agua, con mangos recubiertos de PVC y acabado fosfatado (240 mm)
224 D





Flexómetro métrico con agarre de goma, 5 m
MTB-5-25



Miniarco, 330 mm
208



Cúter de hoja seccionable con empuñadura TPR y hoja de 18 mm
KB18-01



Granete de 4 mm con mango hexagonal y acabado cromado, 120 mm
3735N-4-120



Botador cilíndrico de 2 mm con mango hexagonal, 150 mm
3734N-2-150



Botador cilíndrico de 4 mm con mango hexagonal, 150 mm
3734N-4-150



Botador cilíndrico de 6 mm con mango hexagonal, 150 mm
3734N-6-150



Martillo para ribete con mango de fibra de vidrio - 470 g
482F-30



Puntas de impacto de 1/4" para tornillos de cabeza TORX® T10 de 25 mm - 2 piezas
66IM/T10C-2P



Puntas de impacto de 1/4" para tornillos de cabeza TORX® T15 de 25 mm - 2 piezas
66IM/T15C-2P



Puntas de impacto de 1/4" para tornillos de cabeza TORX® T20 de 25 mm - 2 piezas
66IM/T20C-2P



Puntas de impacto de 1/4" para tornillos de cabeza TORX® T25 de 25 mm - 2 piezas
66IM/T25C-2P



Puntas de impacto de 1/4" para tornillos de cabeza TORX® T27 de 25 mm - 2 piezas
66IM/T27C-2P



Puntas de impacto de 1/4" para tornillos de cabeza TORX® T30 de 25 mm - 2 piezas
66IM/T30C-2P



Puntas de impacto de 1/4" para tornillos de cabeza TORX® T40 de 25 mm - 2 piezas
66IM/T40C-2P



Alargaderas con cuadrado conductor de 1/2", 125 mm, 5"
8160-5





Alargaderas con cuadradillo conductor de 1/2", 250 mm, 10"
8160-10



Articulaciones universales con cuadrado de 1/2"
8166



Mango articulado con cabeza articulada, cuadradillo de 1/2" y acabado mate de 257 mm
8158-10



Adaptador de cabeza deslizante de 3/8" a 1/2".
7772H



Alargadera con cuadradillo conductor de 1/4" (75 mm)
6960-3

