



MOBILE

Maletas Rígidas con Ruedas con Asa Telescópica y 5 Cajones - 200 herramientas



DETALLES DEL PRODUCTO

- Dimensiones exteriores de la maleta 600mm x 400mm x 470mm
- Resiste golpes y un uso rudo en condiciones extremas
- Tiene dos asas laterales (990 mm, altura extendida) y cuatro ruedas robustas y silenciosas
- 5 cajones protegidos por una puerta delantera con cerradura
- 7 compartimentos con herramientas
- Cerradura central con llave
- Se puede cerrar con la cerradura TSA de la gama Bahco
- Barra con ruedas y asa telescópica
- Maleta robusta y resistente a los golpes, a prueba de agua y polvo
- Los cajones tienen acceso de extracción total y se pueden sacar fácilmente de la maleta y volver a meter.

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto					
MOBILE	200	582 mm	466 mm	389 mm	29,5 kg

Follow the Fish!



CONTENIDO DEL JUEGO



Cuadradillo macho de 1/4" para adaptador macho
R6964A



Recogedora magnética con luz
2535L



cuadradillo de 1/4" para adaptador para puntas hexagonal de 1/4"
6709HL



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 33 mm y acabado pulido fino
7800SM-33



Destornillador ranurado de varilla pasante ERGO™ con mango anti-impacto (0,6 x 3,5 x 75 mm)
BE-8135TB



Destornillador ranurado de varilla pasante ERGO™ con mango anti-impacto (1 x 5,5 x 100 mm)
BE-8150TB



Destornillador Phillips de varilla pasante ERGO™ con mango anti-impacto (PH1 x 100 mm)
BE-8610TB



Destornillador Phillips de varilla pasante ERGO™ con mango anti-impacto (PH2 x 125 mm)
BE-8620TB



Destornillador Pozidriv de varilla pasante ERGO™ con mango anti-impacto (PZ1 x 100 mm)
BE-8810TB



Destornillador Pozidriv de varilla pasante ERGO™ con mango anti-impacto (PZ2 x 125 mm)
BE-8820TB



Destornillador TORX® de varilla pasante ERGO™ con mango anti-impacto (T10 x 75 mm)
BE-8910TB



Destornillador TORX® de varilla pasante ERGO™ con mango anti-impacto (T15 x 100 mm)
BE-8915TB



Destornillador TORX® de varilla pasante ERGO™ con mango anti-impacto (T20 x 100 mm)
BE-8920TB



Destornillador TORX® de varilla pasante ERGO™ con mango anti-impacto (T25 x 100 mm)
BE-8925TB

Follow the Fish!





Destornillador TORX® de varilla pasante ERGO™ con mango anti-impacto (T27 x 125 mm)
BE-8927TB



Destornillador TORX® de varilla pasante ERGO™ con mango anti-impacto (T30 x 150 mm)
BE-8930TB



Maletas rígidas apilables de alta resistencia con ruedas, a prueba de salpicaduras IP65, de 60 L, con asa telescópica y 4 cajones 585 mm x 389 mm x 466 mm
4750RCWD4



Hoja de 18 mm para cúteres (5 piezas/dispensador)
KUBG18-5DISPEN



Tijeras de electricista extrafuertes con entalla
SCB140G



Regla de acero inoxidable de 300 mm
SR300-MM



Flexómetro compacto con agarre de ABS y de clase I (5 m)
MTC-5-16-C1



Adaptador estriado con cuadradillo de 1/4" para puntas de destornilladores hexagonales de bola de 1/4"
6973A



Adaptador magnético con cuadradillo de 1/4" para puntas de destornilladores hexagonales de 1/4"
6973M



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil hexagonal de 10 mm
A6800SM-10



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil hexagonal de 11 mm
A6800SM-11



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil hexagonal de 12 mm
A6800SM-12



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil hexagonal de 13 mm
A6800SM-13



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil hexagonal de 14 mm
A6800SM-14



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil hexagonal de 4 mm
A6800SM-4



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil hexagonal de 4,5 mm
A6800SM-4.5





Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil hexagonal de 5 mm
A6800SM-5



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil hexagonal de 6 mm
A6800SM-6



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil hexagonal de 7 mm
A6800SM-7



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil hexagonal de 8 mm
A6800SM-8



Vaso serie larga con cuadradillo de 1/4" y perfil hexagonal de 9 mm
A6800SM-9



Juego de puntas de 1/4" "heavy duty" para adaptadores y puntas TORX® (35 piezas)
59/S35BC



Tenacilla articulada de ajuste rápido
7224IP



Lima plana paralela ERGO™, picado entrefino, 200 mm
1-100-08-2-2



Lima de media caña ERGO™, picado entrefino, 200 mm
1-210-08-2-2



Llave ajustable "inglesa" de moleta central de gran apertura ERGO™ de 32 mm con mango de goma y acabado fosfatado de 170 mm
9029



Llave plana combinada de 8 mm con acabado cromado de 130 mm
111M-8



Llave plana combinada de 9 mm con acabado cromado de 136 mm
111M-9



Llave plana combinada de 10 mm con acabado cromado de 144 mm
111M-10



Llave plana combinada de 11 mm con acabado cromado de 153 mm
111M-11



Llave plana combinada de 12 mm con acabado cromado de 160 mm
111M-12



Llave plana combinada de 13 mm con acabado cromado de 169 mm
111M-13





Llave plana combinada de 14 mm
con acabado cromado de 177 mm
111M-14



Llave plana combinada de 15 mm
con acabado cromado de 185 mm
111M-15



Llave plana combinada de 16 mm
con acabado cromado de 195 mm
111M-16



Llave plana combinada de 17 mm
con acabado cromado de 200 mm
111M-17



Llave plana combinada de 18 mm
con acabado cromado de 208 mm
111M-18



Llave plana combinada de 19 mm
con acabado cromado de 218 mm
111M-19



Llave plana combinada de 20 mm
con acabado cromado de 240 mm
111M-20



Llave plana combinada de 21 mm
con acabado cromado de 250 mm
111M-21



Llave plana combinada de 22 mm
con acabado cromado de 250 mm
111M-22



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil
hexagonal de 4 mm y acabado
pulido fino
6700SM-4



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil
hexagonal de 4,5 mm y acabado
pulido fino
6700SM-4.5



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil
hexagonal de 5 mm y acabado
pulido fino
6700SM-5



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil
hexagonal de 5,5 mm y acabado
pulido fino
6700SM-5.5



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil
hexagonal de 6 mm y acabado
pulido fino
6700SM-6



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil
hexagonal de 7 mm y acabado
pulido fino
6700SM-7



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil
hexagonal de 8 mm y acabado
pulido fino
6700SM-8





Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 9 mm y acabado pulido fino
6700SM-9



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 10 mm y acabado pulido fino
6700SM-10



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 11 mm y acabado pulido fino
6700SM-11



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 12 mm y acabado pulido fino
6700SM-12



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 13 mm y acabado pulido fino
6700SM-13



Vaso con cuadradillo de 1/4", perfil hexagonal de 14 mm y acabado pulido fino
6700SM-14



Carraca de cabeza delgada reversible de 1/4" con 72 dientes y un ángulo de acción de 5° de 120 mm
6950SL



Destornillador portavasos con cuadradillo de 1/4" (150 mm)
6956



Articulación universal con cuadradillo de 1/4" (35 mm)
6966



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 10 mm y acabado pulido fino
7800SM-10



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 11 mm y acabado pulido fino
7800SM-11



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 12 mm y acabado pulido fino
7800SM-12



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 13 mm y acabado pulido fino
7800SM-13



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 14 mm y acabado pulido fino
7800SM-14



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 15 mm y acabado pulido fino
7800SM-15



Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 16 mm y acabado pulido fino
7800SM-16





Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 17 mm y
acabado pulido fino
7800SM-17



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 18 mm y
acabado pulido fino
7800SM-18



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 19 mm y
acabado pulido fino
7800SM-19



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 20 mm y
acabado pulido fino
7800SM-20



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 21 mm y
acabado pulido fino
7800SM-21



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 22 mm y
acabado pulido fino
7800SM-22



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 23 mm y
acabado pulido fino
7800SM-23



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 24 mm y
acabado pulido fino
7800SM-24



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 25 mm y
acabado pulido fino
7800SM-25



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 26 mm y
acabado pulido fino
7800SM-26



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 27 mm y
acabado pulido fino
7800SM-27



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 28 mm y
acabado pulido fino
7800SM-28



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 29 mm y
acabado pulido fino
7800SM-29



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 30 mm y
acabado pulido fino
7800SM-30



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 32 mm y
acabado pulido fino
7800SM-32



Vaso con cuadrado de 1/2" con
perfil hexagonal de 34 mm y
acabado pulido fino
7800SM-34





Vaso con cuadrado de 1/2" con perfil hexagonal de 36 mm y acabado pulido fino
7800SM-36



Carraca de cabeza delgada reversible de 1/2" con 72 dientes y un ángulo de acción de 5° de 264 mm
8150SL



Destornillador de punta recta ranurada ERGO™ con agarre de goma, 0,5 mm x 3 mm x 75 mm
BE-8020L



Destornillador ranurado de precisión de 0,25 x 1,5 x 50 mm
700-1.5-50



Destornillador Phillips de precisión PH0 x 50 mm
701-0-50



Destornillador aislado/comprobador de tensión especial para 15-250 V de 0,5 x 3 x 65 mm
806-1-1



Juego de 9 llaves tipo allen hexagonales con bola serie larga métrica con acabado fosfatado, 1,5 mm-10 mm
BE-9770



Alicates de corte diagonal ERGO™ con mango bi-componente de apertura automática y acabado fosfatado (160 mm, embalaje industrial)
2101G-160IP



Alicate de corte con mango bi-componente y acabado fosfatado, 210 mm
1520 G



Alicates ERGO™ universales con mangos bi-materiales (180 mm) Embalaje industrial
2628 G-180IP



Alicates ERGO™ de boca semirredonda con mangos bi-materiales (200 mm) Embalaje industrial
2430 G-200 IP



Lámpara-linterna de bolsillo 45 lm
BLTS7P



Nivel torpedo de aluminio, 230 mm
426TOR9



Trazador de carburo de tungsteno de 150 mm
1178-SCRIBE



Calibres mecánicos, 150 mm
1150-1/2H/P



Miniarco, 330 mm
208





**Cúter de hoja seccionable ERGO™
con hoja 18 mm
KE18-01**



**Display con 15 cuchillos de acero
inoxidable con mango naranja bi-
componente
2446**



**Maza antirrebote con mango
antideslizante, 640 g
3625PU-50**



**Martillo alemán DIN de cerrajero,
400 g
481-400**



**Mazas de boca de nylon con
mango de madera, 300 g
3625W-28**



**Cincel de chapista de 18 mm con
mango plano ovalado y acabado
lacado color cobre, 150 mm
3740-150**



**Granete de 4 mm con mango
octogonal y acabado lacado color
cobre, 120 mm
3735-4-120**



**Botador cilíndrico de 2 mm con
mango octogonal y acabado lacado
color cobre, 150 mm
3734-2**



**Botador cilíndrico de 4 mm con
mango octogonal y acabado lacado
color cobre, 150 mm
3734-4**



**Botador cilíndrico de 6 mm con
mango octogonal y acabado lacado
color cobre, 150 mm
3734-6**



**Juego de puntas de torsión 1/4" de
impacto para
Phillips/Pozidriv/TORX® con
soporte de plástico blando- 10 pzs.
66IM/10C-1**



**Alargaderas con cuadradillo
conductor de 1/2", 250 mm, 10"
8160-10**



**Articulaciones universales con
cuadrado de 1/2"
8166**



**Mangos articulados con cuadrado
de 1/2" de 390 mm
8157-15**



**Alargadera angular cardan con
cuadradillo de 1/4" (150 mm)
6960W-6**



**Alargaderas angulares cardan con
cuadrado de 1/2" - 125 mm
8160W-5**





Alargadera flexible con cuadradillo de 1/4" (150 mm)
6960F-6



Alargadera de 1/4" 150 mm
6960-6



Destornillador hexagonal de 1/4" con luz LED y mango de carraca para Phillips, Pozidriv y ranurados de 135 mm
808050L



Vasos para bujías 1/2", 16 mm
7805GPR-16



Vasos para bujías 1/2", 21 mm
7805GPR-21



Alargadera cuadrada 1/4" 275 mm
6960-11



Adaptador para perfil hexagonal de 1/4" con cuadradillo de 1/2", de 50 mm (1 unidad/paquete)
K6650-1/2P-1P



Adaptador para perfil hexagonal de 1/4" con cuadradillo de 1/4", de 50 mm (1 unidad/paquete)
K6650-1/4B-1P



1/4" Llaves combinadas de carraca para puntas de destornillador 90 mm
6950CBR

