




4655

SDS+-taltta teräsbetonille

TUOTETIEDOT

- Kokovalikoima 20 mm - 60 mm
- Karkaistu laadukas ja kulutusta kestävä työkaluteräs
- Käyttökohde: Kiviseinä, teräsbetoni, luonnonkivi, tekokivi, kevyeen talttatyöhön peruskorjauksessa ja entistämisessä
- Sopii suoraan kaikkiin iskuporakoneisiin, joissa on SDS-Plus ja HILTI TE-C -käyttö
- Terävät taltat sopivat läpivienteihin ja johtouriin sekä purkutöihin
- Litteän taltan murtoteho on korkeampi kuin terävien talttojen, mahdollistaen hyvin ohjatun käytön ja työkalu sopii useimpiin purkutöihin
- Ontto, siipi ja siipikanava ovat kaikki eri versioita talttoista, joita voidaan käyttää kanavien tarkkaan tuottamiseen kiviaineksessa ja betonissa
- Taltta on ihanteellinen laattojen poistoon (lattia ja seinät)



Follow the Fish!



Tuote: 4655-FLAT-250

A	20 mm	B	250 mm	C	SDS+ mm
D	F				X
					
					245 g

Tuote: 4655-HOLLOW-240

A	22 mm	B	240 mm	C	SDS+ mm
D	H				
			X		
					240 g

Tuote: 4655-POINT-250

A		B	250 mm	C	SDS+ mm
D	P		X		
					
					250 g

Tuote: 4655-SLOT-25032

A	32 mm	B	200 mm	C	SDS+ mm
D	S				
					
			X		180 g

Tuote: 4655-TILE-20040

A	38 mm	B	200 mm	C	SDS+ mm
D	T				
					
	X				235 g

Tuote: 4655-WIDE-20040

A	38 mm	B	200 mm	C	SDS+ mm
D	W				
	X				
					235 g



Tuote: 4655-WING-C-250

A	22 mm	B	250 mm	C	SDS+ mm
D	W-C				
					X
					375 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com