



981001100

Yleistyökalusarja, 109 osaa



TUOTETIEDOT

- Yleistyökalusarja, 109 osaa
- Yleiskäyttöön

- Isku- ja leikkaustyökalut, ruuvitaltat, avaimet, viilat jne.

TUOTEATTRIBUUTIT

Tuote		
981001100	109	27 kg

ASETA SISÄLTÖ



Liukunivelpihdit,
kaksikomponenttikahva, 250 mm
6224



Käsiwiila
ERGO™ kaksoishakkauksella, 200
mm
1-100-08-2-2



Käsiwiila
ERGO™ kaksoishakkauksella, 250
mm
1-100-10-2-2



Kolmikulmawiila ERGO™
kaksoishakkauksella, 200 mm
1-170-08-2-2

Follow the Fish!





Puolipyöreä ERGO™-viila,
kaksoishakkauksella, 200 mm
1-210-08-2-2



Pyöreäviila ERGO™,
yksinkertaisella hakkauksella, 200 mm
1-230-08-1-2



Teräsharja viiloille, puukahvalla, 240 mm
9-469-00-0-0



Jakoavain säädettävä 27 mm,
kromattu 205 mm
8071 C



Jakoavain säädettävä 31 mm,
kromattu 255 mm
8072 C



Kaksipäinen kiintoavain, 6 mm x 7 mm,
kromattu 122 mm
6M-6-7



Kaksipäinen kiintoavain, 8 mm x 9 mm,
kromattu 138 mm
6M-8-9



Kaksipäinen kiintoavain, 10 mm x 11 mm,
kromattu 153 mm
6M-10-11



Kaksipäinen kiintoavain, 12 mm x 13 mm,
kromattu 168 mm
6M-12-13



Kaksipäinen kiintoavain, 14 mm x 15 mm,
kromattu 183 mm
6M-14-15



Kaksoissilmukka-avain, 20 mm x 22 mm,
kromattu 225 mm
6M-20-22



Kaksipäinen kiintoavain, 21 mm x 23 mm,
kromattu 240 mm
6M-21-23



Kaksipäinen kiintoavain, 24 mm x 27 mm,
kromattu 260 mm
6M-24-27



Kaksipäinen kiintoavain, 25 mm x 28 mm,
kromattu 280 mm
6M-25-28



Kaksoissilmukka-avain, voimakkaasti taivutettu, 6 mm x 7 mm,
kromattu 165 mm
2M-6-7



Kaksoissilmukka-avain, voimakkaasti taivutettu, 8 mm x 9 mm,
kromattu 180 mm
2M-8-9





Kaksoissilmukka-avain, voimakkaasti taivutettu, 10 mm x 11 mm, kromattu 190 mm
2M-10-11



Kaksoissilmukka-avain, voimakkaasti taivutettu, 12 mm x 13 mm, kromattu 210 mm
2M-12-13



Kaksoissilmukka-avain, voimakkaasti taivutettu, 14 mm x 15 mm, kromattu 226 mm
2M-14-15



Kaksoissilmukka-avain, voimakkaasti taivutettu, 16 mm x 17 mm, kromattu 246 mm
2M-16-17



Kaksoissilmukka-avain, voimakkaasti taivutettu, 18 mm x 19 mm, kromattu 266 mm
2M-18-19



Kaksoissilmukka-avain, voimakkaasti taivutettu, 20 mm x 22 mm, kromattu 291 mm
2M-20-22



Kaksoissilmukka-avain, voimakkaasti taivutettu, 21 mm x 23 mm, kromattu 306 mm
2M-21-23



Kaksoissilmukka-avain, voimakkaasti taivutettu, 24 mm x 27 mm, kromattu 326 mm
2M-24-27



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 10 mm
7800DM-10



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 11 mm
7800DM-11



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 12 mm
7800DM-12



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 13 mm
7800DM-13



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 14 mm
7800DM-14



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 15 mm
7800DM-15



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 16 mm
7800DM-16



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 17 mm
7800DM-17





Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 18 mm
7800DM-18



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 19 mm
7800DM-19



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 20 mm
7800DM-20



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 21 mm
7800DM-21



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 22 mm
7800DM-22



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 23 mm
7800DM-23



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 24 mm
7800DM-24



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 26 mm
7800DM-26



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 27 mm
7800DM-27



Hylsy 1/2", kaksitoistakulmaprofiili 28 mm
7800DM-28



Hylsy 1/2", 30 mm kaksitoistakulmaprofiili
7800DM-30



Hylsy 1/2", 32 mm kaksitoistakulmaprofiili
7800DM-32



Ruuvitaltta ERGO™, uraruuveille, kumikahva 1 x 5,5 x 125 mm
BE-8158



Ruuvitaltta ERGO™, uraruuveille, kumikahva 1,6 x 8 x 125 mm
BE-8160



L-avainsarja, kuusiokolo, mm-koot, nikkelöity, 2-10 mm - 10 osaa
1998M/10T



Sivuleikkurit, yksikomponenttikahva, fosfatoitu, 140 mm, teollisuuspakkaus
2101D-140IP

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com



Yhdistelmäpiihdit, ERGO™, vahvistettu, palautusjousella, kaksikomponenttikahvalla, kromattu (180 mm) Teollisuuspakkaus
2630GC-180IP



Yhdistelmäpiihdit, ERGO™, vahvistettu, palautusjousella, kaksikomponenttikahvalla, kromattu (200 mm) Teollisuuspakkaus
2630GC-200IP



Kärkipihdit, ERGO™, pitkät, palautusjousella, kaksikomponenttikahvat ja kromattu (160 mm) Teollisuuspakkaus
2430 GC-160 IP



Kärkipihdit, ERGO™, 45° taivutetut kärjet, palautusjousella, kaksikomponenttikahvat ja kromattu (200 mm) Teollisuuspakkaus
2427 GC-200IP



Pyöröpiihdit ERGO™, kaksikomponenttiset kahvat ja kromattu 160 mm
2521GC-160



Lukkorengaspiihdit, sisäpuoliset, suorat leuat, fosfatoitu, 180 mm
2800-180



Lukkorengaspiihdit, ulkopuoliset, suorat leuat, fosfatoitu, 180 mm
2900-180



Lukkopihti, käyrät leuat, 235 mm
2951-250



Magneettitarttuja
2535F1



Kevytrakenteinen ulosvetäjä, 3 jalkaa, galvanoitu 10-100 mm
4544-10



Suorakulma, viivain ruostumatonta terästä, liukuva merkkikelkka, 400 mm
9048-400



Työntömitta, mekaaninen, 150 mm
1150-1/2H/P



Rakotulkkisarja ammattikäyttöön, 13 terää, 96 mm
1546



Metallisaha ammattikäyttöön, alumiinikahva, 300 mm
225-PLUS



Sandflex®-bi-metalli-metallisahanterä, 24 TPI, 300 mm - 2 kpl/kahvalla
3906-300-24-2P



Peltisakset - suoraanleikkaava, työskentelyä tehostava välitysvivusto, keltainen värikoodattu kahva, enintään 1,5 mm:n teräsohutlevy 250 mm
MA421





Oikealle leikkaavat leikkurit Madrid-
tyyppi 250 mm
869102500



Sähkömiehen sakset, pieni uraterä
45 mm
SC127



Kuulapäävasara hikkorivarsi 450 g
479-16



Vasara, nailonkärkinen, puinen
kahva, 550 g
3625W-35



Taltta 18 mm, litteä soikea varsi,
fosfatoitu 150 mm
3640-150-C



Pistepuikko 4 mm,
kahdeksankulmainen varsi ja
lakattu kupariviimeistely, 120 mm
3735-4-120



Sokkatuurna, 4 mm,
kahdeksankulmainen varsi ja lakattu
kupariviimeistely, 120 mm
3733-4



Sokkatuurna, 4 mm,
kahdeksankulmainen varsi ja
lakattu kupariviimeistely, 150 mm
3734-4



Räikkäväännin 1/2" pyöreä pää, 72
hammasta ja 5° toimintakulma 267
mm
8150RN-1/2

