




BE-9770

Jeu de clés mâles 6 pans longues, dimensions métriques, à tête sphérique, avec finition phosphatée - 9 pcs



DÉTAILS SUR LE PRODUIT




- Jeu de clés mâles 6 pans à tête sphérique, 9 pièces, longueur en mètres
- Tête sphérique 6 pans sur le bras long. Facile à insérer dans la tête de vis sous plusieurs angles différents. Pour gagner du temps et travailler plus efficacement
- Le long bras assure une transmission de couple supérieure et une meilleure accessibilité
- Le traitement de la surface en finition oxydée assure une excellente protection ; meilleure précision au bout de la clé
- Acier haute qualité, entièrement trempé
- La dimension estampée sur la lame facilite l'identification
- Sur support plastique
- Toutes les dimensions sont inscrites sur le support, pour faciliter la sélection
- Trou de suspension



Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit			
BE-9770	9	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	355 g

CONTENU DU KIT

 <p>Clé mâle 6 pans longues à tête sphérique, dimensions métriques, finition phosphatée, 1,5 mm x 91 mm 1996M-1.5</p>	 <p>Clé mâle 6 pans longues à tête sphérique, dimensions métriques, finition phosphatée, 2 mm x 102 mm 1996M-2</p>
 <p>Clé mâle 6 pans longues à tête sphérique, dimensions métriques, finition phosphatée, 2,5 mm x 114 mm 1996M-2.5</p>	 <p>Clé mâle 6 pans longues à tête sphérique, dimensions métriques, finition phosphatée, 3 mm x 129 mm 1996M-3</p>

Follow the Fish!





Clé mâle 6 pans longues à tête
sphérique, dimensions métriques,
finition phosphatée, 4 mm x 144 mm
1996M-4



Clé mâle 6 pans longues à tête
sphérique, dimensions métriques,
finition phosphatée, 5 mm x 165 mm
1996M-5



Clé mâle 6 pans longues à tête
sphérique, dimensions métriques,
finition phosphatée, 6 mm x 186 mm
1996M-6



Clé mâle 6 pans longues à tête
sphérique, dimensions métriques,
finition phosphatée, 8 mm x 208 mm
1996M-8





Clé mâle 6 pans longues à tête
sphérique, dimensions métriques,
finition phosphatée, 10 mm x 234 mm
1996M-10

