



FF1A12

FF1A12 19 pezzi

DETTAGLI PRODOTTO

- Comprende 19 pezzi
- FS-8 Forbici multiuso, lama da 8 cm
- 1-100-06-1-2 Lima piatta parallela manicata, 6", taglio bastardo
- 1-100-06-2-2 Lima piatta parallela manicata, 6", taglio mezzodolce
- 1-160-06-1-2 Lima quadra per meccanica ERGO™, 6", taglio bastardo
- 1-210-06-1-2 Lima mezzotonda per meccanica ERGO™, 6", taglio bastardo
- 1-230-06-1-2 Lima tonda per meccanica ERGO™, 6", taglio bastardo
- 2509 Raccoglipezzi
- 2535F2 Estrattore magnetico impugnatura piccola, 1 kg
- 319 Archetto per metallo
- 3625W-35 Mazzuola con testa in nylon, 35 mm
- 3734-3 Punzone, 3 mm
- 3734-5 Punzone, 5 mm
- 3734-8 Punzone, 8 mm
- 3735-4-120 Punzoni, da 4 mm a 120 mm
- 3740-150 Scalpello piatto per metallo, 150 mm
- 3745-150 Unghietta piatta, 150 mm
- 481-300 Martello da meccanico, tipo tedesco, 300 mm
- 300 481-500 Martello, tipo tedesco
- 500 8157-15 Leva a snodo 1/2" 390 mm
- Termoformato disponibile con incisione a laser
- Multiuso
- Alloggiamento termoformato resistente a Skydrol, benzina, acqua e raggi UV
- Alloggiamento termoformato eco-compatibile
- Sistema a spinta per agevolare l'estrazione degli utensili
- Alloggiamento termoformato per tenere in ordine gli utensili
- Sistema FOD: alloggiamenti termoformati bicolori per agevolare l'identificazione degli utensili mancanti



Follow the Fish!



ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto				
FF1A12	35 mm	543 mm	445 mm	4.7 kg

CONTENUTO ASSORTIMENTO



**ERGO™ Lima piatta per meccanica
manicata taglio bastardo 150 mm**
1-100-06-1-2



**ERGO™ Lima piatta per meccanica
manicata taglio mezzodolce 150 mm**
1-100-06-2-2



**Lima quadra per meccanica
ERGO™ taglio bastardo 150 mm**
1-160-06-1-2



**ERGO™ Lima mezzotonda per
meccanica taglio bastardo 150 mm**
1-210-06-1-2



**ERGO™ Lima tonda per meccanica
taglio bastardo 150 mm**
1-230-06-1-2



**Utensile di presa flessibile
magnetizzato**
2535F2



**Utensile di presa flessibile con
anima in acciaio 525 mm**
2509



**Archetto per metallo professionale
con impugnatura morbida 300 mm**
319



**Martello da meccanico, tipo
tedesco 300 g**
481-300



**Martello da meccanico, tipo
tedesco 500 g**
481-500



**Mazzuole con testa in nylon con
manico di legno 550 g**
3625W-35



**Scalpello per metallo 18 mm con
codolo ovale piatto e finitura
ramata laccata, 150 mm**
3740-150

Follow the Fish!





Unghietta piatta 6 mm con codolo ovale piatto e finitura ramata laccata, 150 mm
3745-150



Bulino 4 mm con codolo ottagonale e finitura ramata laccata, 120 mm
3735-4-120



Cacciaspine 3 mm con codolo ottagonale e finitura ramata laccata, 150 mm
3734-3



Cacciaspine 5 mm con codolo ottagonale e finitura ramata laccata, 150 mm
3734-5



Cacciaspine 8 mm con codolo ottagonale e finitura ramata laccata, 150 mm
3734-8



Leve a snodo attacco quadro da 1/2", 390 mm
8157-15



Forbici per fioristi con anello per dita in materiale morbido, medie, 165 mm
FS-8

