



FF1A5019 FF1A5019 47 pezzi

DETTAGLI PRODOTTO





- Comprende 47 pezzi
- 8154-11 Barra a T scorrevole, 1/2"
- 8155-1/2 Chiave a cricchetto reversibile ERGO™, 260 mm
- 8160-5 Prolunga, 1/2", 125 mm
- 8160-10 Prolunga, 1/2", 250 mm
- 8166 Snodo universale 1/2"
- 111M-10 Chiave combinata 10 mm
- 111M-11 Chiave combinata 11 mm
- 111M-12 Chiave combinata 12 mm
- 111M-13 Chiave combinata 13 mm
- 111M-14 Chiave combinata 14 mm
- 111M-15 Chiave combinata 15 mm
- 111M-16 Chiave combinata 16 mm
- 111M-17 Chiave combinata 17 mm
- 111M-18 Chiave combinata 18 mm
- 111M-19 Chiave combinata 19 mm
- 111M-20 Chiave combinata 20 mm
- 111M-6 Chiave combinata 6 mm
- 111M-7 Chiave combinata 7 mm
- 111M-8 Chiave combinata 8 mm
- 111M-9 Chiave combinata 9 mm
- 2101GC-160IP Pinze a taglio laterale, 160 mm, confezione industriale
- 2430 G-160 IP Pinze a becchi lunghi ERGO™
- 2628G-180IP Pinze universali ERGO™
- 7800DM-10 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 10 mm
- 7800DM-11 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 11 mm
- 7800DM-12 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 12 mm
- 7800DM-13 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 13 mm
- 7800DM-14 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 14 mm
- 7800DM-15 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 15 mm
- 7800DM-16 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 16 mm
- 7800DM-17 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 17 mm
- 7800DM-18 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 18 mm
- 7800DM-19 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 19 mm
- 7800DM-20 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 20 mm
- 7800DM-21 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 21 mm
- 7800DM-22 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 22 mm
- 7800DM-23 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 23 mm
- 7800DM-24 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 24 mm
- 7800DM-25 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 25 mm
- 7800DM-26 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 26 mm
- 7800DM-27 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 27 mm
- 7800DM-28 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 28 mm
- 7800DM-30 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 30 mm
- 7800DM-32 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 32 mm
- 7800DM-8 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 8 mm
- 7800DM-9 Chiave a bussola doppio esagono 1/2", 9 mm
- 8224 IP Pinze regolabili, 250 mm, confezione industriale
- Termoformato disponibile con incisione a laser
- Multiuso
- Alloggiamento termoformato resistente a Skydrol, benzina, acqua e raggi UV
- Alloggiamento termoformato eco-compatibile
- Sistema a spinta per agevolare l'estrazione degli utensili
- Alloggiamento termoformato per tenere in ordine gli utensili
- Sistema FOD: alloggiamenti termoformati bicolori per agevolare l'identificazione degli utensili mancanti



Follow the Fish!



ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto				
FF1A5019	52 mm	543 mm	445 mm	6.31 kg

CONTENUTO ASSORTIMENTO



Chiave combinata 6 mm, con
finitura cromata 112 mm
111M-6



Chiave combinata 7 mm, con
finitura cromata 120 mm
111M-7



Chiave combinata 8 mm, con
finitura cromata 130 mm
111M-8



Chiave combinata 9 mm, con
finitura cromata 136 mm
111M-9



Chiave combinata 10 mm, con
finitura cromata 144 mm
111M-10



Chiave combinata 11 mm, con
finitura cromata 153 mm
111M-11



Chiave combinata 12 mm, con
finitura cromata 160 mm
111M-12



Chiave combinata 13 mm, con
finitura cromata 169 mm
111M-13



Chiave combinata 14 mm, con
finitura cromata 177 mm
111M-14



Chiave combinata 15 mm, con
finitura cromata 185 mm
111M-15



Chiave combinata 16 mm, con
finitura cromata 195 mm
111M-16



Chiave combinata 17 mm, con
finitura cromata 200 mm
111M-17

Follow the Fish!





Chiave combinata 18 mm, con
finitura cromata 208 mm
111M-18



Chiave combinata 19 mm, con
finitura cromata 218 mm
111M-19



Chiave combinata 20 mm, con
finitura cromata 240 mm
111M-20



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
8 mm
7800DM-8



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
9 mm
7800DM-9



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono 10
mm
7800DM-10



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
11 mm
7800DM-11



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
12 mm
7800DM-12



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
13 mm
7800DM-13



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
14 mm
7800DM-14



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
15 mm
7800DM-15



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
16 mm
7800DM-16



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
17 mm
7800DM-17



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
18 mm
7800DM-18



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
19 mm
7800DM-19



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
20 mm
7800DM-20

Follow the Fish!





Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
21 mm
7800DM-21



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
22 mm
7800DM-22



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
23 mm
7800DM-23



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
24 mm
7800DM-24



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
25 mm
7800DM-25



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
26 mm
7800DM-26



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
27 mm
7800DM-27



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
28 mm
7800DM-28



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
30 mm
7800DM-30



Chiave a bussola attacco quadro
1/2" con profilo doppio esagono da
32 mm
7800DM-32



Cricchetto reversibile ERGO™ 1/2"
con 60 denti e avanzamento 6°, 260
mm
8155-1/2



Tronchesi a taglio laterale ERGO™
con impugnatura bi-componente
ad apertura automatica e finitura
fosfatata, 160 mm, confezione
industriale
2101G-160IP



Pinze universali ERGO™ con
impugnatura bi-componente ad
apertura automatica e finitura
fosfatata (180 mm) Confezione
Industriale
2628 G-180IP



Pinze a becchi lunghi ERGO™ con
impugnature bi-componente ad
apertura automatica e finitura
fosfatata (160 mm) Confezione
Industriale
2430 G-160 IP



ERGO™ Pinze regolabili con
impugnatura bi-componente e
finitura fosfatata 250 mm
confezione industriale
8224 IP



Prolunghe attacco quadro 1/2" 125
mm, 5"
8160-5





Prolunghe attacco quadro 1/2" 250 mm, 10"
8160-10



Snodo universale attacco quadro 1/2"
8166



Barre a T scorrevoli attacco quadro 1/2", 280 mm, 11"
8154-11

