



**FF1A68**

**FF1A68 30 pezzi**

## DETTAGLI PRODOTTO





- Comprende 30 pezzi
- 1-100-08-1-2 Lima piatta ERGO™, 8", taglio bastardo
- 1-170-08-1-2 Lima triangolare per meccanica ERGO™, 8", taglio bastardo
- 1-210-08-1-2 Lima mezzotonda per meccanica ERGO™, 8", taglio bastardo
- 1-230-08-1-2 Lima tonda per meccanica ERGO™, 8", taglio bastardo
- 2800-180 Pinze per anelli elastici interni, 180 mm, da 19 mm a 60 mm
- 2890-180 Pinze per anelli elastici interni, 180 mm, da 19 mm a 60 mm
- 2900-180 Pinze per anelli elastici interni, 180 mm, da 19 mm a 60 mm
- 2990-180 Pinze per anelli elastici interni, 180 mm, da 19 mm a 60 mm
- 3733-2 Punzone, 2 mm
- 3733-4 Punzone, 4 mm
- 3733-6 Punzone, 6 mm
- 3734-2 Punzone, 2 mm
- 3734-3 Punzone, 3 mm
- 3734-4 Punzone, 4 mm
- 3734-5 Punzone, 5 mm
- 3734-6 Punzone, 6 mm
- 3734-8 Punzone, 8 mm
- 3735-4-120 Punzoni, da 4 mm a 120 mm
- 4-144-08-2-2 Lima piatta manicata, 8"
- 481-400 Martello da meccanico, tipo tedesco, 400 mm
- BE-9770 Assortimento chiavi esagonali nere, testa sferica, serie lunga, 9 pezzi: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Termoformato disponibile con incisione a laser
- Multiuso
- Alloggiamento termoformato resistente a Skydrol, benzina, acqua e raggi UV
- Alloggiamento termoformato eco-compatibile
- Sistema a spinta per agevolare l'estrazione degli utensili
- Alloggiamento termoformato per tenere in ordine gli utensili
- Sistema FOD: alloggiamenti termoformati bicolore per agevolare l'identificazione degli utensili mancanti



**Follow the Fish!**



## ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto				
<b>FF1A68</b>	37 mm	543 mm	445 mm	3.2 kg

## CONTENUTO ASSORTIMENTO



**ERGO™ Lima piatta per meccanica manicata taglio bastardo 200 mm**  
1-100-08-1-2



**Lima triangolare per meccanica ERGO™ taglio bastardo 200 mm**  
1-170-08-1-2



**ERGO™ Lima mezzotonda per meccanica taglio bastardo 200 mm**  
1-210-08-1-2



**ERGO™ Lima tonda per meccanica taglio bastardo 200 mm**  
1-230-08-1-2



**Lima piatta per affilare ERGO™ con impugnatura bi-componente e 1 bordo tondo taglio mezzodolce 200 mm**  
4-144-08-2-2



**Assortimento di chiavi esagonali lunghe per vite ad esagono incassato con finitura fosfatata 1,5 mm-10 mm, 9 pezzi**  
BE-9770



**Pinze per anelli elastici interni a ganasce diritte e finitura fosfatata 180 mm**  
2800-180



**Pinze per anelli elastici interni con ganasce piegate a 90° e finitura fosfatata, 180 mm**  
2890-180



**Pinze per anelli elastici interni a ganasce diritte e finitura fosfatata 180 mm**  
2900-180



**Pinze per anelli elastici esterni a ganasce piegate 90° e finitura fosfatata 180 mm**  
2990-180



**Martello da meccanico, tipo tedesco 400 g**  
481-400



**Bulino 4 mm con codolo ottagonale e finitura ramata laccata, 120 mm**  
3735-4-120

**Follow the Fish!**





**Punzone 2 mm con codolo  
ottagonale e finitura ramata  
laccata, 120 mm**  
**3733-2**



**Punzone 4 mm con codolo  
ottagonale e finitura ramata  
laccata, 120 mm**  
**3733-4**



**Punzone 6 mm con codolo  
ottagonale e finitura ramata  
laccata, 120 mm**  
**3733-6**



**Cacciaspine 2 mm con codolo  
ottagonale e finitura ramata  
laccata, 150 mm**  
**3734-2**



**Cacciaspine 3 mm con codolo  
ottagonale e finitura ramata  
laccata, 150 mm**  
**3734-3**



**Cacciaspine 4 mm con codolo  
ottagonale e finitura ramata  
laccata, 150 mm**  
**3734-4**



**Cacciaspine 5 mm con codolo  
ottagonale e finitura ramata  
laccata, 150 mm**  
**3734-5**



**Cacciaspine 6 mm con codolo  
ottagonale e finitura ramata  
laccata, 150 mm**  
**3734-6**



**Cacciaspine 8 mm con codolo  
ottagonale e finitura ramata  
laccata, 150 mm**  
**3734-8**

