



FF1A72

FF1A72 18 pezzi



DETTAGLI PRODOTTO

- Comprende 18 pezzi
- 2101GC-160IP Pinze a taglio laterale ERGO™, 160 mm, confezione industriale
- 2430 GC-200 IP Pinze a becchi lunghi ERGO™
- 2630GC-180IP Pinze universali ERGO™, 180 mm
- 2800-180 Pinze per anelli elastici interni, 180 mm, da 19 mm a 60 mm
- 2890-180 Pinze per anelli elastici interni, 180 mm, da 19 mm a 60 mm
- 2900-180 Pinze per anelli elastici interni, 180 mm, da 19 mm a 60 mm
- 2953-200 Pinze autobloccanti, ganasce curve senza tronchesi, 200 mm
- 2990-180 Pinze per anelli elastici interni, 180 mm, da 19 mm a 60 mm
- 3625W-35 Mazzuola con testa in nylon, 35 mm
- 3640-200-C Scalpello, 200 mm
- 3734N-10-150 Cacciaspine ad asta esagonale, 10 mm
- 3734N-2-150 Cacciaspine ad asta esagonale, 2 mm
- 3734N-3-150 Cacciaspine ad asta esagonale, 3 mm
- 3734N-4-150 Cacciaspine ad asta esagonale, 4 mm
- 3734N-5-150 Cacciaspine ad asta esagonale, 5 mm
- 3734N-6-150 Cacciaspine ad asta esagonale, 6 mm
- 3734N-8-150 Cacciaspine ad asta esagonale, 8 mm
- 479-16 Martello con penna sferica
- Termoformato disponibile con incisione a laser
- Multiuso
- Alloggiamento termoformato resistente a Skydrol, benzina, acqua e raggi UV
- Alloggiamento termoformato eco-compatibile
- Sistema a spinta per agevolare l'estrazione degli utensili
- Alloggiamento termoformato per tenere in ordine gli utensili
- Sistema FOD: alloggiamenti termoformati bicolore per agevolare l'identificazione degli utensili mancanti



Follow the Fish!



ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto				
FF1A72	38 mm	543 mm	445 mm	3.58 kg

CONTENUTO ASSORTIMENTO



Tronchesi a taglio laterale ERGO™
con impugnatura bi-componente
ad apertura automatica e finitura
cromata-nichelata, 160 mm,
confezione industriale
2101GC-160IP



Pinze universali rinforzate ERGO™
con impugnatura bi-componente
ad apertura automatica e finitura
cromata (180 mm) Confezione
Industriale
2630GC-180IP



Pinze a becchi lunghi ERGO™ con
impugnature bi-componente ad
apertura automatica e finitura
cromata (200 mm) Confezione
Industriale
2430 GC-200 IP



**Pinze per anelli elastici interni a
ganasce diritte e finitura fosfatata
180 mm
2800-180**



**Pinze per anelli elastici interni con
ganasce piegate a 90° e finitura
fosfatata, 180 mm
2890-180**



**Pinze per anelli elastici interni a
ganasce diritte e finitura fosfatata
180 mm
2900-180**



**Pinze per anelli elastici esterni a
ganasce piegate 90° e finitura
fosfatata 180 mm
2990-180**



**Pinze autobloccanti con ganasce
curve, 190 mm
2953-200**



**Martello con penna sferica e
manico in noce americano 450 g
479-16**



**Mazzuole con testa in nylon con
manico di legno 550 g
3625W-35**



**Scalpello per metallo 22 mm con
codolo ovale piatto e finitura
fosfatata, 200 mm
3640-200-C**



**Cacciaspine 2 mm con codolo
esagonale, 150 mm
3734N-2-150**

Follow the Fish!





**Cacciaspine 3 mm con codolo
esagonale, 150 mm**
3734N-3-150



**Cacciaspine 4 mm con codolo
esagonale, 150 mm**
3734N-4-150



**Cacciaspine 5 mm con codolo
esagonale, 150 mm**
3734N-5-150



**Cacciaspine 6 mm con codolo
esagonale, 150 mm**
3734N-6-150



**Cacciaspine 8 mm con codolo
esagonale, 150 mm**
3734N-8-150



**Cacciaspine 10 mm con codolo
esagonale, 150 mm**
3734N-10-150

