



FF1A114
FF1A114 18 pezzi

DETTAGLI PRODOTTO

- Comprende 18 pezzi
- 8224 IP Pinze regolabili 250 mm
- 2632 Estrattore-allargatore per coppiglie, 170 mm
- 3734 Cacciaspine per coppiglie 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 2800-180 Pinze per anelli elastici interni, 180 mm, 19 mm to 60 mm
- 4611-2 Tagliadadi, M16
- 479-24 Martello con penna sferica
- 1435/5 Assortimento estrattori viti prigioniere
- 1178-SCRIBE Marcatore al carburo di tungsteno
- 2101G-180IPS Tronchesi a taglio laterale, 180 mm, confezione industriale
- 2430 G-160 IPRU Pinze a becchi lunghi ERGO™
- Utensili manuali di qualità premium, stoccaggio di qualità e vasto assortimento di alloggiamenti per soddisfare qualsiasi esigenza
- Termoformato disponibile con incisione a laser
- Multiuso
- Alloggiamento termoformato resistente a Skydrol, benzina, acqua e raggi UV
- Alloggiamento termoformato eco-compatibile
- Sistema a spinta per agevolare l'estrazione degli utensili
- Alloggiamento termoformato per tenere in ordine gli utensili
- Sistema FOD: alloggiamenti termoformati bicolori per agevolare l'identificazione degli utensili mancanti



ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto				
FF1A114	42 mm	543 mm	445 mm	3.46 kg

Follow the Fish!



CONTENUTO ASSORTIMENTO



Tronchesi a taglio laterale ERGO™ con impugnatura bi-componente ad apertura automatica e finitura fosfatata, 180 mm, confezione industriale
2101G-180IP



Pinze a becchi lunghi ERGO™ con impugnature bi-componente ad apertura automatica e finitura fosfatata (160 mm) Confezione Industriale
2430 G-160 IP



Pinze per anelli elastici interni a ganasce diritte e finitura fosfatata 180 mm
2800-180



Pinze per anelli elastici interni con ganasce piegate a 90° e finitura fosfatata, 180 mm
2890-180



Pinze per anelli elastici interni a ganasce diritte e finitura fosfatata 180 mm
2900-180



Pinze per anelli elastici esterni a ganasce piegate 90° e finitura fosfatata 180 mm
2990-180



ERGO™ Pinze regolabili con impugnatura bi-componente e finitura fosfatata 250 mm confezione industriale
8224 IP



Tagliadadi meccanico con finitura canna di fucile galvanizzata M16
4611-2



Estrattore per viti prigioniere - 5 pezzi
1435/5



Leva universale con codolo esagonale, 170 mm
2632



Marcatore in carburo di tungsteno, 150 mm
1178-SCRIBE



Martello con penna sferica e manico in noce americano 800 g
479-24



Cacciaspine 2 mm con codolo ottagonale e finitura ramata laccata, 150 mm
3734-2



Cacciaspine 3 mm con codolo ottagonale e finitura ramata laccata, 150 mm
3734-3



Cacciaspine 4 mm con codolo ottagonale e finitura ramata laccata, 150 mm
3734-4



Cacciaspine 5 mm con codolo ottagonale e finitura ramata laccata, 150 mm
3734-5

Follow the Fish!





**Cacciaspine 6 mm con codolo
ottagonale e finitura ramata
laccata, 150 mm**
3734-6



**Cacciaspine 8 mm con codolo
ottagonale e finitura ramata
laccata, 150 mm**
3734-8

Follow the Fish!

