



FF1A131
FF1A131 25 pezzi

DETTAGLI PRODOTTO

- Comprende 10 pezzi
- BE-9678 Assortimento chiavi esagonali, 9 pezzi, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1547 Spessimetro
- Termoformato disponibile con incisione a laser
- Multiuso
- Alloggiamento termoformato resistente a Skydrol, benzina, acqua e raggi UV
- Alloggiamento termoformato eco-compatibile
- Sistema a spinta per agevolare l'estrazione degli utensili
- Alloggiamento termoformato per tenere in ordine gli utensili
- Sistema FOD: alloggiamenti termoformati bicolori per agevolare l'identificazione degli utensili mancanti



ATTRIBUTI PRODOTTO

Prodotto				
FF1A131	40 mm	543 mm	445 mm	3.52 kg

Follow the Fish!



CONTENUTO ASSORTIMENTO



Assortimento di chiavi esagonali lunghe per vite ad esagono incassato con supporto compatto bi-componente, 9 pezzi
BE-9678



Spessimetro professionale con 20 lame, 100 mm
1547



Archetto per metallo professionale con impugnatura morbida 300 mm
319



Mini-archetto 330 mm
208



Taglierino/cutter universale lama retrattile con presa in gomma 170 mm
SQZ150003



Lama trapezoidale di ricambio per taglierini/cutter SQZ150003, dispenser di 12 pezzi
SQZ150003-SBL



Martello da meccanico, tipo tedesco 400 g
481-400



Mazzuola con teste in plastica Superflex con manico in legno 325 g
3625N-32



Scalpello per metallo 21 mm con codolo ovale piatto e finitura ramata laccata, 175 mm
3740-175



Bulino 5 mm con codolo ottagonale e finitura ramata laccata, 120 mm
3735-5-120



Cacciaspine 2 mm con codolo ottagonale e finitura ramata laccata, 150 mm
3734-2



Cacciaspine 3 mm con codolo ottagonale e finitura ramata laccata, 150 mm
3734-3



Cacciaspine 4 mm con codolo ottagonale e finitura ramata laccata, 150 mm
3734-4



Cacciaspine 5 mm con codolo ottagonale e finitura ramata laccata, 150 mm
3734-5

Follow the Fish!





**Cacciaspine 6 mm con codolo
ottagonale e finitura ramata
laccata, 150 mm**
3734-6



**Cacciaspine 8 mm con codolo
ottagonale e finitura ramata
laccata, 150 mm**
3734-8



**Forbici per fioristi con anello per
dita in materiale morbido, medie,
165 mm**
FS-8

