



4750ALC01FF1

Aluminium Gereedschapskist - 145-delig



PRODUCTGEGEVENS

- Twee inlays voor algemeen gebruik in heavy duty aluminium behuizing
- Spuitgegoten ABS-wanden met sterk aluminium constructieframe
- Twee metalen sloten met sleutels
- Ergonomische soft grip handgreep
- Twee speciale veiligheidsscharnieren
- Inclusief twee gereedschapspallets met elastieken
- Documentenportemonnee met gereedschapsopslagruimte
- Grote verscheidenheid aan gereedschappen inbegrepen: combinatiesleutels, schroevendraaiers, 1/4 "en 1/2" sockets HEX, slag- en snijgereedschappen, tangen, bits

PRODUCTKENMERKEN

Product				
4750ALC01FF1	160 mm	450 mm	320 mm	13.85 kg

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



Reserveafbreekmessen, voor uitschuifmes, 18 mm - 10-delig - dispenser
KSBG18-10DISPEN



Metaalzaagblad Sandflex® Bi-metaal, 24 TPI, 250 mm - 5-delig
3906-250-24-5P



Metaalzaagblad Sandflex® Bi-metaal, 32 TPI, 250 mm - 5-delig
3906-250-32-5P



Bit 1/4", voor zeskantschroeven, 1,5 mm x 25 mm - 3-delig - retailverpakking
59S/H1.5-3P



Bit 1/4", voor zeskantschroeven, 2,5 mm x 25 mm - 3-delig - retailverpakking
59S/H2.5-3P



Bit 1/4", voor zeskantschroeven, 2 mm x 25 mm - 3-delig - retailverpakking
59S/H2-3P



Bit 1/4", voor Phillips schroeven, PH0 x 25 mm - 3-delig - retailverpakking
59S/PH0-3P



Bit 1/4", voor Phillips gipsplaatschroeven, PH2G x 25 mm - 3-delig - retailverpakking
59S/PH2G-3P



Bit 1/4", voor Pozidriv schroeven, PZ0 x 25 mm - 3-delig - retailverpakking
59S/PZ0-3P



Bit 1/4", voor gleufschroeven, 1,0 mm x 5,5 mm x 25 mm - 3-delig - retailverpakking
59S/1.0-5.5-3P



Bit 1/4", voor gleufschroeven, 1,2 mm x 6,5 mm x 25 mm - 3-delig - retailverpakking
59S/1.2-6.5-3P



Schroevendraaier BahcoFit, rubber greep, platte punt, gleuf, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
B190.055.125



Schroevendraaier BahcoFit, rubber greep, platte punt, gleuf, 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm
B190.065.150



Schroevendraaier BahcoFit, rubber greep, rechte punt, gleuf, 0,5 mm x 3 mm x 75 mm
B191.030.075

Follow the Fish!





Schroevendraaier BahcoFit, rubber greep, rechte punt, gleuf, 0,8 mm x 4 mm x 125 mm
B191.040.125



Schroevendraaier BahcoFit, rubber greep, Phillips PH1 x 100 mm
B192.001.100



Schroevendraaier BahcoFit, rubber greep, Phillips PH2 x 125 mm
B192.002.125



Elektriciteitsschaar, heavy-duty, 55 mm
SCB140



Slagsokschroevendraairdop 1/4", zeskant, 11 mm
KM6750-11



Moersleutel, verstelbaar, met centrale moer, verchroomd 10", 31 mm, 255 mm - industrieverpakking
8072 C IP



Ringsteeksleutel, 15° afgebogen, verchroomd, lengte 130 mm, 8 mm
111M-8



Ringsteeksleutel, 15° afgebogen, verchroomd, lengte 136 mm, 9 mm
111M-9



Ringsteeksleutel, 15° afgebogen, verchroomd, lengte 144 mm, 10 mm
111M-10



Ringsteeksleutel, 15° afgebogen, verchroomd, lengte 153 mm, 11 mm
111M-11



Ringsteeksleutel, 15° afgebogen, verchroomd, lengte 160 mm, 12 mm
111M-12



Ringsteeksleutel, 15° afgebogen, verchroomd, lengte 169 mm, 13 mm
111M-13



Ringsteeksleutel, 15° afgebogen, verchroomd, lengte 177 mm, 14 mm
111M-14



Ringsteeksleutel, 15° afgebogen, verchroomd, lengte 185 mm, 15 mm
111M-15



Ringsteeksleutel, 15° afgebogen, verchroomd, lengte 195 mm, 16 mm
111M-16



Ringsteeksleutel, 15° afgebogen, verchroomd, lengte 200 mm, 17 mm
111M-17





Ringsteeksleutel, 15° afgebogen,
verchroomd, lengte 208 mm, 18
mm
111M-18



Ringsteeksleutel, 15° afgebogen,
verchroomd, lengte 218 mm, 19
mm
111M-19



Dop 1/4", zeskant, mat, 4 mm
SBS60-4



Dop 1/4", zeskant, mat, 4,5 mm
SBS60-4.5



Dop 1/4", zeskant, mat, 5 mm
SBS60-5



Dop 1/4", zeskant, mat, 5,5 mm
SBS60-5.5



Dop 1/4", zeskant, mat, 6 mm
SBS60-6



Dop 1/4", zeskant, mat, 7 mm
SBS60-7



Dop 1/4", zeskant, mat, 8 mm
SBS60-8



Dop 1/4", zeskant, mat, 9 mm
SBS60-9



Dop 1/4", zeskant, mat, 10 mm
SBS60-10



Dop 1/4", zeskant, mat, 11 mm
SBS60-11



Dop 1/4", zeskant, mat, 12 mm
SBS60-12



Dop 1/4", zeskant, mat, 13 mm
SBS60-13



T-greep 1/4" met matte afwerking
125 mm
SBS64



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 10 mm
7800SM-10





Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 11 mm
7800SM-11



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 12 mm
7800SM-12



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 13 mm
7800SM-13



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 14 mm
7800SM-14



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 15 mm
7800SM-15



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 16 mm
7800SM-16



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 17 mm
7800SM-17



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 18 mm
7800SM-18



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 19 mm
7800SM-19



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 20 mm
7800SM-20



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 21 mm
7800SM-21



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 22 mm
7800SM-22



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 23 mm
7800SM-23



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 24 mm
7800SM-24



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 27 mm
7800SM-27



Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 30 mm
7800SM-30





Dop 1/2", zeskant, gepolijst, 32 mm
7800SM-32



Omschakelbare ratel 1/2" met
peervormige kop, 60 tanden en
actiehoek van 6°, 250 mm
SBS81



Bit 1/4", voor gleufschroeven, 0,6
mm x 4,5 mm x 25 mm - 3-delig -
retailverpakking
59S/0.6-4.5-3P



Bit 1/4", voor Phillips schroeven,
PH1 x 25 mm - 3-delig -
retailverpakking
59S/PH1-3P



Bit 1/4", voor Phillips schroeven,
PH2 x 25 mm - 3-delig -
retailverpakking
59S/PH2-3P



Bit 1/4", voor Phillips schroeven,
PH3 x 25 mm - 3-delig -
retailverpakking
59S/PH3-3P



Bit 1/4", voor Pozidriv schroeven,
PZ1 x 25 mm - 3-delig -
retailverpakking
59S/PZ1-3P



Bit 1/4", voor Pozidriv schroeven,
PZ2 x 25 mm - 3-delig -
retailverpakking
59S/PZ2-3P



Bit 1/4", voor Pozidriv schroeven,
PZ3 x 25 mm - 3-delig -
retailverpakking
59S/PZ3-3P



Bit 1/4", voor zeskantschroeven, 3
mm x 25 mm - 3-delig -
retailverpakking
59S/H3-3P



Bit 1/4", voor zeskantschroeven, 4
mm x 25 mm - 3-delig -
retailverpakking
59S/H4-3P



Bit 1/4", voor zeskantschroeven, 5
mm x 25 mm - 3-delig -
retailverpakking
59S/H5-3P



Bit 1/4", voor zeskantschroeven, 6
mm x 25 mm - 3-delig -
retailverpakking
59S/H6-3P



Bit 1/4", voor zeskantschroeven, 8
mm x 25 mm - 3-delig -
retailverpakking
59S/H8-3P



Slagsokschroevendraairdop 1/4",
zeskant, 6 mm
KM6750-6



Slagsokschroevendraairdop 1/4",
zeskant, 7 mm
KM6750-7





**Slagsokschroevendraairdop 1/4",
zeskant, 8 mm**
KM6750-8



**Bithouder 1/4", met zeskantkop,
magnetisch, 1/4" x 60 mm -
retailverpakking**
KM653-1P



**Ratelschroevendraaier 1/4",
stubby, T-greep, 68 mm**
808050TS



**Precisie schroevendraaier, gleuf,
0,18 mm x 1,0 mm x 50 mm**
700-1-50



**Precisie schroevendraaier, gleuf,
0,20 mm x 1,2 mm x 50 mm**
700-1.2-50



**Precisie schroevendraaier, gleuf,
0,25 mm x 1,5 mm x 50 mm**
700-1.5-50



**Precisie schroevendraaier, gleuf,
0,30 mm x 1,8 mm x 50 mm**
700-1.8-50



**Precisie schroevendraaier, Phillips
PH00 x 50 mm**
701-00-50



**Precisie schroevendraaier, Phillips
PH0 x 50 mm**
701-0-50



**Spanningstester, 150 tot 250 V, 3.0
mm**
806-1-1



**Stiftsleutelset, zeskant, lang, met
kogelkop, gefosfateerd, metrisch -
9-delig - compacte houder**
BE-9678



**Zijsnijtang,
tweecomponentengreep,
gefosfateerd, gepolijste afwerking,
160 mm**
2171G-160



**Combinatietang,
tweecomponentengrepen,
gefosfateerd, 180 mm**
2678 G-180



**Punttang, lang,
tweecomponentengrepen, gelakte
afwerking, 165 mm**
2470 G-160



**Moniertang, grote
hefboomwerking, zwarte
poedercoating, 220 mm -
industrieverpakking**
2339-220IP



**Waterpomptang,
schroefverbinding, PVC-gecoate
handgrepen, gefosfateerd, 240 mm**
224 D





Rolbandmaat, stalen band, rubber cassette, klasse II, metrisch, breedte 25 mm, 5 m
MTB-5-25



Junior metaalzaagbeugel, met Sandflex® Bi-metalen blad, 330 mm
208



Afbreekmes, kunststof greep, 18 mm
KB18-01



Centerpunt, zeskant schacht, verchroomd, 120 mm, 4 mm
3735N-4-120



Doorslag, cilindervormig, zeskant schacht, 2 mm x 150 mm
3734N-2-150



Doorslag, cilindervormig, zeskant schacht, 4 mm x 150 mm
3734N-4-150



Doorslag, cilindervormig, zeskant schacht, 6 mm x 150 mm
3734N-6-150



Bankhamer, Frans model, fiberglas handgreep, 500 g
482F-30



1/4" Impact Torsie
Schroevendraaier Bits voor TORX®
T10 kopschroeven 25 mm - 2 stuks
66IM/T10C-2P



1/4" Impact Torsie
Schroevendraaier Bits voor TORX®
T15 kopschroeven 25 mm - 10 stuks
66IM/T15C-2P



1/4" Impact Torsie
Schroevendraaier Bits voor TORX®
T20 kopschroeven 25 mm - 10 stuks
66IM/T20C-2P



1/4" Impact Torsie
Schroevendraaier Bits voor TORX®
T25 kopschroeven 25 mm - 2 stuks
66IM/T25C-2P



1/4" Impact Torsie
Schroevendraaier Bits voor TORX®
T27 kopschroeven 25 mm - 10 stuks
66IM/T27C-2P



1/4" Impact Torsie
Schroevendraaier Bits voor TORX®
T30 kopschroeven 25 mm - 10 stuks
66IM/T30C-2P



1/4" Impact Torsie
Schroevendraaier Bits voor TORX®
T40 kopschroeven 25 mm - 10 stuks
66IM/T40C-2P



Verlengstuk 1/2", 125 mm
8160-5





Verlengstuk 1/2", 250 mm
8160-10



Cardanstuk 1/2", 72 mm
8166



Handgreep 1/2", gewricht, 257mm
8158-10



Schuif- en verloopstuk, van 3/8" naar 1/2"
7772H



Verlengstuk 1/4", 75 mm
6960-3

