S530T
Sett med åpne piper , skralle med svingbart hode/adaptere - 53 stk./koffert

PRODUKTDETALJER

- 13 stk. gjennomgående piper 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 og 24 mm
- 1 stk. gjennomgående skralle med leddhode, 72 tenner / 5° arbeidsvinkel
- Én gjennomgående forlenger, 75 mm
- 10 stk. ringadaptere sekskant: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17 mm
- 9 stk. E-TORX® ringadaptere: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 og E22
- 8 stk. sekskantbits 5/16" x 25 mm (sinkfosfatert): 7, 8, 10 og 12 mm, TORX® med sentertapp: TR-40, TR-45, TR-50 og TR-55
- 6 stk. sekskantbits 1/4" x 25 mm (sinkfosfatert): 5 og 6 mm, TORX® med sentertapp: TR-20, TR-25, TR-27 og TR-30
- 1 stk. 19 mm (3/4") x 1/4" bitsholder med sekskantinnfestning
- 1 stk. 19 mm (3/4") x 5/16" bitsholder med sekskantinnfestning
- 1 stk. 19 mm (3/4") sekskantinnfestning x 3/8" firkantinnfestning, adapter med hurtigutløser
- 1 stk. 19 mm (3/4") sekskantinnfestning x 1/4" firkantinnfestning, adapter med hurtigutløser
- 1 stk. 19 mm (3/4") sekskantinnfestning x 1/2" firkantinnfestning, adapter med hurtigutløser
- Mattforkrommet overflate
- Høykvalitets stål
- Enkel tilgang til muttere der festet må passere pipen
- Fleksibel skralle med leddhode som gir komfortabel gjennomføring fra flere vinkler
- Koffert: HDPE-plast

PRODUKTEGENSKAPER

Produkt				g
S530T	370 mm	205 mm	90 mm	2440 g

Follow the Fish!

FAST INNHOLD

19 mm gjennomgående skralle med 72 tenner og 5° arbeidsvinkel
SBS19-THR

Pipe, gjennomgående H19,10 mm
SBS19-TH10

Pipe, gjennomgående H19,10 mm
SBS19-TH11

Pipe, gjennomgående H19,12 mm
SBS19-TH12

Pipe, gjennomgående H19,13 mm
SBS19-TH13

Pipe, gjennomgående H19,14 mm
SBS19-TH14

Pipe, gjennomgående H19,15 mm
SBS19-TH15

Pipe, gjennomgående H19,16 mm
SBS19-TH16

Pipe, gjennomgående H19,17 mm
SBS19-TH17

Pipe, gjennomgående H19,18 mm
SBS19-TH18

Pipe, gjennomgående H19,19 mm
SBS19-TH19

Pipe, gjennomgående H19,21 mm
SBS19-TH21

Pipe, gjennomgående H19,22 mm
SBS19-TH22

Pipe, gjennomgående H19,24 mm
SBS19-TH24

Pipe 19 mm gjennomgående 75 mm forlenger
SBS19-TH75

Pipe og bitsholder med 1/4" firkantinnfesting for 19 mm skrallenøkkel
1RMA-19-1/4-SQ

1/4" standard bits for TORX® TR20 med senterhull 25 mm - 5 stk./plastboks
59S/TR20

1/4" standard bits for TORX® TR25 med senterhull 25 mm - 5 stk./plastboks
59S/TR25

1/4" standard bits for TORX® TR27 med senterhull 25 mm - 5 stk./plastboks
59S/TR27

1/4" standard bits for TORX® TR30 med senterhull 25 mm - 5 stk./plastboks
59S/TR30

1/4" standard bits for 5 mm sekskantskruer 25 mm - 5 stk./plastboks
59S/H5

1/4" standard bits for 6 mm sekskantskruer 25 mm - 5 stk./plastboks
59S/H6

5/16" slagskrutrekkerbits for 7 mm innvendig sekskant-skruer - 5 stk./plastboks
70S/H7

5/16" slagskrutrekkerbits for 8 mm innvendig sekskant-skruer - 5 stk./plastboks
70S/H8

5/16" slagskrutrekkerbits for 10 mm innvendig sekskant-skruer - 5 stk./plastboks
70S/H10

5/16" slagskrutrekkerbits for 12 mm innvendig sekskant-skruer - 5 stk./plastboks
70S/H12