



S330L

**1/4 og 3/8" pipesett med
firkantinnfesting, lange piper
med metrisk sekskantprofil og
skralle - 53 stk./koffert**



PRODUKTDETALJER

- 12 stk. 3/8" sekskantpiper: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 22 mm
- 11 stk. 3/8" lange sekskantpiper 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 og 22 mm
- 1 stk. 3/8" skralle med hurtigutløser, 60 tenner / 6° arbeidsvinkel
- 2 stk. 3/8" forlengere, 75 mm/3" og 150 mm/6"
- 1 stk. 3/8" universalledd
- 1 stk. 3/8" x 1/4" bitsholder
- 2 stk. 3/8" tennpluggpiper sekskant, 16 mm (5/8") og 21 mm (13/16")
- 1 stk. 1/4" pipetrekker med to-komponents håndtak
- 1 stk. 1/4" x 1/4" bitsholder
- 3 stk. 1/4" sporbits, 4, 5,5 og 7 mm
- 3 stk. 1/4" Phillips-bits PH1, PH2 og PH3
- 2 stk. 1/4" bits, PZ1 og PZ2
- 7 stk. 1/4" sekskantbits: 2,5, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 mm
- 6 stk. 1/4" TORX®-bits, T10, T15, T20, T25, T30 og T40
- Matt overflate
- Høykvalitets stål
- Koffert: HDPE-plast
- Standarder: ISO 1174 og DIN 3120

PRODUKTEGENSKAPER

Produkt				
S330L	375 mm	215 mm	100 mm	3730 g

Follow the Fish!



FAST INNHOLD



**1/4" riflet adapter med
firkantinnfestning for 1/4"
sekskantbits**
6973A



**1/4" pipetrekker med
firkantinnfestning 150 mm**
6956



**3/8" pipe med firkantinnfestning og
10 mm sekskantprofil**
7400SM-10



**3/8" pipe med firkantinnfestning og
11 mm sekskantprofil**
7400SM-11



**3/8" pipe med firkantinnfestning og
12 mm sekskantprofil**
7400SM-12



**3/8" pipe med firkantinnfestning og
13 mm sekskantprofil**
7400SM-13



**3/8" pipe med firkantinnfestning og
14 mm sekskantprofil**
7400SM-14



**3/8" pipe med firkantinnfestning og
15 mm sekskantprofil**
7400SM-15



**3/8" pipe med firkantinnfestning og
16 mm sekskantprofil**
7400SM-16



**3/8" pipe med firkantinnfestning og
17 mm sekskantprofil**
7400SM-17



**3/8" pipe med firkantinnfestning og
18 mm sekskantprofil**
7400SM-18



**3/8" pipe med firkantinnfestning og
19 mm sekskantprofil**
7400SM-19



**3/8" pipe med firkantinnfestning og
20 mm sekskantprofil**
7400SM-20



**3/8" pipe med firkantinnfestning og
22 mm sekskantprofil**
7400SM-22



**3/8" universalledd med
firkantinnfestning 51,5 mm**
7766



Tennpluggpipe 3/8" 21mm
7402GPR-21

Follow the Fish!





Tennpluggpipe 3/8" 16mm
7402GPR-16



**3/8" overganger med
firkantinnfesting for 1/4" sekskant-
skrutrekkerbits, matt utførelse**
7773A



**3/8" forlenger med
firkantinnfestning 75 mm**
7760-3



**3/8" skralle med pæreformet hode,
60 tenner og 6° arbeidsvinkel 200
mm**
7750QR



**3/8" Lang pipe med
firkantinnfestning, 22 mm
sekskantprofil**
A7402SM-22



**3/8" Lang pipe med
firkantinnfestning, 20 mm
sekskantprofil**
A7402SM-20



**3/8" Lang pipe med
firkantinnfestning, 19 mm
sekskantprofil**
A7402SM-19



**3/8" Lang pipe med
firkantinnfestning, 12 mm
sekskantprofil**
A7402SM-12



**3/8" Lang pipe, 14 mm
sekskantprofil**
A7402SM-14



**3/8" Lang pipe med
firkantinnfestning, 18 mm
sekskantprofil**
A7402SM-18



**3/8" Lang pipe med
firkantinnfestning, 13 mm
sekskantprofil**
A7402SM-13



**3/8" Lang pipe , 15 mm
sekskantprofil**
A7402SM-15



**3/8" Lang pipe med
firkantinnfestning, 17 mm
sekskantprofil**
A7402SM-17



**3/8" Lang pipe med
firkantinnfestning, 10 mm
sekskantprofil**
A7402SM-10



**3/8" Lang pipe med
firkantinnfestning, 11 mm
sekskantprofil**
A7402SM-11

