

A6716DM

Pipesett med 1/4" firkantinnfestning, metrisk tolvkantprofil og skralle med rundt hode - 15 stk./koffert

PRODUKTDETALJER

- A6700DM 1/4" piper med firkantinnfesting, metrisk tolvkantprofil, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 mm
- 6950 1/4" skralle med pæreformet hode
- 6956 1/4" spinnerhåndtak
- 6954 1/4" T-håndtak
- 6960-6 1/4" forlenger (150 mm)
- 6966 1/4" universalledd
- Høyglanspolert
- Høykvalitets legert stål
- Mindre slitasje og skade på festet takket være piper med Dynamic-Drive™-profil
- Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
- Større anleggsflate på pipen gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
- Skralle med behagelig og sklisikkert håndtak av to-komponents materiale og hull for oppheng som gir enkel oppbevaring
- Metallkasse
- Elastisk innsats i plast som holder fast verktøyene
- Standarder: ISO 1174 og DIN 3120

PRODUKTEGENSKAPER

Produkt				g
A6716DM	223 mm	111 mm	35 mm	1000 g

FAST INNHOLD



Koffert med sjokkabsorberende dobbelt vegg, 1.4 L
4750BMC4



Pipe med 1/4" firkantinnfestning og 5,5 mm tolvkantprofil
A6700DM-5.5



Pipe med 1/4" firkantinnfestning og 6 mm tolvkantprofil
A6700DM-6



Pipe med 1/4" firkantinnfestning og 7 mm tolvkantprofil
A6700DM-7



Pipe med 1/4" firkantinnfestning og 8 mm tolvkantprofil
A6700DM-8



Pipe med 1/4" firkantinnfestning og 9 mm tolvkantprofil
A6700DM-9



Pipe med 1/4" firkantinnfestning og 10 mm tolvkantprofil
A6700DM-10



Pipe med 1/4" firkantinnfestning og 11 mm tolvkantprofil
A6700DM-11



Pipe med 1/4" firkantinnfestning og 12 mm tolvkantprofil
A6700DM-12



Pipe med 1/4" firkantinnfestning og 13 mm tolvkantprofil
A6700DM-13



Pipe med 1/4" firkantinnfestning og 14 mm tolvkantprofil
A6700DM-14



1/4" skrallehåndtak med pæreformet hode med 72 tenner og 5° arbeidsvinkel 120 mm
6950



1/4" pipetrekker med firkantinnfestning 150 mm
6956



1/4" forlenger med firkantfeste 152 mm
6962



1/4" universalledd med firkantinnfestning 35 mm
6966



1/4" forlenger med firkantfeste 150 mm
6960-6