



S400




1/2" pipesett med firkantinnfesting med metrisk sekskantprofil og kombinasjonsnøkkelsett - 40 stk./koffert



PRODUKTDETALJER

- 21 stk. 1/2" sekskantpiper 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 og 32 mm
- Én 1/2" skralle med hurtigutløser, 60 tenner / 6° arbeidsvinkel
- 2 stk. 1/2" forlengere, 5" og 10"
- 1 stk. 1/2" universalledd
- Én 1/2" T-adapter
- 1 stk. 1/2" leddhåndtak med to-komponents håndtak: 10"
- 13 stk. kombinasjonsnøkler 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19 mm, i en praktisk uttakbar holder
- Én uttakbar plastboks med lokk, tre rom
- Matt overflate
- Høykvalitets stål
- Mindre slitasje og skade på festet takket være piper med Dynamic-Drive™-profil
- Enklere tilgang med det smale, kompakte hodet på kombinasjonsnøkkelen
- U-formet håndtak gir et behagelig grep om nøkkelen
- Hurtigutløserknapp på skrallen
- Koffert: HDPE-plast
- Standarder: ISO 1174 og DIN 3120

PRODUKTEGENSKAPER

Produkt				
S400	375 mm	320 mm	110 mm	7050 g

Follow the Fish!



FAST INNHOLD



7 mm flat kombinasjonsnøkkel med
forkrommet overflate 120 mm
111M-7



8 mm flat kombinasjonsnøkkel med
forkrommet overflate 130 mm
111M-8



9 mm flat kombinasjonsnøkkel med
forkrommet overflate 136 mm
111M-9



10 mm flat kombinasjonsnøkkel
med forkrommet overflate 144 mm
111M-10



11 mm flat kombinasjonsnøkkel
med forkrommet overflate 153 mm
111M-11



12 mm flat kombinasjonsnøkkel
med forkrommet overflate 160 mm
111M-12



13 mm flat kombinasjonsnøkkel
med forkrommet overflate 169 mm
111M-13



14 mm flat kombinasjonsnøkkel
med forkrommet overflate 177 mm
111M-14



15 mm flat kombinasjonsnøkkel
med forkrommet overflate 185 mm
111M-15



16 mm flat kombinasjonsnøkkel
med forkrommet overflate 195 mm
111M-16



17 mm flat kombinasjonsnøkkel
med forkrommet overflate 200 mm
111M-17



18 mm flat kombinasjonsnøkkel
med forkrommet overflate 208 mm
111M-18



19 mm flat kombinasjonsnøkkel
med forkrommet overflate 218 mm
111M-19



1/2" pipe med firkantinnfesting med
10 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-10



1/2" pipe med firkantinnfesting med
11 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-11



1/2" pipe med firkantinnfesting med
12 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-12

Follow the Fish!





1/2" pipe med firkantinnfesting med
13 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-13



1/2" pipe med firkantinnfesting med
14 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-14



1/2" pipe med firkantinnfesting med
15 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-15



1/2" pipe med firkantinnfesting med
16 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-16



1/2" pipe med firkantinnfesting med
17 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-17



1/2" pipe med firkantinnfesting med
18 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-18



1/2" pipe med firkantinnfesting med
19 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-19



1/2" pipe med firkantinnfesting med
20 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-20



1/2" pipe med firkantinnfesting med
21 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-21



1/2" pipe med firkantinnfesting med
22 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-22



1/2" pipe med firkantinnfesting med
23 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-23



1/2" pipe med firkantinnfesting med
24 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-24



1/2" pipe med firkantinnfesting med
25 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-25



1/2" pipe med firkantinnfesting med
26 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-26



1/2" pipe med firkantinnfesting med
27 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-27



1/2" pipe med firkantinnfesting med
28 mm sekskantprofil og
høyglanspolert overflate
7800SM-28

Follow the Fish!





1/2" pipe med firkantinnfesting med 30 mm sekskantprofil og høyglanspolert overflate
7800SM-30



1/2" pipe med firkantinnfesting med 32 mm sekskantprofil og høyglanspolert overflate
7800SM-32



Forlenger med 1/2" firkantinnfesting 125 mm - 5"
8160-5



Forlenger med 1/2" firkantinnfesting 250 mm - 10"
8160-10



1/2" universalledd med firkantinnfesting
8166



Leddhandtak med 1/2" firkantinnfestning, svingbart hode og matt utførelse 257 mm
8158-10



3/8" til 1/2" adapter glidestykke
7772H



1/2" skrallehandtak med pæreformet hode med 60 tenner og 6° arbeidsvinkel 250 mm
8150QR

