



FF1A08 FF1A08 - 168 el.



DANE PRODUKTÓW

- Nasadki: 1/4" + 1/2" + 3/8"



CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt				
FF1A08	60 mm	543 mm	445 mm	10.11 kg

USTAW ZAWARTOŚĆ



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-5.5



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-6

Follow the Fish!





Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-7



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-8



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-9



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-10



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-11



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-12



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-13



Nasadki dwunastokątne
wydłużone, z gniazdem 1/4"
kwadratowym. metryczne,
cieńkościenne
A6800DM-5.5



Nasadki dwunastokątne
wydłużone, z gniazdem 1/4"
kwadratowym. metryczne,
cieńkościenne
A6800DM-6



Nasadki dwunastokątne
wydłużone, z gniazdem 1/4"
kwadratowym. metryczne,
cieńkościenne
A6800DM-7



Nasadki dwunastokątne
wydłużone, z gniazdem 1/4"
kwadratowym. metryczne,
cieńkościenne
A6800DM-8



Nasadki dwunastokątne
wydłużone, z gniazdem 1/4"
kwadratowym. metryczne,
cieńkościenne
A6800DM-9



Nasadki dwunastokątne
wydłużone, z gniazdem 1/4"
kwadratowym. metryczne,
cieńkościenne
A6800DM-10



Nasadki dwunastokątne
wydłużone, z gniazdem 1/4"
kwadratowym. metryczne,
cieńkościenne
A6800DM-11



Nasadki dwunastokątne
wydłużone, z gniazdem 1/4"
kwadratowym. metryczne,
cieńkościenne
A6800DM-12



Nasadki dwunastokątne
wydłużone, z gniazdem 1/4"
kwadratowym. metryczne,
cieńkościenne
A6800DM-13





Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
Phillips
6709PH-1



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
Phillips
6709PH-2



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
Phillips
6709PH-3



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
TORX®
6709TORX-T8



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
TORX®
6709TORX-T9



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
TORX®
6709TORX-T10



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
TORX®
6709TORX-T15



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
TORX®
6709TORX-T20



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
TORX®
6709TORX-T25



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
TORX®
6709TORX-T27



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
TORX®
6709TORX-T30



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
TORX®
6709TORX-T40



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
imbusowych
6709M-3



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
imbusowych
6709M-4



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
imbusowych
6709M-5



Nasadka 1/4", z końcówką do śrub
imbusowych
6709M-6





Nasadka 1/4", z końcówką do śrub imbusowych
6709M-8



Uchwyt do końcówek z zabierakiem sześciokątnym, 1/4"
6972H



Grzechotka dwukierunkowa 1/4".
72 zęby/ 5° min. kąt. Smukła i
cienka głowica do ciasnych miejsc
6950SL



Pokręto uchylne 1/4"
6958



Pokręto wkrętakowe 1/4". na
końcu rękojeści gniazdo
kwadratowe 1/4".
6956



Przedłużki 1/4". SB = opakowanie
jednostkowe
6960



Przedłużki 1/4". SB = opakowanie
jednostkowe
6962



Przedłużki 1/4". SB = opakowanie
jednostkowe
6962L



Złącze przegubowe 1/4"
6966



Prześciówka zwiększająca z 1/4"
(część trzpieniowa) na 3/8" (część
nasadkowa)
7765



Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne
7400SM-6



Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne
7400SM-7



Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne
7400SM-8



Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne
7400SM-9



Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne
7400SM-10



Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne
7400SM-11





**Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne**
7400SM-12



**Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne**
7400SM-13



**Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne**
7400SM-14



**Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne**
7400SM-15



**Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne**
7400SM-16



**Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne**
7400SM-17



**Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne**
7400SM-18



**Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne**
7400SM-19



**Nasadki sześciokątne 3/8".
metryczne**
7400SM-22



**Nasadka dwunastokątna, 3/8",
wydłużona,. metryczna**
A7402DM-10



**Nasadka dwunastokątna, 3/8",
wydłużona,. metryczna**
A7402DM-11



**Nasadka dwunastokątna, 3/8",
wydłużona,. metryczna**
A7402DM-12



**Nasadka dwunastokątna, 3/8",
wydłużona,. metryczna**
A7402DM-13



**Nasadka dwunastokątna, 3/8",
wydłużona,. metryczna**
A7402DM-14



**Nasadka dwunastokątna, 3/8",
wydłużona,. metryczna**
A7402DM-15



**Nasadka dwunastokątna, 3/8",
wydłużona,. metryczna**
A7402DM-16





Nasadka dwunastokątna, 3/8",
wydluzona, metryczna
A7402DM-17



Nasadka dwunastokątna, 3/8",
wydluzona, metryczna
A7402DM-18



Nasadka dwunastokątna, 3/8",
wydluzona, metryczna
A7402DM-19



Nasadki z gniazdem kwadratowym
3/8" z końcówkami do śrub TORX®
7409TORX-T25



Nasadki z gniazdem kwadratowym
3/8" z końcówkami do śrub TORX®
7409TORX-T27



Nasadki z gniazdem kwadratowym
3/8" z końcówkami do śrub TORX®
7409TORX-T30



Nasadki z gniazdem kwadratowym
3/8" z końcówkami do śrub TORX®
7409TORX-T40



Nasadki z gniazdem kwadratowym
3/8" z końcówkami do śrub TORX®
7409TORX-T45



Nasadki z gniazdem kwadratowym
3/8" z końcówkami do śrub TORX®
7409TORX-T50



Nasadka z gniazdem 3/8" z
końcówką imbusową 6-kątną.
metryczna
7409M-3



Nasadka z gniazdem 3/8" z
końcówką imbusową 6-kątną.
metryczna
7409M-4



Nasadka z gniazdem 3/8" z
końcówką imbusową 6-kątną.
metryczna
7409M-5



Nasadka z gniazdem 3/8" z
końcówką imbusową 6-kątną.
metryczna
7409M-6



Nasadka z gniazdem 3/8" z
końcówką imbusową 6-kątną.
metryczna
7409M-7



Nasadka z gniazdem 3/8" z
końcówką imbusową 6-kątną.
metryczna
7409M-8



Nasadka z gniazdem 3/8" z
końcówką imbusową 6-kątną.
metryczna
7409M-10





Grzechotka dwukierunkowa
3/8"/min. 62 zęby, kąt pracy 5°.
Smukła głowica do wąskich miejsc
7750SL



Przedłużki 3/8", 252 mm
7762



Złącze przegubowe 3/8"
7766



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-10



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-11



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-12



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-13



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-14



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-15



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-16



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-17



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-18



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-19



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-21



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-22



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-24





Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-27



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-30



Standardowa nasadka 6-kątna 1/2"
z gniazdem kwadratowym.
metryczna
7800SM-32



Nasadka z końcówką do śrub Torx,
z gniazdem kwadratowym 1/2"
7809TORX-T20



Nasadka z końcówką do śrub Torx,
z gniazdem kwadratowym 1/2"
7809TORX-T25



Nasadka z końcówką do śrub Torx,
z gniazdem kwadratowym 1/2"
7809TORX-T27



Nasadka z końcówką do śrub Torx,
z gniazdem kwadratowym 1/2"
7809TORX-T30



Nasadka z końcówką do śrub Torx,
z gniazdem kwadratowym 1/2"
7809TORX-T40



Nasadka z końcówką do śrub Torx,
z gniazdem kwadratowym 1/2"
7809TORX-T45



Nasadka z końcówką do śrub Torx,
z gniazdem kwadratowym 1/2"
7809TORX-T50



Nasadka z końcówką do śrub Torx,
z gniazdem kwadratowym 1/2"
7809TORX-T55



Nasadka z końcówką do śrub Torx,
z gniazdem kwadratowym 1/2"
7809TORX-T60



Nasadka 1/2" z końcówką
imbusową 6-kątną z gniazdem
kwadratowym. wymiary metryczne
7809M-5



Nasadka 1/2" z końcówką
imbusową 6-kątną z gniazdem
kwadratowym. wymiary metryczne
7809M-6



Nasadka 1/2" z końcówką
imbusową 6-kątną z gniazdem
kwadratowym. wymiary metryczne
7809M-7



Nasadka 1/2" z końcówką
imbusową 6-kątną z gniazdem
kwadratowym. wymiary metryczne
7809M-8





Nasadka 1/2" z końcówką imbusową 6-kątną z gniazdem kwadratowym. wymiary metryczne
7809M-10



Nasadka 1/2" z końcówką imbusową 6-kątną z gniazdem kwadratowym. wymiary metryczne
7809M-12



Nasadka 1/2" z końcówką imbusową 6-kątną z gniazdem kwadratowym. wymiary metryczne
7809M-14



Nasadka 1/2" z końcówką imbusową 6-kątną z gniazdem kwadratowym. wymiary metryczne
7809M-17



Nasadka 1/2" z końcówką imbusową 6-kątną z gniazdem kwadratowym. wymiary metryczne
7809M-19



Grzechotka dwukierunkowa 1/2".
72 zęby/ 5° min. kąt obrotu. Smukła głowica do ciasnych miejsc
8150SL



Uchwyt do końcówek 3/8"
7407H



Uchwyt prowadzenia, typ "męski",
11 mm
7807H



Zestaw szczelinomierzy. Zawiera
26 listków
1544



1/2" Przedłużki 125 mm - 5"
8160-5



1/2" Przedłużki 250 mm - 10"
8160-10



1/2" Przeguby uniwersalne
8166



1/2" Pokrętło przesuwne T 280 mm
- 11"
8154-11



1/2" Adapter zmniejszający na 3/8"
37 mm
8171



1/2" Adapter zwiększający na 3/4"
8172



Prześciówka zwiększająca z 1/4"
(część trzpieniowa) na 3/8" (część
nasadkowa)
6972





1/4" Przedłużka 150 mm
6960-6



Przedłużki 1/4". SB = opakowanie jednostkowe
6960-14



Przedłużka kwadratowa 1/4' 101 mm
6960-4



Przedłużka kwadratowa 1/4' 50 mm
6960-2



Przejściówka zmniejszająca 3/8" (gniazdo) na 1/4" (trząpień)
7771



Przedłużki 3/8", 75 mm
7760-3



Przedłużki 3/8", 125 mm
7760-5

