



6729MHP **Zestaw nasadek 1/4"**



DANE PRODUKTÓW

- Zestaw nasadek 1/4"
- Wysokiej jakości stal stopowa
- Polerowane
- Walizka z tworzywa
- Narzędzia ułożone w elastycznej i zabezpieczającej wytłoczce z tworzywa
- ISO 1174
- DIN 3120

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt				
6729MHP	220 mm	110 mm	50 mm	1160 g

USTAW ZAWARTOŚĆ



Adaptor 1/4" do bitów 1/4"
6973A



**Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne**
6700SM-4

Follow the Fish!





Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-5



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-6



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-7



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-8



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-9



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-10



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-11



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-13



Nasadki sześciokątne, zabierak
1/4" kwadratowy. metryczne
6700SM-14



Grzechotka dwukierunkowa 1/4"..
Grzechotka zespolona,
SB=opakowanie jednostkowe z
zawieszka informacyjną
6950



Pokrętko wkrętakowe 1/4". na
końcu rękojeści gniazdo
kwadratowe 1/4".
6956



Przedłużki 1/4". SB = opakowanie
jednostkowe
6960



Przedłużki 1/4". SB = opakowanie
jednostkowe
6962



Złącze przegubowe 1/4"
6966



Bity standardowe do śrub proste –
25 mm
59S/0.6-4.5



Bity standardowe do śrub proste –
25 mm
59S/0.8-5.5





**Bity standardowe do śrub proste –
25 mm**
59S/1.2-6.5



**Bity standardowe do śrub Philips –
25 mm**
59S/PH1



**Bity standardowe do śrub Philips –
25 mm**
59S/PH2



**Bity standardowe do śrub Philips –
25 mm**
59S/PH3



**Bity standardowe do śrub Pozidriv
– 25 mm**
59S/PZ1



**Bity standardowe do śrub Pozidriv
– 25 mm**
59S/PZ2



**Bity standardowe do śrub Pozidriv
– 25 mm**
59S/PZ3



**Bity standardowe sześciokątne
metryczne – 25 mm**
59S/H3



**Bity standardowe sześciokątne
metryczne – 25 mm**
59S/H4



**Bity standardowe sześciokątne
metryczne – 25 mm**
59S/H5



**Bity standardowe sześciokątne
metryczne – 25 mm**
59S/H6



1/4" Przedłużka 150 mm
6960-6



Przedłużka kwadratowa 1/4" 50 mm
6960-2

