



## FF1A24 FF1A24-19 peças



### DETALHES DO PRODUTO

- Ferramentas de impacto, alicates e de medição



### ATRIBUTOS DO PRODUTO

| Produto |       |        |        |         |
|---------|-------|--------|--------|---------|
| FF1A24  | 45 mm | 543 mm | 445 mm | 3.51 kg |

### DEFINIR CONTEÚDO



Alicate de corte lateral - cromado  
**2101GC-160IP**



Alicates universais reforçados  
ERGO™ com pegas de dois  
componentes e abertura  
automática e acabamento em  
cromado(180 mm) Embalagem  
industrial  
**2630GC-180IP**

Follow the Fish!





**Alicates de pontas compridas  
ERGO™ com pegas de dois  
componentes e abertura  
automática e acabamento em  
cromado(200 mm) Embalagem  
industrial**  
**2430 GC-200 IP**



**Alicate para freios interiores**  
**2800-180**



**Alicate para freios interiores**  
**2890-180**



**Ferramentas de reparação**  
**2900-180**



**Alicate para freios exteriores**  
**2990-180**



**Alicates de bomba de água**  
**7224**



**Fita Métrica**  
**MTB-3-16**



**Tesoura de Electricista plastificada.**  
**SC127**



**Martelo de bola**  
**479-16**



**Martelo de borracha superflex**  
**3625N-32**



**Punções**  
**3735-4-120**



**Punção de arrombar**  
**3734-2**



**Punção de arrombar**  
**3734-3**



**Punção de arrombar**  
**3734-4**



**Punção de arrombar**  
**3734-5**



**Punção de arrombar**  
**3734-6**

**Follow the Fish!**





**Punção de arrombar**  
**3734-8**

