



FF1B05LM

Inserção em espuma para carrinho 40" para alicates, alicates compactos, chaves de parafusos e calibradores - 32 peças








DETALHES DO PRODUTO

- Inclui 32 peças
- 1150-1/2H/P Calibrador 150 mm
- 1520G Alicate de corte
- Alicate para tubos ERGO de ajuste rápido 1620
- 2101G-160 Alicate de corte lateral
- 21HDG-160 Alicate de corte lateral ERGO
- 2223S-150 Alicate de descarnar
- 2430G-160 Alicate de pontas
- 2430S-200 Alicate de pontas
- 2628G-180 Alicate combinado
- 2628S-180 Alicate combinado
- 2744 Alicate de bico fino multifunções
- 426TOR9 Nível de alumínio torpedo 9"
- KBGU-10P-DISPEN Dispensador de lâminas para x-ato
- KERU-01 Tesoura de poda ERGO para usar com uma mão
- MTC-5-16-C1 Fita métrica fina 5 m de classe 1 cardada 16 mm
- 8224 Alicate para juntas deslizantes 250 mm
- 9029 Chave ajustável
- 9031 Chave ajustável
- 806-1-3 Verificador de tensão 3x45 6-24 V
- C3330R Alicate de precisão de corte diagonal T&R
- C3530 Alicate de pontas redondas
- C3230 Alicate de precisão
- C3640 Alicate longo de pontas
- Espuma com marcação a laser
- A inserção de espuma é resistente a Skydrol, petróleo, água e raios UV
- Inserção de espuma ecológica
- O sistema de impulso facilita a extração da ferramenta
- O sistema de inserção de espuma permite arrumar as ferramentas de forma organizada e correta
- Sistema FOD: as inserções de espuma em duas cores ajudam a identificar as ferramentas em falta

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto					
FF1B05LM	32	35 mm	880 mm	445 mm	

DEFINIR CONTEÚDO



Distribuidor de 10 unidades de lâminas trapezoidais
KBGU-10P-DISPEN



FITA MÉTRICA COMPACTA
MTC-5-16-C1



Alicate de pontas redondas
C3530



Alicate de pontas finas
C3640



Chave de tubos de ajuste rápido
1620



Chave crescente, fassfatada, curta
9029



Chave crescente, fassfatada, curta
9031



Voltímetros com pega de plástico transparente 0.5 x 3 x 45 mm
806-1-3



Alicate de corte lateral para trabalho pesado/industria
21HDG-160



Alicate corte Isolado 1000V
2101S-160



Alicate de corte frontal
1520 G



Alicates universais ERGO™ com pegas de dois componentes e abertura automática e acabamento em fosfato(180 mm)
2628 G-180

Follow the Fish!





**Alicates universais ERGO™ com
pegas de dois componentes e
acabamento em fosfato(180 mm)**
2628 S-180



**Alicates de pontas compridas
ERGO™ com pegas de dois
componentes e abertura
automática e acabamento em
fosfato(160 mm)**
2430 G-160



**Alicates de pontas ERGO™ com
pegas de dois componentes
isoladas e acabamento em
fosfato(200 mm)**
2430 S-200



**Alicates para descarnar ERGO™
com pegas de dois componentes
isoladas e acabamento em
fosfato(150 mm)**
2223 S-150



Alicate bomba de água
8224



Nível
426TOR9



Paquímetro digital
1150-1/2H/P



Tesoura multi-funções
2744



Faca retrátil ERGO™
KERU-01

