








FF1B10LM

Inserção em espuma para carrinho 40" para serrotes, alicates para anéis de retenção e de pressão - 20 peças

DETALHES DO PRODUTO

- Inclui 20 peças
- 2633/S4 Conjunto de ganchos e sovelas
- Alicates para anéis de retenção 2800-140, 2800-180, 2890-125, 2900-140, 2900-180, 2990-180
- 2900-140 Alicate reto para anéis externos 3-10
- 2951-180 Alicate de pressão com corte 180
- 2952-165 Alicate de pressão com pontas extra longas
- 2963-280 Alicate de pressão com grampo de 280 mm
- 2965-200 Alicate de pressão em aço com grampo de 300 mm
- 2990-125 Alicate curvo para anéis externos 3-10 mm
- BE-8986 Sovela curta ERGO
- 325 Armação para serrote, ERGO
- 2681 Pistola de rebiteagem
- CR B 02 Alicate para terminais com pega vermelha 220 mm
- Espuma com marcação a laser
- A inserção de espuma é resistente a Skydrol, petróleo, água e raios UV
- Inserção de espuma ecológica
- O sistema de impulso facilita a extração da ferramenta
- O sistema de inserção de espuma permite arrumar as ferramentas de forma organizada e correta
- Sistema FOD: as inserções de espuma em duas cores ajudam a identificar as ferramentas em falta

ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto					
FF1B10LM	20	45 mm	880 mm	445 mm	

Follow the Fish!



DEFINIR CONTEÚDO



ERGO™ AWL
BE-8986



Alicates de cravar, com operação de corte e descarnação
CR B 02



Alicate para freios interiores
2800-140



Alicate para freios interiores
2800-180



Alicate para freios interiores
2890-125



Alicate para freios interiores
2890-180



Ferramentas de reparação
2900-140



Ferramentas de reparação
2900-180



Alicate para freios exteriores
2990-125



Alicate para freios exteriores
2990-180



Alicate de pressão
2951-180



Alicate de pressão
2952-165



Alicate de pressão "U"
2965-200



Alicate de pressão
2963-280



Alicate de rebitar
2681



Conjunto de ponteiros, ganchos e varetas 130 mm - 4 peças
2633/S4

Follow the Fish!





Armação de serrote para metais -
profissional
325

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com