



FF1A212LM





Conjunto de chaves de parafusos em L, chaves de parafusos com pega em T e chaves de parafusos ERGO em inserção de espuma marcada a laser 3/3 Fit&Go - 18 peças



DETALHES DO PRODUTO

- Inclui 18 peças
- 1-100-08-2-2 Manual com pega 8", corte 2
- 1-210-08-2-2 Lima meia cana de 8", com cabo, picagem 2
- 3625N-32 Martelo de plástico
- Punções 3734-2, 3734-6
- Punções de contrapino 3734-3, 3734-4, 3734-5, 3734-8
- Punções centrais 3735-4-120, 3735-5-120
- 3740 Cinzeis planos 150, 250 mm
- 426TOR9 Nível de alumínio torpedo 9"
- 481-400 Martelo de pena DIN de design alemão
- BE-8986 Sovela curta ERGO
- MTC-5-16-C1 Fita métrica fina 5 m de classe 1 cardada 16 mm
- 2446 Faca de carpinteiro em aço inoxidável
- Espuma com marcação a laser
- A inserção de espuma é resistente a Skydrol, petróleo, água e raios UV
- Inserção de espuma ecológica
- O sistema de impulso facilita a extração da ferramenta
- O sistema de inserção de espuma permite arrumar as ferramentas de forma organizada e correta
- Sistema FOD: as inserções de espuma em duas cores ajudam a identificar as ferramentas em falta

ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto				
FF1A212LM	35 mm	543 mm	445 mm	

Follow the Fish!



DEFINIR CONTEÚDO



ERGO™ AWL
BE-8986



FITA MÉTRICA COMPACTA
MTC-5-16-C1



Lima Paralela Blister
1-100-08-2-2



Lima meia cana, c/cabo
1-210-08-2-2



Lima redonda, c/cabo
1-230-08-2-2



Nível
426TOR9



Facas Tradesman em aço inoxidável com cabo duplo laranja - 15 unidades/exibição em balcão
2446



Martelo para mecânico
481-400



Martelo de borracha superflex
3625N-32



Talhadeira chata
3740-150



Talhadeira chata
3740-250



Punções
3735-4-120



Punção de arrombar
3734-2



Punção de arrombar
3734-3



Punção de arrombar
3734-4



Punção de arrombar
3734-5

Follow the Fish!





Punção de arrombar
3734-6



Punção de arrombar
3734-8

Follow the Fish!

