



6729MHP

Набор торцевых головок



ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- 1/2" набор торцевых головок, 25 предметов
- 6-гранный профиль, метрические размеры
- Высококачественная легированная сталь
- Полированные
- Пластиковый кейс
- Набор размещен в гнездах из эластичного пластика
- ISO 1174
- DIN 3120

СВОЙСТВА ТОВАРА

Товар				
6729MHP	220 mm	110 mm	50 mm	1160 g

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1/4" Переходник для бит 1/4"
6973A



**Торцевая головка
шестигранная, метрические
размеры**
6700SM-4

Follow the Fish!





Торцевая головка
шестигранная, метрические
размеры
6700SM-5



Торцевая головка
шестигранная, метрические
размеры
6700SM-6



Торцевая головка
шестигранная, метрические
размеры
6700SM-7



Торцевая головка
шестигранная, метрические
размеры
6700SM-8



Торцевая головка
шестигранная, метрические
размеры
6700SM-9



Торцевая головка
шестигранная, метрические
размеры
6700SM-10



Торцевая головка
шестигранная, метрические
размеры
6700SM-11



Торцевая головка
шестигранная, метрические
размеры
6700SM-13



Торцевая головка
шестигранная, метрические
размеры
6700SM-14



Реверсивная рукоятка.
Индивидуальная упаковка
6950



Отверточная рукоятка
6956



Удлинитель
6960



Удлинитель
6962



Карданный шарнир
6966



Стандартные биты для
отверток под винты со шлицем,
25 мм
59S/0.6-4.5



Стандартные биты для
отверток под винты со шлицем,
25 мм
59S/0.8-5.5





Стандартные биты для
отверток под винты со шлицем,
25 мм
59S/1.2-6.5



Стандартные биты для
отверток Phillips, 25 мм
59S/PH1



Стандартные биты для
отверток Phillips, 25 мм
59S/PH2



Стандартные биты для
отверток Phillips, 25 мм
59S/PH3



Стандартные биты для
отверток Pozidriv, 25 мм
59S/PZ1



Стандартные биты для
отверток Pozidriv, 25 мм
59S/PZ2



Стандартные биты для
отверток Pozidriv, 25 мм
59S/PZ3



Стандартные биты для
отверток под винты с
шестигранной головкой,
метрические размеры, 25 мм
59S/H3



Стандартные биты для
отверток под винты с
шестигранной головкой,
метрические размеры, 25 мм
59S/H4



Стандартные биты для
отверток под винты с
шестигранной головкой,
метрические размеры, 25 мм
59S/H5



Стандартные биты для
отверток под винты с
шестигранной головкой,
метрические размеры, 25 мм
59S/H6



Удлинитель 1/4" 150 мм
6960-6



1/4" Удлинитель 50 мм
6960-2

