




TAH111M

U-ringnyckel med säkerhetsfjäder



PRODUKTINFORMATION

- U-ände med smalt huvud vinklat i 15° för bättre åtkomlighet
- 15° ringände som ger plats för knögarna och bättre grepp
- Tolvkant med Dynamic-Drive™-profil som minskar slitaget på skruvar och muttrar
- U-ände med patenterad utformning för ökad komfort
- Stor storleksmärkning som kan avläsas från båda håll gör verktyget lätt att identifiera
- Mattförlämnad och högkvalitativ yta
- Material: Högkvalitativ stållegering
- Lämplig för arbete på hög höjd
- Fast monterad glidfjäder i rostfritt stål eller en extra kraftig bygel för god ergonomi och smidig användning
- Etikett i färg som visar maxvikt för enkelt val av rätt lina för verktyget
- I enlighet med "DROPS best practices"



Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUT

Produkt		L	a1	a2	b1	b2	
TAH111M-6	6 mm	112 mm	5 mm	4 mm	10 mm	15 mm	30 g
TAH111M-7	7 mm	120 mm	5.3 mm	4 mm	11.5 mm	17.6 mm	30 g
TAH111M-8	8 mm	130 mm	5.8 mm	4.2 mm	12.8 mm	19 mm	40 g
TAH111M-9	9 mm	136 mm	6 mm	4 mm	14 mm	21 mm	40 g
TAH111M-10	10 mm	144 mm	6.5 mm	5.1 mm	15.7 mm	23 mm	50 g
TAH111M-11	11 mm	153 mm	6.9 mm	5.4 mm	16.7 mm	25.2 mm	60 g
TAH111M-12	12 mm	160 mm	7.1 mm	5.6 mm	18.4 mm	28 mm	70 g
TAH111M-13	13 mm	165 mm	7.6 mm	6 mm	20 mm	30 mm	100 g
TAH111M-14	14 mm	177 mm	8.2 mm	6.3 mm	21.7 mm	31 mm	110 g
TAH111M-15	15 mm	185 mm	8.4 mm	7 mm	22.2 mm	32.2 mm	120 g
TAH111M-16	16 mm	195 mm	9 mm	7 mm	24 mm	35 mm	130 g
TAH111M-17	17 mm	200 mm	10 mm	7 mm	25 mm	37 mm	145 g
TAH111M-18	18 mm	208 mm	10 mm	8 mm	26.8 mm	38.7 mm	170 g
TAH111M-19	19 mm	215 mm	10 mm	8 mm	28.3 mm	41.3 mm	180 g
TAH111M-20	20 mm	240 mm	11 mm	7 mm	29 mm	41 mm	210 g
TAH111M-21	21 mm	250 mm	12.2 mm	8 mm	32 mm	43.5 mm	240 g
TAH111M-22	22 mm	250 mm	12.2 mm	7.9 mm	33 mm	44 mm	240 g
TAH111M-23	23 mm	270 mm	13.2 mm	8.4 mm	35.5 mm	48 mm	310 g
TAH111M-24	24 mm	270 mm	14 mm	9 mm	37.5 mm	47 mm	320 g
TAH111M-25	25 mm	290 mm	14.2 mm	8.9 mm	40 mm	53 mm	345 g
TAH111M-26	26	290 mm	14.2 mm	8.9 mm	40 mm	53 mm	345 g
TAH111M-27	27 mm	310 mm	15 mm	9 mm	42 mm	57 mm	470 g
TAH111M-30	30 mm	330 mm	15.2 mm	10 mm	45 mm	58 mm	530 g
TAH111M-32	32 mm	345 mm	16.2 mm	9.5 mm	48 mm	65 mm	590 g
TAH111M-33	33	350 mm	16.2 mm	9.5 mm	49.2 mm	67 mm	550 g
TAH111M-34	34 mm	347 mm	16.2 mm	9.5 mm	48 mm	64 mm	570 g
TAH111M-36	36 mm	400 mm	17 mm	11 mm	54 mm	71 mm	870 g
TAH111M-38	38	410 mm	19.4 mm	13.5 mm	53 mm	74 mm	800 g
TAH111M-41	41 mm	438 mm	20 mm	12 mm	61 mm	80 mm	1130 g
TAH111M-46	46 mm	500 mm	23 mm	16 mm	66 mm	92 mm	1790 g
TAH111M-50	50 mm	540 mm	24.6 mm	17 mm	73 mm	102 mm	2200 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com

Produkt		L	a1	a2	b1	b2	
TAH111M-55	55 mm	560 mm	21.5 mm	28 mm	86 mm	118 mm	2800 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com